
WFT
2022

# KG® STRONG

## The Line of World Champions







No matter where in the world you fish, you can rely on **WFT KG STRONG** lines. Wether you are spinfishing, deep sea fishing, Big Game fishing... you name it, this product will not let you down! More than 15 World Records have been caught with **WFT KG STRONG**.

**KG® LINE**

## PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTORS

**TO BECOME AN AUTHORIZED SHOP IN YOUR REGION:**

**United States, Canada and Mexico**
**ARDENT TACKLE LLC,**
**company@ardentoutdoors.com**

**Australia and New Zealand**
**JARVIS WALKER PTY LTD,**
**info@jarviswalker.com.au**

**China**
**WEIHAI SUGIURA LTD,**
**34362623@qq.com**

**South East Asia**
**PIONEER TACKLE,**
**sales@pioneertackle.com**

**France and The French Islands (DOM TOM)**
**TOP FISHING,**
**info@top-fishing.fr**

**All other Countries**
**WORLD FISHING TACKLE**
GmbH & Co.KG
Kaldenhausener Str.41, 47802 Krefeld, Germany
**cd@wft.de**

World-renowned angler **Dennis Verreet** caught this land-based world record tuna on the WFT 51 KG STRONG. He said:

*"On average I make around 8000 casts per big tuna hook-up and I found that a lot of braids don't last long enough to make the 8000th cast, let alone land the big tuna. I had fished just about every braid on the market before discovering WFT KG STRONG. It has proven its durability and performance over time and has landed impressive World Record fish. It is the braid I trust and it is the only braid I use."*




WFT

# INHALT 2022


| Produkt | Seite |
|---|---|
| **ROLLEN** | |
| Ryobi Stationärrollen | 6 - 29 |
| WFT Stationärrollen | 30 - 43 |
| WFT Baitcastrollen | 45 - 47 |
| WFT Multirollen | 48 - 61 |
| WFT Elektrorollen / Super Lithium Akku | 62 - 71 |
| Penn Commander by WFT | 72 - 74 |
| **Combos** | |
| Penn Commander und WFT Combos | 75 - 77 |
| **RUTEN** | |
| WFT Penzill Ghost | 80 - 81 |
| WFT Penzill Extremos | 82 - 83 |
| WFT Penzill Blackberry + Shad Control R + Black Spear | 84 - 85 |
| WFT Penzill Twitch + Telegraph | 86 - 87 |
| WFT Penzill Nano + Spoon | 88 - 89 |
| WFT Softbait + JDM Pro | 90 - 91 |
| WFT Seadart Jigger + Special Fjord | 92 - 93 |
| WFT Seadart Nordic Jigger + Sen Sea | 94 - 97 |
| WFT Salzmeister + Oceanic Pro | 98 - 99 |
| WFT Electra Speed Jig & Traveller | 102 - 103 |
| WFT 68° North LTC + 68° North Sørøya Spezial | 104 - 105 |
| WFT Mission Red + Prion Inline | 106 - 107 |
| WFT Charisma Power II + Charisma New Concept | 108 - 109 |
| WFT Sea Buster + International Ocean Buster | 110 - 111 |
| WFT Go North | 112 - 113 |
| WFT PENZILL Seatrout + NeverCrack Plus High Carbon | 114 - 115 |
| WFT NeverCrack | 116 - 121 |
| WFT NeverCrack Tele | 122 - 123 |
| WFT Royal NeverCrack + Cat Buster | 124 - 125 |
| WFT Wallerruten | 126 - 128 |
| WFT Loom Aal Spezial | 129 |
| WFT XK-Bone Pro | 130 |
| WFT XK-Bone | 131 - 141 |
| WFT Trofeo Trota (Tremarella) | 141 |
| WFT Lake ‚N` River | 142 |
| WFT Lake ‚N` River Tele | 143 |
| WFT Fast | 144 - 145 |
| WFT Peer Fection Feederruten | 146 - 149 |

| Produkt | Seite |
|---|---|
| **SCHNUR** | |
| WFT SLigg8 | 151 |
| WFT KG 8.0 | 152 - 155 |
| WFT KG Strong | 156 - 162 |
| WFT Microbraid KG | 163 |
| WFT Gliss KG | 164 - 168 |
| WFT Silent8 KG | 169 |
| WFT Plasma KG | 170 - 175 |
| WFT Tungsten KG Sinking | 176 |
| WFT Dynamix KG | 177 - 179 |
| WFT Fast Exact | 179 |
| WFT Cat KG | 180 - 181 |
| WFT Target Fish8 KG | 182 - 184 |
| WFT Peer Fection | 185 |
| WFT KG Mono Extra | 187 |
| WFT KG Mono | 188 - 189 |
| WFT Taper Leader KG & Taper Line KG | 190 |
| WFT Trout Mono KG | 191 |
| WFT Penzill Fluorocarbon KG | 192 - 193 |
| WFT Zielfisch (Monofil) KG | 194 - 195 |
| WFT Blue Water IGFA + Tuff Stuff Fluorocarbon + Profi Deep Sea Leader + Hard Mono KG | 196 |
| **ZUBEHÖR** | |
| Strike Pro Jerk- und Softbaits | 197 - 212 |
| WFT Clip Jigger | 213 |
| MEIHO Boxensysteme | 214 - 253 |
| WFT Multicooler | 254 - 255 |
| WFT Rutenkoffer | 256 |
| WFT Proficooler | 257 |
| Watersnake Elektromotoren | 260 - 265 |
| WFT Zubehör | 266 |
| Ardent Reel Care Rollenpflege | 267 - 269 |
| BOONE Zangen & Zubehör | 270 - 271 |
| WFT Penzill Sunglasses & WFT Sunglasses | 272 - 273 |
| WFT Fanware | 274 - 277 |


Alle Angaben sind freibleibend. Farbabweichungen, technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Werte. Änderungen in Design und Technik, zur Verbesserung des Produktes,bleiben auch ohne Ankündigung vorbehalten.




Für den größten Süßwasserfisch Europas braucht man ohne jeden Zweifel äußerst robustes, speziell konzipiertes Angelgerät.

Welsexperte Pavel Strake und seine Angelgäste begegnen täglich dieser Herausforderung. Und Pavel schwört auf Ruten, Rollen und Schnüre von **WFT**.

© sumci.com

# 2022
# WORLD FISHING TACKLE

Liebe Angelfreunde und Angelfreundinnen!

Für uns gehört zur neuen Angel Saison der neue World Fishing Tackle Katalog - natürlich auch in gedruckter Form. Digital ist schön, hilfreich, nahezu überall verfügbar und trotzdem - gedruckt ist so beliebt wie eh und je.

Deshalb haben wir zum 4. Jahr in Folge mehr Kataloge für euch gedruckt.

Im neuen WFT Katalog 2022 findet Ihr das modernste RYOBI Rollenprogramm, die neue RYOBI NAXO Carbon, die neuen Größen der RYOBI VERUM II aus Aluminium und Carbon, mit der WFT SEA KING die ersten Elektrorollen überhaupt für Linkshandbetrieb, welche ihre Leistungsfähigkeit bereits unter Beweis stellen konnten.

WFT Ruten mit der Topserie PENZILL GHOST, WFT KG Schnur mit dem Spitzenprodukt SLigg KG und KG STRONG mit bis zu 250 KG Tragkraft.

Super Köder von STRIKE PRO, die neuesten MEIHO Boxen und neue WATERSNAKE Elektro-Aussenborder.

Wir freuen uns darüber, die Feeder Legende Peer Saddeler im Team WFT begrüßen zu können. Peer wird mit uns ein Feeder Programm der Spitzenklasse entwickeln. Erste Ergebnisse bereits hier im Katalog!

Ihr seht - es gibt wieder viel zu entdecken im neuen WFT Katalog! Ach ja, Angeln ist so angesagt wie lange nicht.

Bleibt auch dabei - Petri!

Euer TEAM WFT



**RYOBI** Stationärrollen bieten den **sanftesten Lauf** und die **besten Bremsfunktionen** bei **geringstem Gewicht**.

Mit dem neuen WFT/ RYOBI Rollenprogramm zeigen die WFT und der japanische Technologiekonzern erneut eindrucksvoll, wie sich die Ansprüche moderner Angler in höchst praxistauglichen Produkten wiederfinden.

3 hauptsächliche Ausstattungsdetails verlangt der Markt, sie bestimmen die Entwicklung unserer Rollen:

**1. RYOBI SMART GEAR**
Perfekter, sanfter und geschmeidiger Getriebelauf. Hier leistet das neueste RYOBI SMART GEAR mit Unterstützung vielfacher Edelstahllager perfekte Dienste.

**2. RYOBI CARBON BREMSE**
Wir verwenden bei allen unseren RYOBI Rollen Voll- bzw. Teilkohlefaser Bremsscheiben und erreichen so eine über einen weiten Bereich präzise Bremsfunktion mit geringem Anlaufwiderstand.

**3. RYOBI NCRT CARBON / ALU LIGHT**
Durch den immer stärkeren Einsatz unseres RYOBI exclusiven NCRT Kohlefasermaterials und ALU LIGHT sowie einer Vielzahl anderer Maßnahmen reduzieren wir das Rollengewicht bei erhöhter Verwindungssteiffigkeit.

Das Ziel ist eine immer leichtere Rolle mit sanfterem Getriebelauf und praxisgerechter Bremsfunktion.

Nehmt uns beim Wort, oder noch viel besser - nehmt unsere Rollen bei Eurem Händler in die Hand! Das **WFT/ RYOBI** Rollenprogramm bietet modernste Rollentechnik zu einem fairen Preis!



### RYOBI Carbon Drag

Bei der RYOBI Carbon Drag ist der Anlaufwiderstand dermaßen gering, dass man ihn nicht fühlen, sondern bestenfalls messen kann. Dieses Bremssystem ist ein Muss für jeden Angler, der im Grenzbereich seiner Schnur fischt. Darüber hinaus muss die Bremse weder nach dem Angeln gelöst, noch wärend des Drills verstellt werden. Einmal auf die Schnurstärke einstellen - angeln - fangen!



### RYOBI Titan Achse

Die RYOBI Titan Achse ist nicht nur deutlich leichter als eine Edelstahl Achse, sie ist auch erheblich unanfälliger gegen Quereinwirkung und Korrosion. Dies trägt zu einer besseren Verwindungsfestigkeit und damit zu einem optimierten Lauf und zur Langlebigkeit Ihrer Rolle bei.



### RYOBIs Spool Supporter

Der RYOBI Spool Supporter verhindert bei Spulen mit größeren Durchmessern ein Verwinden der Spule auf der Achse. Gerade bei Belastungen der Rolle im Grenzbereich generiert der Spool Supporter noch mehr Festigkeit und Kraft.



### RYOBIY Rotary Flat Oszillation System

Bei allen „nicht Wormshaft“-Rollen kommt das RFO-System zum Einsatz. Diese äußerst präzise Schnurverlegung sorgt für eine völlig ebenmäßige Wickelkontur und damit für die besten Voraussetzungen für weiteste Würfe, ohne Perücken.



### RYOBI direkt geschraubte CNC Kurbel

Die CNC-gefrästen Kurbeln der RYOBI Rollen sind anklappbar, toleranzfrei mit der Rolle verbunden und direkt ins Getriebe geschraubt. Auch beim Transport verbleibt die Kurbel an der Rolle, sodass sie vor Verlust der Kurbel und das Getriebe vor Verschmutzung geschützt bleibt.



### RYOBI Rautenspulen

Bei den RYOBI Rautenspulen wird der Oberfläche des Spulenkerns mittels CNC Fräse ein Rautenmuster eingefräst, welches das Durchrutschen von geflochtenen wie auch monofilen Schnüren unmöglich macht.



### RYOBI Japanisches Wormshaft-Getriebe

Das Edelstahl Wormshaft Getriebe ist „Made In Japan“. Es generiert eine perfekte Schnurverlegung. 2020 hat der Japanische Technologiekonzern dieses Herzstück einer jeden RYOBI Zauber überarbeitet und damit die Laufeigenschaften der Rolle nochmal verbessert.





## RYOBI Anti Twist Rotor

Der Anti Twist Rotor verhindert, dass sich der Rotor mit geöffnetem Bügel ungewollt verdreht. Dem Zuschlagen des Bügels beim Werfen wird dadurch wirksam entgegengewirkt.

## RYOBI Elastan und Gummi Kurbelgriffe

Die RYOBI Elastan- und Gummi-Kurbelgriffe liegen richtig gut in der Hand. Sie bieten exzellenten Grip mit angenehmer Soft-Touch Oberfläche.



**Elastangriffe**



**Gummigriff**



## NCRT - RYOBI Ultra Light Carbon Technologie

Ein gutes Lager funktioniert nur gut, wenn es fest im Rahmen sitzt. Daher ist Verwindungsfestigkeit unabdingbar für einen sauberen Lauf. Mit dem RYOBI NCRT Kohlefaser-Verbundstoff können wir diese Festigkeit bei einer unglaublichen Leichtigkeit generieren: Fest wie Metall, 30% leichter als Kunststoff und 100% salzwasserfest!

**RYOBI SMART GEAR - neue Getriebetechnologie seit 2020**

Seit 2020 sind alle RYOBI Stationärrollen mit der neuesten Getriebetechnologie ausgestattet: Dem SMART GEAR! Dank innovativer Technik konnte RYOBI den Lauf in allen Preisklassen noch langlebiger, geschmeidiger und noch satter machen.



Oben: Einige der von RYOBI verwendeten Getriebebauteile (SMART GEAR), Achsen, Kugel- und Walzenlager in höchster Qualirtät aus stabilsten Materialien wie beispielsweise Edelstahl und Titan.

# RYOBI® VERUM II








Modell 800 mit 2 tiefen Spulen


Modelle 1000 bis 4000 mit 2 Spulen (tief und flach)

RYOBI ALU-LIGHT
RYOBI'S ULTRA LIGHT ALUMINIUM TECHNOLOGY

RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY




Die **RYOBI VERUM II** ist die Serie neuester RYOBI Spitzenrollen. Mit 11 Modellen deckt die **RYOBI VERUM II** viele Angelarten ab. Alle Getriebekomponenten wurden neu entwickelt sodass ein extrem sanfter und vibrationsfreier Lauf alle Modelle der **RYOBI VERUM II** kennzeichnet. Durch die Kombination von RYOBI's exclusivem Kohlefaser Verbundmaterial NCRT, Alu-Light sowie Titan Komponenten ist die RYOBI VERUM II eine extrem leichte und gleichzeitig robuste Serie modernster Stationärrollen. Alle **RYOBI VERUM II** werden mit Aluminium Ersatzspule geliefert.

## VERUM II 800

Die **RYOBI VERUM II 800** ist eine ultraleichte Kleinstrolle, die nahezu vollständig aus RYOBI's exclusivem Kohlefaser Material NCRT besteht. Sie ist die perfekte Forellenrolle für das Spoon Fischen und andere ultraleichte Angelmethoden. Sie verfügt über ein Teiledelstahlgetriebe, eine direkt eingeschraubte Kurbel und eine präzise Carbonbremse. Lieferung mit Aluminium Ersatzspule.

## VERUM II 1000, 2000, 3000

Die **RYOBI 1000 - 3000** sind die perfekten Rollen für alle Arten des leichten bis mittleren Spinnfischens. Der überlegene Materialmix aus Alu Leichtkörpern in Verbindung mit Rotoren aus RYOBI's exclusivem NCRT Kohlefasermaterial und einer Spulenachse aus Titan sorgt für ein Angelerlebnis auf höchstem Niveau! Die perfekte Schnurverlegung auf den Aluminium Weitwurfspulen ist die Voraussetzung für weite und platzierte Würfe. Die hohe Bremsleistung aller **RYOBI VERUM II** Rollen ist die Vorraussetzung für das Handling starker geflochtener Schnüre. Die Rollen werden mit einer tiefen und einer flachen Aluminium Spule geliefert.

## VERUM II HS 3000

Die **RYOBI VERUM II HS 3000** eröffnet mit ihrer HIGH SPEED Übersetzung von 1 : 6.1 individuelle Vorteile für viele Angelmethoden. Sie wird mit einer tiefen und einer flachen Aluminium Spule geliefert.

## VERUM II 4000

Die **RYOBI VERUM II 4000** ist eine starke Hecht- und Pilkrolle und somit auch für das leichte Pilk- und Meeresfischen geeignet. Die Spulenachse aus Titan spart Gewicht und verhindert durch ihre Steifheit das Kippen der Spule auch bei stärkstem Zug, ohne die Bremse zu beeinflussen. Sie wird mit einer tiefen und einer flachen Aluminium Spule geliefert.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung flache Spule Mono Ø | | Schnurfassung tiefe Spule Mono Ø | | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1D-A 834-008 | - | - | 130 m | 0,18 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 155 g | 4 kg |
| 1000 | 1D-A 834-010 | 90 m | 0,20 mm | 220 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 70 cm | 195 g | 6 kg |
| 2000 | 1D-A 834-020 | 100 m | 0,20 mm | 240 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 75 cm | 210 g | 6 kg |
| 3000 | 1D-A 834-030 | 130 m | 0,20 mm | 240 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 75 cm | 225 g | 10 kg |
| HS 3000 | 1D-A 834-031 | 130 m | 0,20 mm | 240 m | 0,25 mm | 1 : 6,1 | 90 cm | 225 g | 10 kg |
| 4000 | 1D-A 834-040 | 160 m | 0,20 mm | 270 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 80 cm | 240 g | 10 kg |
| HS 4500 Feeder | 1D-A 834-045 | 160 m | 0,20 mm | - | - | 1 : 6,1 | 95 cm | 235 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# VERUM II

RYOBI®



**HS 4500 FEEDER & MATCH**

RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY

RYOBI
ALU-LIGHT
RYOBI'S ULTRA LIGHT ALUMINIUM TECHNOLOGY



**HS 4500 FEEDER & MATCH**
**mit zwei flachen Spulen**








**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**

## VERUM II HS4500 FEEDER & MATCH

Die **RYOBI VERUM II 4500 HS FEEDER & MATCH** ist die POWER Rolle für das Feedern oder Posenfischen auf Distanz. Der absolut verwindungsfreie Körper aus ALU-Light sichert den unübertrefflich leichten Lauf selbst unter harten Belastungen. Die Schnurablage selbst feinster geflochtener Schnüre ist perfekt! Durch die HIGH SPEED Übersetzung wird auch beim Distanzfischen die Schnur sehr schnell eingeholt. **Alle Spulen sind mit 2 gefederten Metallschnurclips ausgestattet.** Die **RYOBI VERUM II HS 4500 FEEDER & MATCH** wird mit 2 flachen Aluminium Spulen geliefert.



**Modelle 800 bis 8000**
**mit geschraubter Klappkurbel**

## FEATURES

**ALLE VERUM II MODELLE**

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- ALU-LIGHT Körper (800 NCRT)
- Anti Twist NCRT Rotor
- Titan Spulenachse
- 2 Alu-Rautenspulen CNC bearbeitet (HS 4500 FEEDER mit 2 flachen Sulen)
- Wasser- und staubdichte Carbonbremse
- Permanente unendliche Rücklaufsperre (800 unendliche RS)
- Direkt geschraubte ALU CNC Klappkurbel (außer HS 3000 und 4500 FEEDER)
- Elastan Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip (4000 und HS 4500 FEEDER mit 2 Metallclips je Spule)

# RYOBI® VERUM II

## 6500 + 8500 FEEDER

NEW




© WFT

## FEATURES



2 Spulen (tief und flach) im Preis enthalten.






Wasserdichte Bremse



Carbon Drag Bremsscheibe



Direkt geschraubte Klappkurbel



Spool Supporter

Die **RYOBI VERUM II 6500** und **8500 FEEDER** sind 2 extra starke und große POWER Rollen für das Heavy Feedern auch auf größte Distanz. Der absolut verwindungsfreie Körper aus ALU-LITE sichert den unübertrefflich leichten Lauf der **RYOBI VERUM II 6500** und **8500 FEEDER** selbst bei harten Belastungen. Die Schnurablage feinster geflochtener Schnüre ist perfekt!

Durch die hohe Übersetzung und die großen Spulendurchmesser wird auch beim Distanzfischen die Schnur sehr schnell eingeholt.

Die **RYOBI VERUM II 6500** und **8500 FEEDER** werden mit 2 Aluminium Spulen geliefert, und zwar einer flachen Feeder Spule und einer tiefen Spule.

RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY

RYOBI
ALU-LIGHT
RYOBI'S ULTRA LIGHT ALUMINIUM TECHNOLOGY

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung flache Spule Mono Ø | | Schnurfassung tiefe Spule Mono Ø | | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 6500 | 1D-A 834-065 | 150 m | 0,30 mm | 250 m | 0,30 mm | 1 : 5,0 | 80 cm | 570 g | 14 kg |
| NEW 8500 | 1D-A 834-085 | 150 m | 0,30 mm | 250 m | 0,40 mm | 1 : 5,0 | 95 cm | 575 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- ALU-LIGHT Körper
- Anti Twist Rotor aus NCRT Carbon
- Spulenachse aus Edelstahl mit Spool Supporter
- 2 Alu-Rautenspulen CNC bearbeitet
- Wasser- und staubdichte Carbon-bremse
- Permanente unendliche Rücklauf-sperre
- Direkt geschraubte ALU CNC Klappkurbel
- Gummierter Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip

# VERUM II RYOBI®

## 20000 + 30000



**SUPER SEALED BODY**

Der gesamte Körper ist mit einer umlaufenden Dichtung komplett abgedichtet. Es kann kein Wasser in das Getriebe eindringen.



**Flat Oscillation System**

RYOBI ALU-LIGHT
RYOBI'S ULTRA LIGHT ALUMINUM TECHNOLOGY




NEW







Die **RYOBI VERUM II 20000 + 30000** sind Stationärrollen speziell konstruiert zum Großfischfang! Wels, Stör, Nilbarsch, Arapaima, Heilbutt und selbst Speedjiggen mit extrem starken Schnüren wie unserer WFT KG STRONG mit 51KG Tragkraft und mehr - alles möglich. Trotz der ultra stabilen Ausstattung fischen sich diese beiden Giganten komfortabel!

Gigantisch auch die Eckdaten dieser beiden Rollen wie z.B. Schnurfassung, Bremskraft, Schnureinzug - das Ganze gekrönt von einem niedrig übersetzten Powergetriebe. Die extrem hohe Bremsleistung der **RYOBI VERUM II 20000 + 30000** von 32 kg ist die Voraussetzung für das Handling stärkster geflochtener Schnüre.

Der überlegene Materialmix aus ALU LITE Körpern und Rotoren, einer extra starken 3-fach gestützten Spulenachse aus Edelstahl mit doppelter Rücklaufsperre, sorgen für ein Angelerlebnis auf höchstem Niveau!

Die perfekte Schnurverlegung auf der gigantischen Aluminium Weitwurfspule ist die Voraussetzung für weite und platzierte Würfe. Die extrem hohe Bremsleistung aller **RYOBI VERUM II** ist die Bedingung für das Handling starker geflochtener Schnüre.

| | Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | KG STRONG | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 20000 | 1D-A 834-200 | 350 m | 51 KG | 1 : 4,4 | 100 cm | 835 g | 32 kg |
| NEW | 30000 | 1D-A 834-300 | 520 m | 51 KG | 1 : 4,4 | 110 cm | 890 g | 32 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



**Direkt geschraubte Klappkurbel**



**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**

## FEATURES

- **12 Lager System**
  10 Edelstahl Kugellager und 2 japanische Edelstahl Walzensperrlager
- Flat Oszillation Getriebe
- Wasserdichter ALU-LITE Körper
- Abgedichteter Alu Anti Twist Rotor
- ALU-LITE Seitendeckel
- 6 mm Spulenachse aus Edelstahl mit Spool Supporter
- Aluspule CNC bearbeitet
- Wasser- und staubdichte Carbonbremse
- CNC Aluminium Bremsknopf
- Permanente unendliche Rücklaufsperre
- Direkt geschraubte ALU CNC Kurbel
- Vollgummi Kurbelgriff
- Manueller Bügelumschlag
- Gefederter Metall Schnurclip

# WFT RYOBI® ZAUBER LT









Wormshaft Oscillation Gear

Die **RYOBI ZAUBER** zählt seit jeher zu den besten Rollen ihrer Klasse. Die **RYOBI ZAUBER LT** ist die beste Zauber aller Zeiten.

Mit dem Einsatz von ALU-LITE, NCRT und der Titan-Achse konnten die Ingenieure das Gewicht nochmal um mehr als 10% reduzieren, ohne Stabilität und Verwindungssteiffheit einzubüßen.

Die neue **ZAUBER LT** verfügt über eine eingeschraubte CNC Kurbel und eine äußerst präzise Kohlefaserbremse. Das Getriebe, inklusive dem Japanischen Wormshaft, wurde komplett überarbeitet, was sich in nie dagewesener Laufpräzision widerspiegelt.

Es ist dem Japanischen Technologiekonzern wieder mal gelungen die Messlatte noch höher zu legen.

| | Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 1000 | 1D-A 818-010 | 130 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 65 cm | 215 g | 6 kg |
| NEW | 2000 | 1D-A 818-020 | 200 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 70 cm | 220 g | 6 kg |
| NEW | 3000 | 1D-A 818-030 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 75 cm | 240 g | 10 kg |
| NEW | 4000 | 1D-A 818-040 | 290 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 80 cm | 250 g | 10 kg |
| NEW | 4000 Match | 1D-A 818-041 | 150 m | 0,18 mm | 1 : 5,0 | 80 cm | 255 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

### ZAUBER LT MC

Keine Lust auf Standard?! Endlich mal etwas Ausgefallenes!

Die ZAUBER LT MC ist die Sonderserie der RYOBI ZAUBER LT. Sie ist technisch identisch, allerdings mit CNC-Aluminium Kurbelknauf. Ein echter Hingucker!

| | Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 1000 MC | 1D-A 832-010 | 130 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 65 cm | 215 g | 6 kg |
| NEW | 3000 MC | 1D-A 832-030 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 75 cm | 240 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)






RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY

RYOBI
ALU-LIGHT
RYOBI'S ULTRA LIGHT ALUMINIUM TECHNOLOGY



Direkt geschraubte Klappkurbel

## FEATURES

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Japanisches Wormshaft Getriebe
- ALU-LIGHT Körper
- Anti Twist Rotor aus NCRT Carbon
- Spulenachse aus Titan
- Aluminium Rautenspule CNC bearbeitet
- Wasser- und staubdichte Carbon-bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Direkt geschraubte CNC Aluminium Klappkurbel
- Elastan Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip



Wasserdichte Bremse



Carbon Drag Bremsscheibe

# SLAM UL NCRT RYOBI®

WFT

## POWERED BY JAPANESE BALL BEARINGS

HIGH SPEED 1 : 6,1









RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY

## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Körper aus NCRT Carbon
- Anti Twist Rotor aus NCRT Carbon
- Spulenachse aus Titan
- Aluminium Rautenspule (CNC gefräst)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Eingeschraubte Aluminium Klappkurbel (Mod. 800)
- EVA Kurbelknauf
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip

**+ HS 4000**

- Starke Titan Spulenachse mit Bronze-Spulenträger (Spool Supporter)
- EVA T-Grip













Die RYOBI SLAM ULTRALEICHT ist vollgepackt mit hochwertigsten japanischen Hochleistungs-Edelstahl-Kugellagern. Die bei dem Modell 800 eingeschraubte Kurbel sorgt für NULL Toleranzen im Getriebe. Das sind die Grundlagen für einen noch präziseren, perfektionierten Lauf. Die RYOBI SLAM UL HS gehört zu den leichtesten Rollen auf dem Markt. Das NCRT Material, aus dem Body und Rotor bestehen, ist ein Verbundstoff, in dem japanische Kohlefasern die Festigkeit und Leichtigkeit generieren. Ein nahezu unverwüstlicher Baustoff: schlagfest, UV-beständig und korrosionsfrei - natürlich auch im Salzwasser! Die Kohlefaserbremse arbeitet völlig ruckfrei. Der Anlaufwiderstand ist bestenfalls messbar, aber nicht spürbar. Daher ist ein Nachjustieren während des Drills i.d.R. nicht nötig. Auf die Schnurstärke einstellen, fertig!

**SLAM UL 800**

Die RYOBI SLAM UL 800 ist eine hochkarätige Kleinstrolle, welche dank hochwertiger Kohlefaserkomponenten nur 165 g wiegt. Trotzdem brauchen Sie auf hohe Laufkultur, eine präzise Bremse und sogar eine eingeschraubte Kurbel nicht zu verzichten.

**SLAM UL HS 2000 UND 3000**

Die RYOBI SLAM UL HS 2000 und 3000 sind ideal für das leichte bis mittlere Spinnfischen. Superleichte Spinnrollen, die sich auch für den anspruchsvollen Forellenfischer empfehlen. Trotz des niedrigen Gewichts sind diese Rollen äußerst verwindungssteif und robust. Mit der High Speed Übersetzung von 1 : 6,1 ist extrem hoher Schnureinzug selbst bei langsamer Kurbelumdrehung möglich. Dies eröffnet ganz individuelle Vorteile für alle Angelmethoden.

**SLAM UL HS 4000**

Das Spool Supporter System verleiht der SLAM UL HS 4000 noch mehr Power für harte Einsätze. Sie ist fürs leichte Pilken an der Ostsee, fürs Seelachsfischen in Norwegen, oder fürs schwerere Hechtangeln prädestiniert. Durch die Leichtigkeit des Kohlefasermaterials und den seidenweichen Getriebelauf ist die RYOBI SLAM UL HS 4000 ideal für den mobilen Spinnangler z.B. beim Hecht und Meerforellenangeln. Mit der High Speed Übersetzung von 1 : 6,1 ist extrem hoher Schnureinzug selbst bei langsamer Kurbelumdrehung möglich. Dies eröffnet ganz individuelle Vorteile für alle Angelmethoden.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Mono Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1D-A 870-008 | 170 m | 0,16 mm | 1 : 5,2 | 50 cm | 165 g | 4 kg |
| HS 2000 | 1D-A 870-020 | 200 m | 0,20 mm | 1 : 6,1 | 70 cm | 210 g | 6 kg |
| HS 3000 | 1D-A 870-030 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 6,1 | 75 cm | 235 g | 10 kg |
| HS 4000 | 1D-A 870-040 | 290 m | 0,25 mm | 1 : 6,1 | 95 cm | 245 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# WFT RYOBI® SLAM UL NCRT




UL 6500 FEEDER

## POWERED BY JAPANESE BALL BEARINGS 5+1



Die RYOBI SLAM ULTRALIGHT ist vollgepackt mit hochwertigsten japanischen Hochleistungs-Edelstahl-Kugellagern. Darüber hinaus sorgt die bei der 6500 Feeder eingeschraubte Kurbel für NULL Toleranzen im Getriebe. Das sind die Grundlagen für einen noch präziseren, perfektionierten Lauf. Die RYOBI SLAM UL HS gehört zu den leichtesten Rollen auf dem Markt. Das NCRT Material, aus dem Body und Rotor bestehen, ist ein Verbundstoff, in dem japanische Kohlefasern die Festigkeit und Leichtigkeit generieren. Ein nahezu unverwüstlicher Baustoff: schlagfest, UV-beständig und korrosionsfrei - natürlich auch im Salzwasser! Die Kohlefaserbremse arbeitet völlig ruckfrei. Der Anlaufwiderstand ist bestenfalls messbar, aber nicht spürbar. Daher ist ein Nachjustieren während des Drills i.d.R. nicht nötig. Auf die Schnurstärke einstellen, fertig!

**6500 SLAM UL FEEDER**

Die RYOBI 6500 SLAM UL FEEDER ist die perfekte Power-Rolle für das Feedern und andere Weitwurfeinsätze. Die robuste Power-Rolle verfügt über einen speziell für dünne geflochtene Schnüre optimierten Spulenhub, der für sauberste Schnurwicklung und beste Schnurfreigabe zum Erzielen weitester Würfe sorgt. Ausgestattet mit 2 gefederten Metallschnurclips.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Mono Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 Feeder | 1D-A 870-065 | 200 m | 0,20 mm | 1 : 5,0 | 90 cm | 320 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



**RYOBI NCRT**
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY



**Wasserdichte Bremse**

## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Körper aus NCRT Carbon
- Anti Twist Rotor aus NCRT Carbon
- Spulenachse aus Titan
- Aluminium Spule (CNC gefräst)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Eingeschraubte Aluminium Klappkurbel CNC gefräst
- Elasthan T-Grip
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip

# SLAM UL NCRT RYOBI®

WFT

NEW

POWERED BY JAPANESE BALL BEARINGS

5+1






UL 8500 FEEDER

2 CNC Rautenspulen im Preis enthalten



Wormshaft Oszillationsgetriebe

## SLAM UL 8500 FEEDER

Die **RYOBI SLAM UL FEEDER 8500** ist eine echte Weitwurfrolle! Alle Attribute sind auf maximale Wurfweite durch präzise Schnurverlegung, maximale Robustheit und maximalen Schnureinzug pro Kurbelumdrehung, der auch bei starkem Druck souverän gekurbelt werden kann, ausgelegt. Körper und Rotor aus NCRT und die Titan-Spulenachse machen diese Rolle verwindungssteiff und gleichzeitig ultra-leicht. Auf beiden Weitwurfspulen legt sich sowohl Geflochtene als auch monofile Schnur perfekt ab. Die ideale Long-Distance-Feeder-Rolle. Da die **RYOBI SLAM UL FEEDER 8500** mit einer zusätzlichen tieferen Spule geliefert wird, ist sie natürlich zum Brandungs- und Karpfenangeln gleichermaßen gut geeignet.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Mono Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 Feeder | 1D-A 870-085 | | | 1 : 5,0 | 115 cm | 495 g | 14 kg |
| NEW | flache Spule | 160 m | 0,30 mm | | | | |
| | tiefe Spule | 250 m | 0,35 mm | | | | |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY



Carbon Drag Bremsscheibe



Wasserdichte Bremse

## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Körper aus NCRT Carbon
- Anti Twist Rotor aus NCRT Carbon
- Spulenachse aus Titan
- Wormshaft Oszillationsgetriebe
- 2 CNC Alu Rautenspulen im Preis (1 x flach und 1 x tief) enthalten
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Eingeschraubte Aluminium Klappkurbel CNC gefräst
- T-Grip Kurbelknauf
- Bügelumschlagschutz
- 2 gefederte Metallschnurclips

# WFT RYOBI® NCRT NAXO




800

NEW






Direkt geschraubte Klappkurbel

## FEATURES

**NCRT NAXO 800**

- **7 Lager System**
  6 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Körper aus NCRT Carbon
- Rotor aus NCRT Carbon
- Spulenachse aus Titan
- Aluminium Rautenspule (CNC gefräst)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Direkt geschraubte Aluminium CNC Klappkurbel
- Elastan Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip

Mit der **RYOBI NCRT NAXO** zeigt die japanische High-Tec Schmiede **RYOBI** abermals was heute technisch möglich ist! Die **NCRT NAXO** mit ihrer nahezu vollständigen Kohlefaser Bauweise und präzisionsoptimiertem Getriebe setzt neue Maßstäbe bei Gewicht und Getriebelauf. Selbst die 2000er Größe unterschreitet die 200 g Marke.

### RYOBI NCRT NAXO 800

Die **RYOBI NCRT NAXO 800** ist mit gerade mal 150 g die wohl leichteste Rolle ihrer Klasse, ohne Kompromisse!

Mit nur 50 cm Schnureinzug pro Kurbelumdrehung ist sie ideal für das langsame Fischen am Forellensee. Die **RYOBI** Carbon-Bremse und die saubere Schnurverlegung gewährleisten sicheren Einsatz für dünnste Schnüre. Die ideale Rolle für Ihre UL-, Forellen- oder Spoonrute.

| | Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 800 | 1D-A 822-008 | 180 m | 0,16 mm | 1 : 5,2 | 50 cm | 150 g | 4 kg |
| NEW | 1000 | 1D-A 822-010 | 220 m | 0,20 mm | 1 : 5,3 | 65 cm | 190 g | 6 kg |
| NEW | 2000 | 1D-A 822-020 | 240 m | 0,20 mm | 1 : 5,3 | 70 cm | 195 g | 6 kg |
| NEW | 2500 | 1D-A 822-025 | 220 m | 0,25 mm | 1 : 5,2 | 70 cm | 210 g | 6 kg |
| NEW | 3000 | 1D-A 822-030 | 240 m | 0,25 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 215 g | 10 kg |
| NEW | 3500 | 1D-A 822-035 | 250 m | 0,25 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 220 g | 10 kg |
| NEW | 4000 | 1D-A 822-040 | 165 m | 0,33 mm | 1 : 5,2 | 80 cm | 230 g | 10 kg |
| NEW | 5000 | 1D-A 822-050 | 180 m | 0,33 mm | 1 : 5,2 | 85 cm | 235 g | 12 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

### RYOBI NCRT NAXO 1000 bis 5000

Die **RYOBI NCRT NAXO 1000 - 5000** sind die perfekten Rollen für alle Arten des leichten bis mittleren Spinnfischens im Süß- und Salzwasser.

Der überlegene Materialeinsatz mit Körpern und Rotoren aus RYOBI'S exklusivem NCRT Kohlefasermaterial und einer Spulenachse aus Titan sorgt für ein Angelerlebnis auf höchstem Niveau!

Die perfekte Schnurverlegung auf den Aluminium Weitwurfspulen ist die Voraussetzung für weite und platzierte Würfe. Die hohe Bremsleistung aller **RYOBI NCRT NAXO** prädestiniert diese Spitzenrollen auch für das Handling starker geflochtener Schnüre. Insgesamt 10 Edelstahllager sorgen für einen extrem sanften Getriebelauf.

RYOBI NCRT
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY

# NCRT NAXO

RYOBI®

WFT

NEW




1000 - 5000



Direkt geschraubte Klappkurbel






## FEATURES

**NCRT NAXO 1000 - 5000**

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Körper aus NCRT Carbon
- Anti Twist NCRT Rotor
- Spulenachse aus Titan
- Aluminium Rautenspule (CNC gefräst)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Direkt geschraubte Aluminium CNC Klappkurbel
- Elastan Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall Schnurclip



Wasserdichte Bremse



Carbon Drag Bremsscheibe



800 - 3000

3500 - 5000

# RYOBI® FISHING SAFARI




4500




5500

**RYOBI NCRT**
RYOBI'S ULTRA LIGHT CARBON TECHNOLOGY



**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**



**eingeschraubte CNC Kurbel**




Die **RYOBI FISHING SAFARI** ist eine robuste Salzwasserrolle mit einer bronzeverstärkten Edelstahlachse und beeindruckender Bremskraft.

Der gesamte Körper ist umlaufend abgedichtet, so dass die **RYOBI FISHING SAFARI** bis zu einer Stunde einen Meter tief ins Wasser eingetaucht werden kann, ohne dass Wasser in das Getriebe gelangt.

Der große Rubber Kurbelknauf liegt auch in der kalten Jahreszeit angenehm in der Hand und vermittelt stets viel Gefühl und Kontrolle.

Auf eine ausschaltbare Rücklaufsperre wurde zugunsten der Robustheit verzichtet.

Der Einsatz von immer leistungsfähigeren geflochtenen Schnüre macht es möglich, immer kleinere Rollen zu verwenden. Mit der **RYOBI FISHING SAFARI** bieten wir eine Rolle, die diesen Belastungen auch standhält, ohne auf beste Laufeigenschaften zu verzichten.

Übrigens - durch ihre große Robustheit in allen Baugruppen ist die **RYOBI FISHING SAFARI** auch eine hervorragende Rolle für alle Arten des Wallerfischens.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4500** | **1D-A 872-040** | 300 m<br>180 m | 0,25 mm<br>0,30 mm | 1 : 5,0 | 7,5 kg | 80 cm | 300 g | 11 kg |
| **5500** | **1D-A 872-050** | 220 m<br>170 m | 0,30 mm<br>0,35 mm | 1 : 5,0 | 9,5 kg | 85 cm | 310 g | 12 kg |
| **6500** | **1D-A 872-065** | 250 m<br>170 m | 0,35 mm<br>0,40 mm | 1 : 5,0 | 12 kg | 90 cm | 595 g | 14 kg |
| **8500** | **1D-A 872-085** | 290 m<br>230 m | 0,35 mm<br>0,40 mm | 1 : 5,0 | 14 kg | 95 cm | 595 g | 18 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




6500




8500






## SUPER SEALED BODY

Der gesamte Körper ist mit einer umlaufenden Dichtung komplett abgedichtet. Es kann kein Wasser in das Getriebe eindringen.

## FEATURES

- **7 Lager System**
  6 Edelstahl Kugellager
  davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Wasserdichter Aluminium-körper
- Anti Twist NCRT Carbon Rotor
- Starke 5,5 mm Edelstahl Spulenachse mit Bronze-Spulenträger (Spool Supporter)
- Aluminium Rautenspule
- Extrastarke wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Permanente unendliche Rücklaufsperre
- Geschraubte Aluminium Klappkurbel (CNC gefräst)
- Extra großer Rubber Kurbelknauf
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip

# RYOBI® ZAUBER Fly




Selbst kampfstarken Karpfen bietet die RYOBI ZAUBER FLY mit ihrer Kohlefaserbremse Paroli.






Aufgrund der großen Nachfrage wieder im Programm:

Die **RYOBI ZAUBER FLY** ist eine Großkern-Aluminiumrolle mit seidenweichem, lautlosem Lauf und angenehm, dezenten „Schnurren“ im Rücklauf. Die Kohlefaserbremse arbeitet auch bei Nässe zuverlässig und gewährleistet den sicheren Drill großer Fische. Die **RYOBI ZAUBER FLY** ist die ideale Ergänzung für Ihre Fliegenrute.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Übersetzung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| NEW 4/5 | 1D-A 814-045 | WF5 +40 yds 20 lbs | 1 : 1 | 150 g |
| NEW 5/6 | 1D-A 814-056 | WF6 +45 yds 20 lbs | 1 : 1 | 160 g |

NEW

## FEATURES

- **1** Edelstahl Rollenlager
- Achse aus Edelstahl
- Rahmen und Spule aus Aluminium
- Large Arbor (Großkern)
- Carbon Bremssystem
- Rechts- und Linkshandbetrieb



Carbon Drag Bremsscheibe

NEW

# RYOBI® SMAP-X









Carbon Drag Bremsscheibe

## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 Edelstahl Kugellager, davon 2 japanische
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Nylon Rahmen und Seitendeckel
- Kohlefaserbremsscheiben
- Magnetbremse zur Wurfkontrolle
- Spulenschnellwechsel
- Elasthan Kurbelknauf
- Unendliche Rücklaufsperre

Superleichte Baitcastrolle aus dem Hause **RYOBI**.

Unsere Testangler waren völlig überrascht über die Eigenschaften dieser Ryobi-Rolle, und das, in dieser Preisklasse! Dort wo sich normalerweise die Spreu vom Weizen trennt, spielt die **RYOBI SMAP-X BAITCAST** locker mit.

Selbst Gewichte unter 3g konnten die Routiniers problemlos auf Weite bringen. Die Carbon Bremse arbeitet hervorragend. Dies ist bei **RYOBI** ja schon Standard. Auch die Laufruhe und die Haptik, erinnert an Modelle in einer deutlich höheren Preisklasse.

Damit ist die Rolle bestens gewappnet, für‘s Vertical-Angeln, leichtes und mittleres Spinnfischen wie auch zum leichten und mittleren Jerken.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW SMAP-X | 1D-A 808-025 | 120 m | 0,30 mm | 1 : 7,3 | 73 cm | 195 g | 7 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# ARCTICA HIGH SPEED

RYOBI®

WFT












**Carbon Drag Bremsscheibe**

## FEATURES

- **5 Lager System**
  4 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- High Speed Getriebe
- Aluminium Rautenspule für geflochtene Schnur optimiert
- Elasthan T-Grip
- Titanium Schnurlaufröllchen
- Ausschaltbare unendliche Rücklaufsperre
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip



© Abgemetert



Die **RYOBI ARCTICA HIGH SPEED** ermöglicht mit der Übersetzung von 1 : 6,0 extrem hohen Schnureinzug selbst bei langsamer Kurbelumdrehung. Dies eröffnet ganz individuelle Vorteile für alle Angelmethoden.

Die flache Aluminiumspule ist für feine monofile und geflochtene Schnüre optimiert. Lästiges Unterfüttern mit Füllschnur ist nicht mehr nötig.

Das Spezialgetriebe verfügt über die nötige Stärke - der zu vermutende erhöhte Kraftaufwand beim Einkurbeln ist nicht wahrnehmbar.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HS 2500** | **1D-A 866-025** | 150 m | 0,15 mm | **1 : 6,0** | 90 cm | 245 g | 6 kg |
| **HS 3500** | **1D-A 866-035** | 145 m | 0,20 mm | **1 : 6,0** | 90 cm | 285 g | 10 kg |
| **HS 4500** | **1D-A 866-045** | 180 m | 0,20 mm | **1 : 6,0** | 105 cm | 290 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# RYOBI® CYNOS III












Die **RYOBI CYNOS III** bietet eine edle Ausstattung zu einem sagenhaften Preis. Hier spürt man die japanische Ingenieurskunst in jedem Einzelteil. Die eingeschraubte Kurbel und die 5+1 Edelstahl-Kugellager sorgen für einen supersanften Lauf und eine noch höhere Präzision im Getriebe. Das Carbon Drag System setzt Maßstäbe hinsichtlich Ansprechverhalten, Konstanz und Langzeithaltbarkeit. Die **RYOBI CYNOS III** ist der perfekte Begleiter für alle Methoden modernen Spinnfischens und Ansitzangelns. Die Schnur wird auf der Weitwurfspule perfekt verlegt.

Die Kurbel ist CNC-gefräst und titaniumbeschichtet und wird direkt in die Edelstahlaufnahme des Getriebes geschraubt, um Toleranzen auf ein Minimum zu reduzieren.

Die **RYOBI CYNOS III** ist eine perfekte Ergänzung zu **WFT PENZILL Ruten**. Hier können Gerätekombinationen gewählt werden, die in ihrer Leistungsfähigkeit weitaus teurere Kombinationen übertreffen.

Die **RYOBI CYNOS III 6500** und **8500 FEEDER** sind speziell zum Feederfischen und für andere Weitwurfeinsätze.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1D-A 865-008 | 170 m | 0,16 mm | 1 : 5,1 | 50 cm | 180 g | 4 kg |
| 1000 | 1D-A 865-010 | 130 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 70 cm | 250 g | 6 kg |
| 2000 | 1D-A 865-020 | 200 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 75 cm | 255 g | 10 kg |
| 3000 | 1D-A 865-030 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 75 cm | 295 g | 10 kg |
| HS 3000 | 1D-A 865-031 | 200 m | 0,25 mm | **1 : 6,1** | **90 cm** | 295 g | 10 kg |
| 4000 | 1D-A 865-040 | 290 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 80 cm | 300 g | 10 kg |
| 5000 | 1D-A 865-050 | 150 m | 0,35 mm | 1 : 5,1 | 85 cm | 395 g | 12 kg |
| 6500 Feeder | 1D-A 865-065 | 150 m | 0,28 mm | 1 : 5,0 | 95 cm | 395 g | 12 kg |
| 8500 Feeder | 1D-A 865-085 | 150 m | 0,30 mm | 1 : 5,0 | 105 cm | 565 g | 12 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# CYNOS III RYOBI®



6500 FEEDER

8500 FEEDER








**Carbon Drag Bremsscheibe**



**eingeschraubte CNC Kurbel**

## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Aluminium Rautenspule
- Carbon Bremse
- Permanente unendliche Rücklaufsperre
- Bügelumschlagschutz
- Geschraubte Aluminium Klappkurbel (außer HS 3000)
- Modelle 800 - 3000 mit kleinem Elasthan Kurbelknauf
- Modelle HS 3000 - 5000 mit Elasthan T-Grip
- Modelle 6500 und 8500 Feeder mit Softrubber T-Grip

# RYOBI® ECUSIMA AX







Seit jeher steht der Name **ECUSIMA** für ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Die **RYOBI ECUSIMA AX** ist ausgestattet mit hochwertigen Edelstahl-Kugellagern und einem Bremssystem, das in dieser Preisklasse Maßstäbe setzt.

Kohlefaser-Bremsscheiben sorgen für einen absolut ruckfreien Schnurabzug im Drill. Angenehm leicht liegen die **ECUSIMAS** in der Hand. Der satte sanfte Lauf erinnert an Rollen in einer deutlich höheren Preisklasse. Die Rautenspule verhindert das Durchrutschen geflochtener Schnur auf dem Spulenkern.

Die **RYOBI ECUSIMA AX** ist ein echter Allrounder. Von kleinen Modellen zum leichten Spinnfischen und Forellenangeln über die größeren Modelle zum mittelschweren Spinnfischen auf Zander und Hecht oder aber auch zum Seelachsfischen in Norwegen.

Die **ECUSIMA HS 3000** mit der High Speed Übersetzung von 1 : 6,1 ermöglicht extrem hohen Schnureinzug selbst bei langsamen Kurbelumdrehungen. Dies eröffnet ganz individuelle Vorteile für alle Angelmethoden.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1D-A 864-010 | 130 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 65 cm | 255 g | 6 kg |
| 2000 | 1D-A 864-020 | 200 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 70 cm | 255 g | 6 kg |
| 3000 | 1D-A 864-030 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 75 cm | 295 g | 10 kg |
| HS 3000 | 1D-A 864-034 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 6,1 | 90 cm | 290 g | 10 kg |
| 4000 | 1D-A 864-040 | 290 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 80 cm | 300 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**







## FEATURES

- **4 Lager System**
  3 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- CNC Aluminium Rautenspule
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Elasthan Kurbelgriff (Modelle 1000 - 3000 mit kleinem Elastahngriff, Modelle HS 3000 und 4000 mit Elasthan T-Grip)
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip

# ECUSIMA Big CAT

RYOBI®

WFT




6500




9500






**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**

## FEATURES

- **5 Lager System**
  4 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- CNC Aluminium Rautenspule
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Soft Rubber T-Grip
- CNC Kurbel
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip

Die **RYOBI ECUSIMA BIG CAT 6500** und **9500** sind Top Rollen für das schwere Spinnfischen auf Wels und andere große Räuber. Das robuste Getriebe und die überdimensionierte Rücklaufsperre unterstreichen die Robustheit der **RYOBI ECUSIMA BIG CAT**. Die Rollen sind ganz auf das Wesentliche reduziert, um härtesten Angelmethoden zu widerstehen. Hohe Bremskraft und Standfestigkeit der **RYOBI** Carbonbremse !

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6500** | **1D-A 873-065** | 200 m | 0,40 mm | 1 : 5,0 | 85 cm | 390 g | 12 kg |
| **9500** | **1D-A 873-095** | 200 m | 0,50 mm | 1 : 5,0 | 105 cm | 565 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# WFT RYOBI® ECUSIMA GX












3000



© Abgemetert




## FEATURES

- **4 Lager System**
  3 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Aluminium CNC Rautenspule
- Carbon Bremse
- Elasthan Kurbelgriff (Modelle 1000 - 3000 mit kleinem Elastahngriff, Modelle HS 3000 und 4000 mit Elasthan T-Grip)
- Permanente unendliche Rücklaufsperre
- CNC Aluminium Klappkurbel
- Gefederter Metallschnurclip
- Bügelumschlagschutz

Seit jeher steht der Name ECUSIMA für ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit hochwertigen Edelstahl-Kugellagern und einem Bremssystem, das in dieser Preisklasse Maßstäbe setzt.

Kohlefaser-Bremsscheiben sorgen für einen absolut ruckfreien Schnurabzug im Drill. Angenehm leicht liegen die ECUSIMAS in der Hand. Der satte sanfte Lauf erinnert an Rollen in einer deutlich höheren Preisklasse. Die Gummischürze auf der Spule verhindert das Durchrutschen geflochtener Schnur auf dem Spulenkern.

Die RYOBI ECUSIMA GX ist ein echter Allrounder. Von kleinen Modellen zum leichten Spinnfischen und Forellenangeln über die größeren Modelle zum mittelschweren Spinnfischen auf Zander und Hecht oder aber auch zum Seelachsfischen in Norwegen.

Die ECUSIMA HS 3000 ermöglicht mit der High Speed Übersetzung von 1 : 6,1 einen extrem hohen Schnureinzug selbst bei langsamer Kurbelumdrehung. Dies eröffnet ganz individuelle Vorteile für alle Angelmethoden.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1D-A 863-010 | 130 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 65 cm | 250 g | 6 kg |
| 2000 | 1D-A 863-020 | 200 m | 0,20 mm | 1 : 5,1 | 70 cm | 255 g | 6 kg |
| 3000 | 1D-A 863-030 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 75 cm | 295 g | 10 kg |
| HS 3000 | 1D-A 863-031 | 200 m | 0,25 mm | **1 : 6,1** | **90 cm** | 290 g | 10 kg |
| 4000 | 1D-A 863-040 | 290 m | 0,25 mm | 1 : 5,1 | 80 cm | 300 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# PROTARGET SURF RYOBI®



NEW






Wormshaft Oszillationsgetriebe




Die neue RYOBI PROTARGET SURF ist eine speziell für das Salzwasser-Brandungs- und Küstenfischen ausgelegte Weitwurfrolle. Der Spulenhub von 35mm, unterstützt von einem Präzisions Wormshaft Getriebe, sorgt für eine perfekte Schnurablage auf der konischen Weitwurfspule, absolute Voraussetzung für weite und platzierte Einwürfe. Körper, Rotor und andere Komponenten sind aus leichtem und hochfestem ABS und somit vollkommen korrosionsfrei.

Mit ihrer RYOBI Größe von 8500 und einer Schnurfassung von 250 m 0,35 mm ist die PROTARGET SURF ideal dimensioniert für das Brandungsangeln an der Ostsee.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 8500 | 1D-A 812-085 | 250 m | 0,35 mm | 1 : 5,0 | 115 cm | 525 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



Wasserdichte Bremse



Carbon Drag Bremsscheibe

## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Wormshaft Oszillationssystem
- Spulenachse aus Edelstahl
- Körper aus ABS
- Anti Twist Rotor aus ABS
- Aluspule CNC bearbeitet
- Wasser- und staubdichte Carbonbremse
- CNC Kurbel
- Gummierter Kurbelgriff
- Unendliche Rücklaufsperre
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip

# RYOBI® CASPRO FS



**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**




**6500**










## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Sensibel einstellbarer Spulenfreilauf
- CNC Aluminium Rautenspule
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- CNC Kurbel
- Elasthan Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip

Die **RYOBI CASPRO FS** Freilaufrolle ist die neueste Entwicklung der japanischen Rolleningenieure. Ausgestattet mit einer fein einstellbaren Spulenbremse und einem extrem sensiblen Freilaufsystem ist die **RYOBI CASPRO FS** neben dem modernen Karpfenangeln auch für alle Arten des Angelns mit offener Spule/Spulenfreilauf konzipiert. Hierzu decken 4 Größen nahezu alle Angelmethoden ab.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2500** | **1D-A 880-025** | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 75 cm | 360 g | 8 kg |
| **4000** | **1D-A 880-040** | 260 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 80 cm | 380 g | 8 kg |
| **5500** | **1D-A 880-055** | 270 m | 0,30 mm | 1 : 5,0 | 85 cm | 390 g | 10 kg |
| **6500** | **1D-A 880-065** | 220 m | 0,35 mm | 1 : 5,0 | 90 cm | 395 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

Die **RYOBI CASPRO FS** ist, wie die **RYOBI VERUM II**, mit neuesten optimierten Getriebekomponenten ausgestattet, die für einen extrem sanften und vibrationsfreien Getriebelauf sorgen.

Selbstverständlich verfügt auch die **RYOBI CASPRO FS** über die Robustheit sämtlicher **RYOBI R**ollen.

Hier ist besonders das patentierte Freilaufsystem hervorzuheben, welches sich in jeder Belastungssituation ein oder ausschalten lässt.

Getriebe, Kurbel und Kurbelgriff bilden eine sehr harmonische Einheit und belegen auch die überragende Ergonomie, welche man in japanischen Rollenkonstruktionen findet!

# VIRTUS FS

RYOBI®



© sumci.com




FS 4000






**Carbon Drag Bremsscheibe**

Die **RYOBI VIRTUS FS** Freilaufrolle ist mit einer fein einstellbaren Spulenbremse und einem extrem sensiblen Freilaufsystem ausgestattet. Somit ist die **RYOBI VIRTUS FS** neben dem modernen Karpfenangeln auch für alle Arten des Angelns mit offener Spule/Spulenfreilauf konzipiert.

Selbstverständlich verfügt auch die **RYOBI VIRTUS FS** über die Robustheit sämtlicher **RYOBI** Rollen. Hier ist besonders das patentierte Freilaufsystem hervorzuheben, welches sich in jeder Angelsituation ein- oder ausschalten lässt.

Getriebe, Kurbel und Kurbelgriff bieten eine sehr harmonische Einheit und belegen auch die überragende Ergonomie, welche man in japanischen Rollenkonstruktionen findet!

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Mono Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2500** | **1D-A 877-025** | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 75 cm | 370 g | 6 kg |
| **4000** | **1D-A 877-040** | 290 m | 0,25 mm | 1 : 5,0 | 80 cm | 385 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)






**Freilaufhebel und Einstellrad zur Feineinstellung des Freilaufwiderstands.**

## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Sensibel einstellbarer Spulenfreilauf
- Aluminium Spule mit Gummischürze (geflochtene Schnüre können nicht durchrutschen)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- Aluminium Klappkurbel (CNC gefräst)
- Elasthan Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip

# WFT STATIONÄRROLLEN 2022

Mit den WFT Rollen der neuesten Generation WFT AJIMA, ALITE und ALTEA bieten wir modernste Rollentechnik, die alle heute wichtigen Ansprüche wie

- Höchste Laufruhe
- Perfekte Bremsfunktion
- Niedriges Gewicht

bei absoluter Praxistauglichkeit und Langlebigkeit erfüllen. Die bewährte WFT PRO SALT II fürs Salzwasser und die unverwüstlichen Gebrauchsrollen der WFT FAST und WFT HIGH BRAID Serien komplettieren das WFT Stationärrollenprogramm 2022.



# Alite

## FEDERLEICHTE ROLLE AUS CARBON

NEW



**Wasserdichte Bremse**



**Carbon Drag Bremsscheibe**



**Direkt geschraubte Klappkurbel**







## FEATURES

- **9 Lager System**
  8 Edelstahl Kugellager,
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Präzisionskörper, Rotor und Seitendeckel aus Kohlefaser
- Präzisionsgetriebe aus Messing / Aluminium / Edelstahl
- Spule und Kurbel aus Aluminium CNC gefräst
- Elastan Kurbelgriff
- Bügel und Achse aus Edelstahl
- Unendliche Rücklaufsperre
- Extrastarke staub- und spritzwassergeschützte Kohlefaser Bremsscheibe
- Klappkurbel direkt in das Getriebe geschraubt

Unsere neue **WFT ALITE CARBON** verbindet hochfeste Kohlefasermaterialien mit aufwändig produzierten Frästeilen zu einer Spinnrolle der Spitzenklasse, die extrem leicht und robust ist!

Körper und Rotor bestehen aus ultraleichter und hochfester Kohlefaser! Bei höherer Festigkeit können so etwa 20% Gewicht gegenüber Aluminium/Magnesium Legierungen eingespart werden. Darüber hinaus ist Kohlefaser vollkommen korrosionsfrei und salzwasserunempfindlich!

Alle beweglichen Teile werden in aufwändigen Schritten für einen sanften Getriebelauf präzisionsoptimiert.

Antriebsrad, Ritzel, Kurbelwelle, Spulenachse usw. bestehen aus Metallen unterschiedlicher Härte, was die Langlebigkeit und Funktionssicherheit erhöht. Das Antriebsrad ist mit einer zusätzlichen Oberflächenvergütung versehen, welche eine optische Qualitätskontrolle durch ein Lasersystem ermöglicht.

In der für geflochtene Schnüre optimierten Aluminiumspule arbeitet die über einen weiten Bereich einstellbare Carbonbremse. Diese ist gegen Spritzwasser geschützt.

Wie bei vielen WFT Spinnrollen wird bei der **WFT ALITE CARBON** die Kurbel direkt in das Getriebe geschraubt, um auch im harten Einsatz eine absolut toleranzfreie Verbindung zu gewährleisten.

Vergleichen Sie die **WFT ALITE CARBON** bei Ihrem Fachhändler - auch der Preis wird Sie erstaunen!

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Mono Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 800 | 1D-A 315-008 | 130 m<br>90 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 165 g | 6 kg |
| NEW 2000 | 1D-A 315-020 | 170 m<br>120 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 195 g | 8 kg |
| NEW 3000 | 1D-A 315-030 | 210 m<br>150 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 80 cm | 205 g | 8 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# WFT AJIMA












## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Präzisionsgetriebe aus Aluminium
- Präzisionskörper und Seitendeckel aus Aluminium
- Rotor aus Carbon
- Spule und Kurbel aus Aluminium
- Bügel und Achse aus Edelstahl
- unendliche Rücklaufsperre
- Extrastarke Staub- und wasserdichte Carbon-Bremse
- Eingeschraubte Klappkurbel
- Elasthan Kurbelgriff


Direkt geschraubte Klappkurbel


Top Schnurlaufröllchen


Exakte Schnurverlegung


Carbon Drag Bremsscheibe


Wasserdichte Bremse

Bei der Herstellung der **WFT AJIMA** wird ein einzigartiges computerunterstütztes Produktionsverfahren genutzt. Hierbei wird das gesamte Getriebe in mehreren aufwändigen Schritten präzisionsoptimiert. Toleranzen liegen im Bereich von 0,001 Millimetern. Begriffe wie „ruhig“, „weich“ usw. beschreiben die wirklichen Qualitäten nur unzureichend.

Der Getriebelauf ist in seiner Sanftheit perfekt! Antriebsrad und Ritzel bestehen aus Aluminium unterschiedlicher Härte, was die Langlebigkeit und Funktionssicherheit erhöht. Das Antriebsrad ist mit einer zusätzlichen Hart-Vergütung versehen.

Damit Sie an Ihrer **WFT AJIMA** lange Freude haben, lagern alle beweglichen Komponenten in einem hochpräzisen Metallgehäuse. Der Rotor besteht aus ultraleichtem und hochfestem Carbon.

In der für geflochtene Schnüre optimierten Aluminiumspule arbeitet die über einen weiten Bereich einstellbare Carbonbremse. Diese ist gegen Spritzwasser geschützt.

Wie bei vielen WFT Spinnrollen ist auch bei der **WFT AJIMA** die Kurbel direkt in das Getriebe geschraubt, um auch im harten Einsatz eine toleranzfreie Verbindung zu gewährleisten.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800** | **1D-A 310-008** | 130 m<br>90 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 60 cm | 190 g | 6 kg |
| **2000** | **1D-A 310-020** | 170 m<br>120 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 215 g | 8 kg |
| **4500** | **1D-A 310-045** | 310 m<br>240 m<br>210 m | 0,18 mm<br>0,22 mm<br>0,25 mm | 1 : 5,2 | 85 cm | 275 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# AJIMA

## BC HS 2500

NEW




© Abgemetert






Die **AJIMA BC HS** ist unsere neue Baitcastrolle mit präzisionsoptimiertem Getriebe. Speziell konstruiert für die mitteleuropäische Spinnangelei auf Hecht und Zander bzw. das leichte bis mittlere Spinnfischen in Süß- und Salzwasser. Wie bei allen **WFT AJIMA** Rollen hat auch die neue Baitcastrolle einen verwindungssteifen Rahmen aus Aluminium, der auch bei hoher Belastung sanftes und schnelles Einkurbeln erlaubt.

Unterstützung bei der mit dieser Rolle möglichen weiten Einwürfen und allen Arten der Köderführung bietet auch die hohe Übersetzung von 1:7.2 .

Der in seiner Sanftheit perfekte Getriebelauf basiert auf Präzisionskomponenten wie CNC geschnittenen Getrieberädern und 8 Edelstahllagern. Auch das Gewicht von 195 g ist für die Größe und Ausstattung der **AJIMA Baitcast** sensationell.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW BC HS | 1D-A 307-025 | 120 m | 0,30 mm | 1 : 7,2 | 80 cm | 195 g | 8 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



**Carbon Drag Bremsscheibe**

## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 Edelstahl Kugellager,
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Verwindungssteifer einteiliger Aluminiumrahmen
- Carbon Seitenteile
- Spule aus Aluminium
- Getriebe aus Messing und Stahl
- Doppelkurbel mit Elastangriffen
- Flip-Taste zur Freilaufauslösung
- Sensibel einstellbare Sternbremse
- Carbon Bremssystem
- Magnetbremse zur Wurfkontrolle
- unendliche Rücklaufsperre
- Für monofile und geflochtene Schnur gleichermaßen geeignet

# ALTEA

NEW







Die neue **WFT ALTEA** ist die dritte WFT Stationärrolle neuester Generation. Eng verwandt mit den Modellen **WFT AJIMA** und **ALITE**, bietet die **WFT ALTEA** eine Ausstattung und Gebrauchsnutzen wie Rollen, die ein Mehrfaches kosten. Die **WFT ALTEA** verfügt über einen sanften Lauf und präzise Bremsfunktion. Die Größen 800-4000 decken so ziemlich alle Bereiche des leichten bis mittleren Süßwasserfischens ab.

Mit ihrem gummierten Kurbelgriff, der kompakten Bauform und nicht zuletzt dem unverwüstlichen ABS Körper und Rotor, ist die **WFT ALTEA** ein komfortabler Begleiter mit langer Lebensdauer.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 800 | 1D-A 320-008 | 130 m<br>90 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,3 | 65 cm | 190 g | 6 kg |
| NEW 2000 | 1D-A 320-020 | 170 m<br>120 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 220 g | 8 kg |
| NEW 3000 | 1D-A 320-030 | 210 m<br>150 m | 0,18 mm<br>0,22 mm | 1 : 5,2 | 80 cm | 230 g | 8 kg |
| NEW 4000 | 1D-A 320-040 | 240 m<br>210 m | 0,22 mm<br>0,25 mm | 1 : 5,2 | 85 cm | 275 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## FEATURES

- **5 Lager System**
  4 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Körper aus ABS
- Rotor aus ABS
- Aluspule CNC bearbeitet
- Spulenachse aus Edelstahl
- Micro Adjust Präszisions-bremse
- Unendliche Rücklaufsperre
- CNC Kurbel
- Gummierter Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz

# BIG CAT



eingeschraubte CNC Kurbel



Edelstahlachse mit Bronze-Spulenträger



Wasserdichte Bremse



Carbon Drag Bremsscheibe






CNC Messing
Antriebsrad

**BIG CAT 12000 BREMSE**
Die übergroße Carbonbremsscheibe der BIG CAT 12000 ist unter der Spule platziert und kann einen Bremsdruck bis zu 24 kg aufbauen.



**SUPER SEALED BODY**
Der gesamte Körper ist mit einer umlaufenden Dichtung komplett abgedichtet.
Es kann kein Wasser in das Getriebe eindringen.






NEW

## FEATURES

- **8 Lager System**
  6 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
  1 Teflonlager im Schnurlaufröllchen
- Körper und Rotor aus Aluminium
- Super Sealed Body
- Spulenachse aus Edelstahl mit Spool Supporter
- Aluminium Spule (CNC gefräst)
- Spule mit Gummischürze (nur 7000 SPIN)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- Unendliche Rücklaufsperre - nicht ausschaltbar
- Rotary Flat Oscillation System
- Eingeschraubte CNC Aluminium Klappkurbel
- Kurbelhülse und Kurbelgewinde aus massivem Edelstahl
- EVA Kurbelknauf
- Bügelumschlagschutz

Extrem robuste Ganzmetall-Stationärrolle für das Welsfiischen. Abgeleitet von unserer schon äußerst robusten und vieltausendfach bewährten **PRO SALT** Rolle setzen wir bei der **WFT BIG CAT** auch unser unter Angelbedingungen unzerstörbares Messing Antriebsrad ein, welches auch dem Drill größter Fische bei stärksten geflochtenen Schnüren problemlos widersteht.

Die übergroße Carbonbremsscheibe ist unter der Spule platziert und kann einen Bremsdruck bis zu 24 kg aufbauen.

Der gesamte Körper ist mit einer umlaufenden Dichtung (Super Sealed Body) abgedichtet, so dass die **WFT BIG CAT** bis zu einer Stunde einen Meter tief ins Wasser eingetaucht werden kann, ohne dass Wasser in das Getriebe gelangt.

6+1 Edelstahl-Kugellager und ein Keramiklager im titanbeschichteten Schnurlaufröllchen sorgen für einen sauberen präzisen Lauf. Die CNC-Aluminiumkurbel wird direkt in die Edelstahlaufnahme des Getriebes geschraubt. Dadurch gibt es kein Kurbelspiel mehr!

Die kaltgeschmiedete, aus dem Vollen geschnittene Aluminiumspule liegt breit auf dem Bronze-Spulenträger der Edelstahlachse auf.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 12000 | 1D-A 286-120 | 200 m<br>250 m | 60 KG CAT KG<br>0,60 mm Mono | 1 : 4,9 | 125 cm | 745 g | 24 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# PRO Salt 2 HEAVY DUTY SALTWATER REEL

**Das Schnurlaufröllchen aus Messing**
ist mit einem für die gesamte Lebenszeit der Rolle wartungsfreien TEFLONLAGER versehen und doppelt hartverchromt.

**Der Bügel**
ist aus massivem Edelstahl und verfügt über ein wartungsfreies Bügeldruckfeder System.

**Die Aluminiumspule**
Zu 100% spannungsfrei aus einem Block gefräst, Gold eloxiert und mit Gummibanderole (5.000 - 10.000) auf dem Spulenkern, was das Durchrutschen von Schnüren aller Art verhindert.

**Die CNC Kurbel**
wird mit ihrem massiven Edelstahlgewinde direkt mit der Edelstahlhülse des Antriebsrads verschraubt - stabiler kann man einfach nicht verbinden.



**Die Spulenbremse**
Wasserdichte POWER-Bremse mit Carbon, Teflon und Edelstahlscheiben. Ein Aluminiumsiegel, welches mit einer O-Ring Dichtung gegen die Spulenwand abgedichtet ist, verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in das Bremssystem.

Je ein beidseitig versiegeltes Edelstahlkugellager zentriert die Spule vor und hinter der Bremse auf ein 50-stel Millimeter genau auf der Achse, selbst im härtesten Drill.

Die Bremse ist sensibel einstellbar, arbeitet ruckfrei und baut bis zu 15, 18 oder 24 kg (12000) Bremsdruck auf. Der griffige Bremsknopf verfügt über einen Magnetklicker mit nahezu unbegrenzter Haltbarkeit (eine Feder gibt es nicht mehr).




**Der Kurbelgriff**
besteht aus griffsympatischem EVA, welcher auch bei niedrigen Temperaturen angenehm in der Hand liegt. 2 gekapselte Edelstahlkugellager verringern den Kraftaufwand bei jeder Kurbelumdrehung.

**SUPER SEALED BODY**
Der gesamte Körper ist mit einer umlaufenden Dichtung komplett abgedichtet.



**Carbon Drag Bremsscheibe**



**eingeschraubte CNC Kurbel**

**Das Getriebe**
besteht aus extrem robusten und präzise gearbeiteten Komponenten. Das Antriebsrad ist mit einer Edelstahlhülse verpresst, und greift in ein Bronzeritzel, was mit seiner Baulänge die Spulenachse zentriert und das gefürchtete "Kippen" der Achse unmöglich macht.



**SUPER SEALED BODY**
Der gesamte Körper ist mit einer umlaufenden Dichtung komplett abgedichtet.

Es kann kein Wasser in das Getriebe eindringen.





Die übergroße Carbonbremsscheibe der PRO SALT 2 12000 ist unter der Spule platziert und kann einen Bremsdruck bis zu 24 kg aufbauen.



**Die Spulenachse** ist aus gehärtetem Chromstahl mit unverlierbarer, aufgepresster Führung aus Bronze.




# FEATURES



- **10 Lager System**
  8 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
  1 Teflonlager im Schnurlaufröllchen
- Körper und Rotor aus Aluminium
- Super Sealed Body
- Spulenachse aus Edelstahl mit Bronzeaufbau
- Aluminiumspule mit Gummischürze (außer 12.000)
- Wasser- und staubdichte Carbon Bremse
- EVA Kurbelknauf
- unendliche Rücklaufsperre (nicht ausschaltbar)
- Rotary Flat Oscillation System
- Eingeschraubte CNC Aluminium Kurbel (anklappbar)
- Kurbelhülse und Kurbelgewinde aus massivem Edelstahl
- Bügelumschlagschutz

Die **WFT PRO SALT 2** ist unsere extrem robuste Ganzmetall-Stationärrolle für alle Arten des Salzwasserangelns. Abgeleitet von unserer schon äußerst robusten und vieltausendfach bewährten PRO SALT I.

Rollenkörper, Rotor, Spule und Kurbelarm bestehen aus MARINE-GRADE Alloy Aluminium, welches wegen seiner hohen Festigkeit und Salzwasserbeständigkeit im Schiffs- und Kesselbau Verwendung findet. Der Aluminium-Seitendeckel wird zusätzlich mit Passstiften eingesetzt, wodurch absolute Verwindungssteifheit selbst unter höchsten mechanischen Belastungen garantiert wird.

Trotz der robusten Ganzmetallbauweise ist die **WFT PRO SALT 2** nicht zu schwer und bietet durch das Präzisions-Aluminium/Edelstahl/Bronze-Getriebe einen Einholkomfort, der für Rollen dieser Leistungsklasse wohl einmalig ist.

Der gesamte Körper ist umlaufend gedichtet, so dass die **WFT PRO SALT 2** bis zu einer Stunde einen Meter tief ins Wasser eingetaucht werden kann, ohne dass Wasser in das Getriebe gelangt.

8+1 Edelstahllager und ein Keramiklager im titanbeschichteten Schnurlaufröllchen sorgen für einen sauberen präzisen Lauf. Die CNC-Aluminiumkurbel wird direkt in die Edelstahlaufnahme des Getriebes geschraubt. Dadurch gibt es kein Kurbelspiel mehr!

Die kaltgeschmiedete, aus dem Vollen geschnittene Aluminiumspule liegt breit auf dem Bronze-Spulenträger der Edelstahlachse auf.

Die **WFT PRO SALT 2** ist die beste Stationärrolle zum Salzwasserfischen, welche wir Ihnen je anbieten konnten.

### PRO SALT 2 12000

Die **WFT PRO SALT 2 12000** ist unsere extrem robuste Ganzmetall-Stationärrolle speziell für das schwere Salzwasserangeln. Die übergroße Carbonbremsscheibe ist unter der Spule platziert und kann einen Bremsdruck bis zu 24 kg aufbauen.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur / Ø | Übersetzung | Bremskraft | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1D-A 289-050 | 240 m<br>240 m | 22 KG STRONG<br>0,35 MONO | 1 : 5,2 | 15 kg | 80 cm | 335 g | 15 kg |
| 6000 | 1D-A 289-060 | 250 m<br>200 m | 32 KG STRONG<br>0,50 MONO | 1 : 4,9 | 15 kg | 90 cm | 540 g | 15 kg |
| 10000 | 1D-A 289-100 | 460 m<br>230 m | 39 KG STRONG<br>0,60 MONO | 1 : 4,9 | 18 kg | 110 cm | 720 g | 18 kg |
| 12000 | 1D-A 289-120 | 390 m<br>260 m | 51 KG STRONG<br>0,60 MONO | 1 : 4,9 | 24 kg | 125 cm | 745 g | 24 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# FAST




## ULTRALIGHT




## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- CNC Aluminium Spule
- Micro Adjust Präzisionsbremse
- unendliche Rücklaufsperre
- Elastan Kurbelgriff
- Aluminium Kurbel mit Soft Touch Kurbelgriff
- Bügelumschlagschutz
- Schnurclip

Die **WFT FAST UL 600** ist unsere kleinste Stationärrolle, konzipiert für das ultraleichte Spoon-, Barsch- und Posenangeln. Trotz kleinster Komponenten ist unsere **FAST UL 600** ganz auf Robustheit und lange Lebensdauer ausgelegt. Das Gewicht von 145g ist rekordverdächtig.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Mono Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL 600 | 1D-A 907-006 | 200 m | 0,16 mm | 1 : 4,8 | 50 cm | 145 g | 3 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




NEW MODEL

## TROUT & SPIN




## FEATURES

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Spulenachse aus Edelstahl
- Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel mit Soft-Grip Kurbelgriff
- unendliche Rücklaufsperre
- Rotary Flat Oscillation System
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall-Schnurclip

Unsere **FAST TROUT & SPIN** sind, wie der Name schon sagt, speziell für das Forellenangeln und leichte Spinnfischen konzipiert.

Die präzise Schnurverlegung gewährleistet auch bei dünnen Schnüren ein minimales Verhedderungsrisiko, und das bei maximaler Wurfweite. Die Edelstahl-Kugellager sorgen für einen seidenweichen Lauf. Gerade beim langsamen Forellen-Schleppen bzw. Spinnen ist ein präziser Lauf wichtig. Die Aluminiumspule ist mit einem gefederten Metall-Schnurclip ausgestattet. Die Aluminium-Klappkurbel mit Soft-Grip liegt auch noch nach Stunden angenehm in der Hand.

NEW

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1D-A 908-010 | 150 m | 0,18 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 245 g | 5 kg |
| 2500 | 1D-A 908-025 | 200 m | 0,18 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 260 g | 5 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




## SPIN & BRAID 3500




### FEATURES

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Spulenachse aus Edelstahl
- Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel mit Soft-Grip Kurbelgriff
- unendliche Rücklaufsperre
- Rotary Flat Oscillation System
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall-Schnurclip

Exzellente Spinnrolle, für geflochtene Schnüre optimiert.

Nicht nur ein Hingucker, die **FAST SPIN & BRAID 3500** überzeugt auch technisch auf ganzer Linie. 9+1 Edelstahl-Kugellager sorgen für einen butterweichen Lauf und verhindern zuverlässig das Verdrallen der Schnur. Die flachere Spule und die präzise Schnurverlegung sind ideal für geflochtene Schnüre.

Die Aluminium-Weitwurfspule hat einen gefederten Metall-Schnurclip. Der anklappbare Aluminium-Kurbelarm mit Soft-Grip liegt sehr angenehm in der Hand.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 1D-A 912-035 | 150 m | 0,20 mm | 1 : 5,2 | 70 cm | 295 g | 8 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




## PILK & BRAID 4500




### FEATURES

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Spulenachse aus Edelstahl
- Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel mit Soft-Grip Kurbelgriff
- unendliche Rücklaufsperre
- Rotary Flat Oscillation System
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall-Schnurclip

Kleines Kraftpaket für Salz- und Süßwasser.

Die **FAST PILK & BRAID 4500** ist durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahl-Kugellagern und einem kraftvollen Messingritzel für das leichte bis mittelschwere Pilken an der Ostsee und auch zum Seelachsfischen in Norwegen bestens geeignet.

Aber auch zum Hechtangeln im Süßwasser ist sie uneingeschränkt zu empfehlen. Der präzise saubere Lauf und die exakte Schnurverlegung sind optimiert für den Einsatz geflochtener Schnüre.

Die Aluminium-Weitwurfspule ist mit einem gefederten Metallschnurclip ausgestattet.

Die anklappbare Aluminium-Kurbel mit Soft-Grip sorgt für angenehmes „Handling“, auch bei mehrstündigen Einsätzen.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | 1D-A 914-045 | 200 m | 0,25 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 300 g | 8 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# WFT FAST




## FEEDER & BRAID 6500

### FEATURES

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Spulenachse aus Edelstahl
- Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel mit Soft-Grip Kurbelgriff
- unendliche Rücklaufsperre
- Rotary Flat Oscillation System
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metall-Schnurclip




Mit 90 Zentimetern Schnureinzug pro Kurbelumdrehung ist die **FAST FEEDER & BRAID 6500** geeignet für sämtliche Arten des modernen Feederfischens. Das Rotary Flat Oscillation System verlegt die Schnur sehr präzise. Die Aluminium-Weitwurfspule ist mit einem gefederten Metall-Schnurclip ausgestattet und sorgt damit für weite zielgenaue Würfe, ohne die Schnur zu beschädigen. Diese Rolle bringt die nötige Robustheit mit, ohne dass Sie dabei auf einen präzisen superweichen Lauf verzichten müssen. Der anklappbare Aluminium-Kurbelarm mit Soft-Grip ermöglicht müheloses, schnelles Einholen der Montage.

Durch ihre Robustheit und die Verwendung der 9+1 Edelstahl-Kugellager, ist die **FAST FEEDER & BRAID 6500** auch ideal zum Pilken an der Ostsee, zum Makrelenangeln oder zum Seelachsfischen in Norwegen mit geflochtenen Schnüren geeignet.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6500** | **1D-A 910-065** | 350 m | 0,20 mm | 1 : 5,2 | 90 cm | 420 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




## SPEEDLINER 6500

### FEATURES

- **10 Lager System**
  9 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Sensibel einstellbarer Spulenfreilauf
- CNC Aluminium Spule
- unendliche Rücklaufsperre
- Elastan Kurbelgriff
- CNC Kurbel
- Bügelumschlagschutz
- Gefederter Metallschnurclip




Die **WFT FAST SPEEDLINER** mit sensibel einstellbarer Freilauffunktion. Mit 3 deutlich abgestuften Größen werden hier alle Arten des Süsswasserangelns abgedeckt. Von Karpfen über Zander und andere Grundangelmethoden. Die Rollen besitzen eine sehr gute Schnurverlegung, die weite Würfe und sanfte Freigabe der Schnur in der Freilauffunktion unterstützt. Das Getriebe läuft sehr sanft und macht den Gebrauch der **WFT FAST SPEEDLINER** zum Genuss.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Mono Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Speedliner 2500** | **1D-A 916-025** | 170 m | 0,30 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 310 g | 6 kg |
| **Speedliner 4500** | **1D-A 916-045** | 230 m | 0,30 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 330 g | 8 kg |
| **Speedliner 6500** | **1D-A 916-065** | 300 m | 0,35 mm | 1 : 5,2 | 90 cm | 435 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# FAST




© Abgemetert

NEW MODEL



## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Spulenachse aus Edelstahl
- Messingritzel
- Aluminiumspule
- Rotary Flat Oscillation System
- Aluminium Klappkurbel mit Soft Grip Kurbelgriff
- Long Life Bügelfeder
- Unendliche Rücklaufsperre
- Bügelumschlagschutz
- Schnurclip

Die **WFT FAST** ist eine salzwassertaugliche Universalrolle mit sanftem Getriebelauf durch die Verwendung von 5 + 1 Edelstahlkugellagern. 5 Rollengrößen decken alle Angelarten ab: als leichte Spinnrolle, mittlere Universalrolle oder große Salzwasserrolle.

Aluminium Spule und Aluminium Schnellklappkurbel, dazu eine starke Bremse, sind Ausstattungsmerkmale, die Sie sonst nur bei weitaus teureren Rollen finden.

Die präzise Schnurverlegung ist der Garant für weite und zielgenaue Würfe.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1000 | 1D-A 887-010 | 190 m | 0,20 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 245 g | 5 kg |
| 2000 | 1D-A 887-020 | 220 m | 0,20 mm | 1 : 5,2 | 65 cm | 270 g | 5 kg |
| 3500 | 1D-A 887-035 | 180 m | 0,25 mm | 1 : 5,2 | 70 cm | 310 g | 8 kg |
| 5000 | 1D-A 887-050 | 200 m | 0,35 mm | 1 : 5,2 | 75 cm | 410 g | 10 kg |
| 6000 | 1D-A 887-060 | 180 m | 0,50 mm | 1 : 5,2 | 90 cm | 430 g | 10 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

5+1



# MEIHO NEUHEITEN

## MEIHO MULTIBOARD BM-S




## MEIHO BAIT BOX BM-L WHITE




## MEIHO BAIT BOX BM-S WHITE




## MEIHO MULTICLIP BM-L




## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI STOCKER




## MEIHO TAKOEGI STOCKER L RED




## MEIHO SHIKAKEMAKI 150




## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI




## MEIHO VERSUS VS-3020NDM




## MEIHO SHIKAKEMAKI CASE




## MEIHO QUATRO CASE J




## MEIHO LURE GAME CASE J NAVY




AB SEITE 214

# HIGH BRAID






## FEATURES

- **6 Lager System**
  5 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Spulenachse aus Edelstahl
- Aluminiumspule
- unendliche Rücklaufsperre
- Rotary Flat Oscillation System
- Modelle 2000 - 4000 mit Aluminium Kurbel (anklappbar)
- Modell 5000 mit verchromter Stahlkurbel (anklappbar)
- Schnurclip




Kleines Preis-Leistungs-Wunder, nicht nur für geflochtene Schnüre.

Ob fürs Forellenangeln, Spinnfischen, Grund- angeln auf Zander und Aal oder leichtes Pilken - die HIGH BRAID ist für alles zu haben.

Die 5+1 Edelstahl-Kugellager verleihen der HIGH BRAID super Laufeigenschaften. Das Rotary Flat Oscillation System steht für eine hervorragende Schnurverlegung bei geflochtenen und monofilen Schnüren.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000** | **1D-A 306-020** | 180 m | 0,285 mm | 1 : 5,2 | 70 cm | 235 g |
| **3000** | **1D-A 306-030** | 240 m | 0,285 mm | 1 : 5,2 | 80 cm | 240 g |
| **4000** | **1D-A 306-040** | 285 m | 0,285 mm | 1 : 5,2 | 85 cm | 260 g |
| **5000** | **1D-A 306-050** | 300 m | 0,285 mm | 1 : 5,2 | 90 cm | 270 g |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



# MULTIPLIER REELS



# B Sea GIANT






**E-SPULE mit Fliehkraftbremse im Lieferumfang enthalten!**








Carbon Drag Bremsscheibe




Meeresrolle der obersten Leistungsklasse, die durch ihre absolute Präzision neue Horizonte beim Light Tackle, Tiefsee- und Schleppfischen setzt.

Sämtliche Funktionen der WFT B-SEA GIANT bieten maximale Performance und vermitteln viel Gefühl. Deshalb können Sie auch für große Fische dünnere Schnüre verwenden, wobei die Bremskraft von über 14 kg jeden der Zielfische bezwingt.

Das Präzisionsgetriebe in Verbindung mit dem CNC gefrästen Rahmen hält dieser Belastung spielend Stand. Komfortables Schnurablassen mit der Fliptaste und kräftiges Einholen mit der verstellbaren Powerkurbel - die Super High Speed Übersetzung von 1 : 7,1 sorgt für 93 cm Schnureinzug pro Kurbelumdrehung.

Die Aluminiumschnellwechselspule mit der integrierten und leicht bedienbaren Zentrifugalbremse erlaubt weiteste und platzierte Würfe.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur / Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SEA GIANT | 1D-A 186-100 | 340 m<br>380 m | 32 KG STRONG<br>0,30 Mono | 1 : 7,1 | 93 cm | 445 g | 14+ kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 japanische Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Extrem robuster einteiliger Körper aus Alulegierung
- Große Aluminium Schnellwechselspule
- Extrastarke Carbon Bremse mit 14 kg+ Bremsleistung
- Extrastarkes Getriebe
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Zentrifugalbremse zur Spulenkontrolle
- Verstellbare Powerkurbel aus Aluminium
- Extragroßer EVA Kurbelgriff
- unendliche Rücklaufsperre
- Zuschaltbare Freilaufratsche (extra laut)
- inkl. Aluminium Extraspule mit Fliehkraftbremse




**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**




**EXACT SCHNUR**
erhältlich **1D-C 867-022**
**KG STRONG MULTICOLOR**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 350 m

# BC KING

12 kg+ BREMSKRAFT






**E-SPULE mit Fliehkraftbremse im Lieferumfang enthalten!**









**Carbon Drag Bremsscheibe**



Die WFT BC KING (Baitcast King) erfüllt die höchsten Ansprüche an eine extra große Baitcastrolle. Die WFT BC KING besitzt eine Bremskraft von über 12 kg - ein Traumwert in ihrer Klasse.

Alle Komponenten müssen dieser Kraft standhalten, wie z.B. das Bronze/Edelstahlgetriebe, die Edelstahlspulenachse oder auch der extrem robuste einteilige Rahmen aus Aluminium. Die Übersetzung von 1 : 5,4 erlaubt die Verwendung von einem Ritzel und Antriebsrad mit „großen Zähnen“, so dass kraftvoller und weicher Getriebelauf auch bei hohen Belastungen gewährleistet bleibt. Ebenfalls überdimensioniert ist die Fliehkraftbremse zur Wurfkontrolle, um ein Überlaufen der Spule auch bei Ködern jenseits der 100 Gramm zu verhindern. Selbst die Führung größter Köder gelingt ermüdungsfrei - ein Zustand den auch die extra lange Doppelkurbel wirkungsvoll unterstützt.

Eine Schnurfassung von 300 m 0,30er Monofilschnur schafft die Voraussetzung für schwerstes Spinfischen in Süß- und Salzwasser sowie leichtes bis mittleres Meeresangeln.

Durch die Übersetzung von 1 : 5,4 ergibt sich ein Schnureinzug von 66 cm pro Kurbelumdrehung. Die Spule nimmt 380 m 0,22 mm 27 KG PLASMA Schnur auf, und das alles bei einem Gewicht von nur 310 g.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur / Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC KING | 1D-A 185-060 | 380 m<br>260 m<br>300 m | 27 KG PLASMA<br>31 KG PLASMA<br>0,30 Mono | 1 : 5,4 | 66 cm | 310 g | 12+ kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## FEATURES

- **5 Lager System**
  4 japanische Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Extrem robuster einteiliger Körper aus Alulegierung
- Große Aluminium Schnellwechselspule
- Extrastarke Carbon Bremse mit 12 kg+ Bremsleistung
- Extrastarkes Getriebe
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Zentrifugalbremse zur Spulenkontrolle
- Extragroße Doppelkurbel aus Aluminium (Einzel Power-Kurbel im Fachhandel erhältlich)
- unendliche Rücklaufsperre
- Extragroße EVA Kurbelgriffe
- Zuschaltbare Freilaufratsche (extra laut)
- inkl. Aluminium Extraspule mit Fliehkraftbremse

**POWER-HANDLE**
**1D-A 185-101** erhältlich für **BC KING**




**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**

# SALT & BIG FISH II




Die WFT SALT & BIG FISH II ist gleichermaßen eine ultra- leichte Norwegenrolle für das Fischen in Wassertiefen von bis zu 150 m als auch eine hochkarätige Multirolle für das Raubfischangeln unter Verwendung schwerer Köder wie beispielsweise Jerkbaits (z.B. die BUSTER JERKS von STRIKE PRO) .

Gegenüber dem Vorgängermodell WFT SALT & BIG FISH haben wir bei der „Generation II“ das Getriebe optimiert und den Einstellbereich der Bremse erweitert. Mit über 8 kg Bremskraft steht nahezu doppelt soviel Power zur Verfügung wie bei herkömmlichen Baitcast Rollen. Da rutscht auch bei starken Schlägen nichts durch, kapitale Fische lassen sich problemlos dirigieren. Außerdem bekam der Kurbelgriff ein weiteres Kugellager, was den Einholkomfort deutlich verbessert. Die Schnurfassung wurde durch die neue Aluminiumspule auf 220 m WFT 22KG STRONG bzw. 245 m 0,30-er Monofil erhöht.

Generell liefern wir die WFT SALT & BIG FISH II nur noch mit einer Einzelkurbel und großem Moosgummikurbelgriff aus. Die SALT & BIG FISH Doppelkurbel steht als Zubehör zur Verfügung.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur / Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALT & BIG FISH | 1D-A 806-051 | 245 m<br>220 m | 0,30 Mono<br>22 KG STRONG | 1 : 7,1 | 80 cm | 245 g | 8+ kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)







## FEATURES

- **7 Lager System**
  6 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Einteiliger Rahmen aus Aluminium
- Aluminiumspule
- Starke Carbon Bremse mit 8 kg+ Bremsleistung
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Magnetbremse zur Spulenkontrolle
- Lange Einzelkurbel mit Moosgummigriff
- unendliche Rücklaufsperre
- Spulen-Schnellwechsel






Magnetbremse Detailansicht

# SenSea 6 LW





FREILAUF FLIPTASTE


CNC gefräste Schnurführung mit SIC Einlage


Carbon Drag Bremsscheibe

Traumhaft leichte, in Japan konstruierte Rolle für das ultraleichte Schlepp- und Tiefseefischen. Mit einem per Computerfräse aus dem vollen Aluminium geschnittenen Rahmen und vielen weiteren CNC- Teilen ist die WFT SEN SEA zudem äußerst robust. Mit der Super High Speed Übersetzung von 1 : 6,8 beträgt der Schnureinzug pro Kurbelumdrehung 70 cm. Dies ist selbst bei großen Wassertiefen sehr komfortabel. Die präzise Schnurführung sorgt für exakte Schnurverlegung dünnster geflochtener Schnüre.

Der ebenfalls aus dem vollen Aluminium geschnittene Schnurführer ist äußerst robust ausgeführt und auch starken geflochtenen Schnüren gewachsen! Mit der Carbon-Sternbremse und 12 kg Bremskraft stoppen und kontrollieren Sie jeden Fisch!

Der EVA Kurbelgriff der verstellbaren Aluminumpowerkurbel liegt bei jeder Witterung angenehm in der Hand. Der Spulenfreilauf kann über ein handliches Einstellrad präzise justiert werden. Die automatische Fliptaste erlaubt Ablassen oder Einwerfen!, ohne die Hände von der Rute nehmen zu müssen!

10 gekapselte Edelstahlkugellager und 1 Edelstahl Walzensperrlager (10+1) sorgen für traumhaft weiches und leichtes Einholen auch unter der Last eines großen Fisches und stellen außerdem einen sauberen Ablauf aller Funktionen der WFT SEN SEA sicher. Mit einem Gewicht von nur 345 g ist die WFT SEN SEA 6 LW LH eine der leichtesten Rollen ihrer Klasse überhaupt. Die perfekte Rolle für ultraleichtes Tiefsee- und Schleppfischen! Trotz ihrer geringen Abmessungen ist sie jedem Fisch gewachsen.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur / Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSEA 6 LW LH | 1D-A 090-006 | 250 m<br>200 m | 22 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 6,8 | 70 cm | 345 g | 12 kg |
| SENSEA 6 LW RH | 1D-A 090-005 | 250 m<br>200 m | 22 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 6,8 | 70 cm | 345 g | 12 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)







## FEATURES

- **11 Lager System**
  10 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Aluminium Rahmen und Spule aus einem Stück CNC gefräst
- Edelstahl / Bronze Hi Speed Getriebe
- Automatische Schnurführung CNC gefräst mit SIC Einlage
- Carbon Sternbremse mit 12 kg Bremsleistung
- Bremse zur Hemmung des Spulenfreilaufs
- Verstellbare CNC Kurbel mit EVA Kurbelgriff
- unendliche Rücklaufsperre - geräuschlos
- Fliptaste mit Auto-Funktion
- Alle Schrauben aus Edelstahl



**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**




**EXACT SCHNUR**
erhältlich **1D-C 874-018**
**KG STRONG MULTICOLOR**
Ø 0,18 mm, 22 kg, 250 m

# SEN SEA 6 LW LH REVIEW

von Wolfgang Borchert







Wolfgang Borchert hat die SEN SEA 6 auf Herz und Nieren geprüft. Mit dem Fazit: **Das ist eine tolle Rolle!**
Sein kompletter Bericht kann im Norwegen Angelforum nachgelesen werden.




Wolfgang Borchert

Wolfgang Borchert sagt:

**„Nach eingehender Kontrolle aller Teile sind nur positive Eindrücke zu berichten. Alle Teile sind mit sehr hoher Passgenauigkeit gefertigt.“**

# MEER VON RAINER KORN

NEU




## ANGLER PECH & PANNEN

Die Horror-Angeltrips von Rainer Korn und Freunden zum Nachlesen und Gruseln.
„Angler, Pech & Pannen“,
Rainer Korn,
Müller Rüschlikon Verlag,
176 Seiten,
gebunden/Hardcover,
ISBN 978-3-275-02204-5,

***16,95 €***

NEU




## MEERESANGELN IN NORWEGEN

Das Standardwerk in überarbeiteter Neuauflage 2021
„Meeresangeln in Norwegen – der ultimative Ratgeber“,
Rainer Korn und Sebastian Rose,
Verlag Müller-Rüschlikon, 256 Seiten,
gebunden, ISBN 978-3-275-02023-2;

***29,90 €***

## NORWEGEN-ONLINE-KURS

**Alles in einem Lehrgang!**

Der Meeresangeln-Onlinekurs von Rainer Korn in der Fishing-King University ist da!
In über 56 Videos in 4K Qualität lernst du, egal ob auf PC, Laptop, Tablet oder Smartphone, alles übers Meeresangeln in Norwegen.

**www.fishing-king-university.de**



**Das sagen Teilnehmer des Online-Kurses:**

„Hallo, Rainer, ich möchte dir ein dickes Lob aussprechen. Ich habe mir den Onlinekurs zugelegt und bin total begeistert. Es wird ja wirklich alles angesprochen!
Und das gut verständlich für jedermann und auch schön locker vom Hocker – sowohl von den theoretischen Parts wie auch den vielen und umfangreichen praktischen Videos.
Ich habe viel Neues erfahren.

Beste Grüße und nochmals DANKE,
*Ralf N. aus Panketal*“

***Rainer Korn im Web:***
**www.rainerkorn.de**
**www.facebook.com/rainerkornfishing**

**Insta: @rain_erkorn**
**YouTube: Rainer Korn**

Rainer Korn
IN FISH WE TRUST

# BLUE WATER
## 2-Speed



**50+80W**
„Closed Frame“
Bauweise



**30W**
„Open Frame“
Bauweise

Modell 80W
inklusiv
Rutenklemme





RH

Carbon Drag
Bremsscheibe

4



Gehäuse und Seitendeckel sind aus einem Block gefräst und mit einem 2-Gang Getriebe aus gehärtetem Edelstahl versehen. Die kaltgeschmiedete Spule und die „nasse“ Kohlefaserbremse stehen für Einsatzbereitschaft in tropischen und subtropischen Gewässern, um Marlin, Sailfish und Co. zu bezwingen.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnur-einzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30W** | **1D-A 150-030** | 640 m | 0,60 mm | 1 : 1,3 - 1 : 3,1 | 81 cm | 1600 g | 20 kg |
| **50W** | **1D-A 150-050** | 780 m | 0,70 mm | 1 : 1,3 - 1 : 3,1 | 95 cm | 1900 g | 25 kg |
| **80W** | **1D-A 150-080** | 680 m | 0,90 mm | 1 : 1,3 - 1 : 3,1 | 125 cm | 2852 g | 30 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## FEATURES

- **4 gekapselte Edelstahl Kugellager**
- 2-Gang Getriebe aus Edelstahl, unter voller Last schaltbar
- Rahmen und Seitendeckel aus einem Stück Aluminium CNC gefräst
- kaltgeschmiedete Alumini-umspule
- gold anodisiert
- Starke Schiebebremse mit Feineinstellung
- „Nasse“ Carbon-Bremse made in USA
- 2 Edelstahl Harnessösen
- Alle Schrauben aus Edelstahl
- 80W mit Rutenklemme

# DEEP WATER LIGHT LC




12 „W“ LC LW LH







metrisches Zählwerk 0-999 m



„W“ mit automatischer Schnurführung



Carbon Drag Bremsscheibe










**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**

## EXACT SCHNÜRE

für **12 „W“** LC LW LH

**KG STRONG MULTICOLOR**

**1D-C 840-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 640 m

**1D-C 840-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 460 m

**KG STRONG LEADCORE MULTICOLOR**

**1D-C 876-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 450 m

**1D-C 876-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 340 m

## Das WFT INFINITE ASSIST-DOG System:

**Die einzigartige unendliche Rücklaufsperre**
**+ mit Überlastschutz**
**+ für Anschlag mit Sofortkontakt**
**+ geräuschlos (kein TicTicTic ...)**
**+ komplett aus Edelstahl**
**+ rostfrei**
**+ unzerstörbar**
**+ wartungsfrei**






12 „N“ LC LH









Carbon Drag Bremsscheibe






**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**

**Das WFT INFINITE ASSIST-DOG System:**
**Die einzigartige unendliche Rücklaufsperre**
**+ mit Überlastschutz**
**+ für Anschlag mit Sofortkontakt**
**+ geräuschlos (kein TicTicTic ...)**
**+ komplett aus Edelstahl**
**+ rostfrei**
**+ unzerstörbar**
**+ wartungsfrei**



**DEEP WATER LIGHT 12 „W“ LC LW LH**

Unsere 1000-fach bewährte Luxus Linkshand-Rollenserie vereint eine Vielzahl von Funktionen, die in dieser Kombination wohl einmalig sind.

Beim Tiefsee- und Schleppfischen informiert jederzeit ein robustes metrisches Zählwerk über die von der Rolle abgelaufene Schnur. Die robuste und präzise Schnurführung erlaubt schnelles Einkurbeln ohne lästiges Verteilen der Schnur mit dem Finger - ein unschätzbarer Vorteil nicht nur bei niedrigen Temperaturen!

Der Titanium beschichtete Schnurführer schont nicht nur hochwertige geflochtene Schnüre.

**DEEP WATER LIGHT 12 „N“ LC LH**

Die schmale „NARROW“ Bauweise macht ein Verteilen der Schnur mit dem Finger fast überflüssig. Aus diesem Grunde hat sie keine automatische Schnurführung.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „W“ LC, LW, LH | 1D-A 110-012 | 460 m<br>610 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 5,8 | 95 cm | 670 g | 14 kg |
| „N“ LC, LH | 1D-A 112-012 | 360 m<br>480 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 5,8 | 95 cm | 600 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# FEATURES

- **7 Lager System**
  6 japanische Edelstahl Kugellager
  1 japanisches Edelstahl Walzensperrlager extra stark
- metrisches Zählwerk 0-999 m
- Edelstahl High Speed Getriebe
- Rahmen und Spule aus einem Stück Aluminium
- Starke Schiebebremse mit Feineinstellung
- Amerikanische Carbon Bremsscheiben
- Edelstahl Bremsplatte
- Verstellbare Power-Kurbel mit EVA Kurbelgriff
- Alle Schrauben aus Edelstahl
- unendliche Rücklaufsperre - geräuschlos!
- Rutenklemme
- Automatische Schnurführung (nur 12 „W“ LC, LW, LH)




**EXACT SCHNÜRE**
für **12 „N“** LC LH
**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 863-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 480 m

**1D-C 863-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 360 m

# DEEP WATER LIGHT

## HIGH SPEED + 2-SPEED




HIGH SPEED




2-SPEED




**Das WFT INFINITE ASSIST-DOG System:**
**Die einzigartige unendliche Rücklaufsperre**
**+ mit Überlastschutz**
**+ für Anschlag mit Sofortkontakt**
**+ geräuschlos (kein TicTicTic ...)**
**+ komplett aus Edelstahl**
**+ rostfrei**
**+ unzerstörbar**
**+ wartungsfrei**





**Carbon Drag Bremsscheibe**



**ABS NYLON Rutenklemme**




Die WFT DEEP WATER sind äußerst kompakt und stabil gebaut. Die unendliche Rücklaufsperre ist dank des ASSIST DOG ebenfalls nahezu unverwüstlich und verleiht der Rolle einen völlig sauberen und leisen Lauf. Das Edelstahl-Getriebe ist für schnelles Einholen aus großer Tiefe hoch übersetzt. Die fein justierbare Schiebebremse ist mit Carbon-Bremsscheiben ausgestattet und gewährleistet ruckfreies Abziehen der Schnur beim Drill der richtig großen Fische. Diese Luxus-Tiefsee-Rolle ist in verschiedenen Größen und Ausstattungsvarianten verfügbar.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „W“ HIGH SPEED 10 RH | 1D-A 100-010 | 250 m<br>350 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 6,2 | 90 cm | 495 g | 10 kg |
| „W“ HIGH SPEED 10 LH | 1D-A 100-011 | 250 m<br>350 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 6,2 | 90 cm | 495 g | 10 kg |
| „W“ HIGH SPEED 12 RH | 1D-A 104-012 | 460 m<br>610 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 5,8 | 95 cm | 605 g | 14 kg |
| „W“ HIGH SPEED 12 LH | 1D-A 105-012 | 460 m<br>610 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 5,8 | 95 cm | 605 g | 14 kg |
| „W“ 2-SPEED 12 RH | 1D-A 108-012 | 460 m<br>610 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 3,3<br>1 : 6,2 | 105 cm | 655 g | 14 kg |
| „W“ 2-SPEED 12 LH | 1D-A 109-012 | 460 m<br>610 m | 39 KG STRONG<br>32 KG STRONG | 1 : 3,3<br>1 : 6,2 | 105 cm | 655 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## FEATURES

- **7 Lager System**
  6 japanische Edelstahl Kugellager
  1 japanisches Edelstahl Walzensperrlager extra stark
- Edelstahl High Speed Getriebe (nur HIGH SPEED)
- Edelstahl 2-Gang Getriebe, unter voller Last schaltbar (nur 2-SPEED)
- Rahmen und Spule aus einem Stück Aluminium.
- Starke Schiebebremse mit Feineinstellung
- Amerikanische Carbon Bremsscheiben
- Edelstahl Bremsplatte
- Verstellbare Power-Kurbel mit gummiertem Kurbelgriff
- Alle Schrauben aus Edelstahl
- unendliche Rücklaufsperre - geräuschlos!
- ABS Nylon Rutenklemme




**EXACT SCHNÜRE**
**KG STRONG MULTICOLOR**
für Größe **10**
**1D-C 867-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 350 m

für Größe **12**
**1D-C 840-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 640 m
**1D-C 840-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 460 m

# OFFSHORE 2-SPEED 30 LW LD








**Carbon Drag Bremsscheibe**



**ABS NYLON Rutenklemme**




## FEATURES

- **7 gekapselte Edelstahl Kugellager**
- 2-Gang Getriebe 1:1,5 / 1:3,8
- Rahmen aus ABS Nylon
- Spule aus Aluminium
- Schiebebremse mit Feineinstellung
- Carbon Bremsscheibe
- Edelstahlgetriebe
- Automatische Schnurführung
- Verstellbare Power-Kurbel mit gummiertem Kurbelgriff
- 2 Edelstahl Harnessösen
- ABS Nylon Rutenklemme


© soroya-fishing.com



**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**

Der robuste WFT Alleskönner! Gemacht für das Tiefseefischen in Norwegen und Island.

So gut wie keine andere Multirolle kombiniert sie ein komfortables 2-Gang Getriebe mit automatischer Schnurführung und präziser Schiebebremse. 4 gekapselte Edelstahlkugellager sorgen für leichtes Einholen, selbst im hohen Gang und mit der Last eines starken Fisches.

Dank der riesigen Kohlefaserbremsscheibe ist die Bremse sehr fein einstellbar und bietet außerdem eine hohe maximale Bremskraft. Trotzdem bietet die Rolle einen sehr leichtgängigen Freilauf, was gerade beim Tiefseefischen enorm wichtig ist. Das extrem robuste Getriebe ist für die Benutzung mit dehnungsarmen, geflochtenen Schnüren wie der WFT KG Strong 39KG oder 51KG ausgelegt. Dank der hochbelastbaren Aluminiumspule können Sie jedoch auch bedenkenlos monofile Schnüre benutzen. Durch die Verwendung von hochfestem Nylon-ABS Material ist die WFT OFFSHORE 2-SPEED sehr robust, aber dennoch angenehm leicht.

Das Edelstahl 2-Gang Getriebe erlaubt durch die hohe Übersetzung von 1 : 3,8 ein sehr schnelles Einholen der Schnur, selbst aus großen Wassertiefen.

Die niedrige Übersetzung von 1 : 1,5 bietet Kraft im Überfluss, um auch auf große Fische den entsprechenden Druck ausüben zu können.

Die WFT OFFSHORE 2-SPEED 30 LW LD bietet eine einzigartige Kombination aus Komfort und Praxistauglichkeit.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30 LW LD RH** | **1D-A 001-030** | 500 m<br>370 m | 39 KG STRONG<br>51 KG STRONG | 1 : 1,5<br>1 : 3,8 | 72 cm | 870 g | 16 kg |
| **30 LW LD LH** | **1D-A 001-031** | 500 m<br>370 m | 39 KG STRONG<br>51 KG STRONG | 1 : 1,5<br>1 : 3,8 | 72 cm | 870 g | 16 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# OFFSHORE LW LD














**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**



**Carbon Drag Bremsscheibe**

## FEATURES

- **5 gekapselte Edelstahl Kugellager**
- Getriebe aus Bronze/Stahl mit High Speed Übersetzung
- Spule aus Aluminium
- Schiebebremse mit Feineinstellung
- Carbon Bremsscheibe
- Titanbeschichtete automatische Schnurführung

Bei unseren beiden bärenstarken Schiebebremsrollen sind alle exponierten Metallteile aufwändig golden anodisiert oder titaniumbeschichtet. Das sorgt für maximalen Korrosionsschutz.

Die High Speed-Übersetzung von 1:6,1 ermöglicht einen extrem schnellen Schnureinzug - sehr komfortabel beim Tiefseefischen.

Die kraftvolle Schiebebremse mit der großen Kohlefaserbremsscheibe gewährleistet absolut ruckfreie Schnurfreigabe, auch bei starken Einstellungen.

Das Getriebe aus Bronze und Edelstahl widersteht höchsten Belastungen, weshalb sich die Rollen auch perfekt für das Light Tackle Fischen eignen.

Fünf Edelstahlkugellager sorgen für weichen Lauf, auch unter der Belastung durch einen großen Fisch.

Die robuste Schnurführung und die Aluminiumspule bieten große Kraftreserven sowohl für das Fischen mit geflochtenen KG-Schnüren als auch mit monofiler Schnur.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW LD 20 RH | 1D-A 005-020 | 380 m 430 m | 0,40 mm Mono 39 KG STRONG | 1 : 6,1 | 90 cm | 567 g | 12 kg |
| LW LD 30 RH | 1D-A 005-030 | 450 m 780 m | 0,40 mm Mono 39 KG STRONG | 1 : 6,1 | 110 cm | 654 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# OFFSHORE 2 LW LC




**Metrisches Zählwerk**
**0 - 999 m**



**Automatische Schnurführung**










Die WFT OFFSHORE 2 ist unsere robuste Universalrolle, konzipiert für jahrelangen störungsfreien Betrieb zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der METRISCHE Schnurzähler zeigt immer die Lauflänge der Schnur an, die von der Rolle abgelaufen ist. Das Getriebe des Schnurzählers ist sehr leichtgängig, wodurch ein Abbremsen der ablaufenden Schnur vermieden wird. Es ist daher nicht nötig, höhere Senkgewichte zu verwenden.

Das bekannte Konstruktionsprinzip basiert auf einem hochfesten, einteiligen Nylonrahmen für höchste Verwindungssteifheit. Die glanzgedrehte Aluminiumspule wird getragen von zwei starken, gekapselten Edelstahlkugellagern. Die robuste Schnurführung bietet den Komfort, der bei Rollen dieser Art in Norwegen erwartet wird.

Die Sternbremse erlaubt in Verbindung mit den zwei Kohlefaserbremsscheiben hohe Bremskräfte. Ein MUSS bei der Verwendung starker geflochtener Schnüre!

Die unendliche Rücklaufsperre sorgt für Anschlag mit Sofortkontakt. Der große gummierte Kurbelknauf liegt den ganzen Tag gut in der Hand.

Die ideale Rolle für das Tiefseefischen in Norwegen!

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur Ø | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW LC 10 RH | 1D-A 010-010 | 250 m 300 m | 39 KG STRONG 0,35 MONO | 1 : 5,1 | 65 cm | 510 g | 12 kg |
| LW LC 20 RH | 1D-A 010-020 | 380 m 380 m | 39 KG STRONG 0,40 MONO | 1 : 5,3 | 80 cm | 520 g | 12 kg |
| LW LC 30 RH | 1D-A 010-030 | 720 m 600 m | 39 KG STRONG 0,40 MONO | 1 : 4,5 | 85 cm | 660 g | 14 kg |
| LW LC 10 LH | 1D-A 011-010 | 250 m 300 m | 39 KG STRONG 0,35 MONO | 1 : 5,1 | 65 cm | 510 g | 12 kg |
| LW LC 20 LH | 1D-A 011-020 | 380 m 380 m | 39 KG STRONG 0,40 MONO | 1 : 5,3 | 80 cm | 520 g | 12 kg |
| LW LC 30 LH | 1D-A 011-030 | 720 m 600 m | 39 KG STRONG 0,40 MONO | 1 : 4,5 | 85 cm | 660 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## FEATURES

- **4 Lager System**
  3 gekapselte Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Unendliche Rücklaufsperre
- Getriebe aus Bronze/Stahl
- Spule aus Aluminium
- Metrisches Schnurzählwerk 0-999 Meter
- Einteiliger Composite-Rahmen
- Alle Außenteile aus verchromtem Messing oder Stahl
- Gummierte verstellbare Powerkurbel
- Starke Sternbremse
- Automatische Schnurführung




**EXACT SCHNUR**
für Größe 20: **1D-C 860-025**
**KG STRONG GREEN**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 360 m

# DIGITAL LINECOUNTER 103.7




# 875







**Das WFT INFINITE ASSIST-DOG System:**
**Die einzigartige unendliche Rücklaufsperre**
**+ mit Überlastschutz**
**+ für Anschlag mit Sofortkontakt**
**+ geräuschlos (kein TicTicTic ...)**
**+ komplett aus Edelstahl**
**+ rostfrei**
**+ unzerstörbar**
**+ wartungsfrei**














Die moderne WFT LINECOUNTER Rolle mit hochpräzisem, elektronischem Schnurzählwerk und automatischer Schnurführung. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauart eignet sich die WFT LINECOUNTER 875 besonders für das immer populärer werdende Tiefseefischen mit leichtem Gerät.

Großes, wasserdichtes und gut ablesbares LCD Display mit geringem Stromverbrauch. Die WFT LINECOUNTER 875 ist für den Gebrauch von verschiedenen Stärken rundgeflochtener WFT KG STRONG Schnur vorprogrammiert (KG-Strong Exact Spulen erhältlich).

Die unendliche Rücklaufsperre und weitere 7 Edelstahlkugellager sorgen für überlegenen, samtigen Getriebelauf. Das verschleißfreie CARBON-DRAG Bremssystem ermöglicht einen weichen Einsatz der Bremswirkung ohne abrupte Lastspitzen. Die Gefahr eines Schnurabrisses wird hierdurch um ein Vielfaches minimiert. Das Zählwerk funktioniert kontaktlos und sehr genau. Die Sternbremse arbeitet ruckfrei - es können selbst dünne Schnurdurchmesser gewählt werden. Das macht die Rollen auch zum Downriggerfischen höchst interessant, besonders wenn dünnere monofile Schnur gewählt wird. Die Kurbel ist zur Beeinflussung des Kraftaufwandes in der Länge verstellbar.

Die 875 bietet einen Schnureinzug von 100 cm pro Kurbelumdrehung, somit wird selbst das Angeln in großen Wassertiefen nicht zur “unendlichen Kurbelei“. Die Schnurführung der 875 wird durch zwei zusätzliche Querstreben zwangsgeführt, um ein Verkanten zu vermeiden.

Die 875 verfüget über die - WFT ASSIST DOG - DIE unverwüstliche und geräuschlose unendliche Rücklaufsperre für Multirollen von WFT.

| Modell | Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur | Über-setzung | Schnur-einzug* | Ge-wicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 RH | 1D-A 202-875 | 630 m<br>480 m<br>360 m<br>260 m | 22 KG STRONG<br>32 KG STRONG<br>39 KG STRONG<br>51 KG STRONG | 1 : 6,2 | 100 cm | 785 g | 14 kg |
| 875 LH | 1D-A 203-875 | 630 m<br>480 m<br>360 m<br>260 m | 22 KG STRONG<br>32 KG STRONG<br>39 KG STRONG<br>51 KG STRONG | 1 : 6,2 | 100 cm | 785 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## EXACT SCHNÜRE

erhältlich

**KG STRONG MULTICOLOR**

**1D-C 863-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 480 m

**1D-C 863-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 360 m

**KG STRONG LEADCORE MULTICOLOR**

**1D-C 876-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 450 m

**1D-C 876-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 340 m

## FEATURES

- **8 Lager System**
  7 versiegelte Edelstahl Kugellager
  1 versiegeltes Edelstahl Walzensperrlager
- Elektronisches Zählwerk 0-999 Meter
- Spule aus Aluminium
- Präzise und starke Sternbremse
- Carbon Bremsscheibe
- Automatische Schnurführung (doppelt zwangsgeführt)
- WFT ASSIST DOG unendliche Rücklaufsperre (geräuschlos)
- Schnurclip

WFT

# Sea King

**Auch als LINKSHAND !!!**




**Auch als LINKSHAND !!!**



# WFT DIGITAL LINECOUNTER 865

## TECHNISCHE INFORMATIONEN
## DIGITAL LINECOUNTER

Die WFT LINECOUNTER Rollen sind für den Gebrauch von verschiedenen Stärken rundgeflochtener WFT KG STRONG Schnur vorprogrammiert. Das Zählwerk arbeitet kontaktlos und sehr genau.

Bei Verwendung von Schnüren anderer Hersteller kann es durch ungenaue oder schwankende Schnurdurchmesser zu ungenauen bzw. falschen Anzeigen im Display kommen. Von der Verwendung nicht runder Schnur raten wir generell ab, da hierbei eine präzise Funktion des Zählwerks nicht möglich ist.












**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**



**Automatische Schnurführung**



**Carbon Drag Bremsscheibe**




## FEATURES

- **7 Lager System**
  6 versiegelte Edelstahl Kugellager
  1 versiegeltes Edelstahl Walzensperrlager
- Elektronisches Zählwerk 0-999 Meter
- Spule aus Aluminium
- Präzise und starke Sternbremse
- Carbon Bremsscheibe
- Automatische Schnurführung (doppelt zwangsgeführt)
- WFT ASSIST DOG unendliche Rücklaufsperre (geräuschlos)
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Schnurclip

Unsere Norwegenrolle mit elektronischem Schnurzählwerk, einfacher Programmierfunktion, hoher Schnurfassung und geringem Gewicht. Die Freilaufauslösung erfolgt komfortabel über eine FLIP Taste, der Freilauf kann durch Drehen der Kurbel oder durch Niederdrücken der Freilauf Stop-Taste ausgeschaltet werden.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **865 RH** | 1D-A 200-865 | 480 m<br>340 m<br>260 m | 22 KG STRONG<br>32 KG STRONG<br>39 KG STRONG | 1 : 5,1 | 70 cm | 385 g | 12 kg |
| **865 LH** | 1D-A 201-865 | 480 m<br>340 m<br>260 m | 22 KG STRONG<br>32 KG STRONG<br>39 KG STRONG | 1 : 5,1 | 70 cm | 385 g | 12 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




**EXACT SCHNUR**
erhältlich
**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 867-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 350 m

*The Line of World Champions*

# KG STRONG EXACT

**PASSEND FÜR IHRE WFT ROLLE.**

## VERLUSTFREI BESPULEN

**OHNE SCHNURRESTE!**

**FÜR EXTREMSTE WASSERTIEFEN**
**MAXIMALE ABRIEBFESTIGKEIT**
**HÖCHSTE TRAGKRAFT**
**RUNDGEFLOCHTEN**
**FARBFIXIERT**




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

WFT

**wft.de**







Kapitän Marc Van Roie (soroya-fishing.com) fischt mit seinen Angelgästen vor der Insel Sørøya auf norwegische Fische der Extraklasse.

**Marc schwört auf WFT KG STRONG !**

# POWER-REELS


PRO 700 SUPER COMFORT


700 PR BIMOTOR FULL HP


PRO 700 PR


PRO 700 PR FULL HP


1200 PR HP MISSION RED


1500 SHP BI-MOTOR


WFT SEA KING

Der Trend, immer größere Wassertiefen zu befischen, setzt sich weiter fort. Die tiefen Fjorde Norwegens haben ihre größten Geheimnisse noch nicht preisgegeben.

Vor mehr als 15 Jahren hat die WFT als einer der ersten Hersteller dem ambitionierten Tiefseefischer Rollen mit Motorantrieb vorgestellt. Sofort haben die Verkaufszahlen sämtliche Erwartungen übertroffen. Schon nach kurzer Zeit haben wir eine Flut von Fangmeldungen außergewöhnlicher Fische erhalten.

Heute, viele 1000 Elektrorollen später, hat sich die Technik verfeinert, die Rollen wurden leichter und komfortabler in der Bedienung, und auch die meisten Kritiker sind verstummt. Es hat sich herumgesprochen, dass außergewöhnliche Fänge nur abseits der „abgegrasten" Plätze möglich sind. Klar, in Tiefen über 150 m, vielleicht sogar in 300 m oder noch mehr, kann man mit einer manuellen Rolle kaum noch etwas ausrichten. Zumal schon leichte Strömung, und die gibt es im Norden ja fast immer, dafür sorgt, dass oft eingeholt und mit dem Boot verlegt werden muss.

Anfänglich wollten auch Teilnehmer unserer Testreisen den E-Multis mit der „Muskelmulti" paroli bieten, aber das klappt vielleicht eine Stunde lang, spätestens dann ist der Spaß vorbei.

E-Multi bedeutet ja nicht das Aus der Sportlichkeit. Doch es entspannt ungemein, einen abgefressenen Köder elektrisch einzuholen, am besten, wenn die Rute dabei im Rutenhalter steckt. In der Zeit kann man ja perfekt das neue System beködern.

Natürlich kann man nach wie vor gehakte Fische ohne elektrische Hilfe an die Oberfläche pumpen. Aber „Pumpen verliert Fisch!" Gerade dann, wenn viel Schnur einzuholen ist. Die meisten nordischen Tiefseefische wie Dorsch, Lumb und Leng haben ein weiches Maul. Der sich viele Male auf den Haken auswirkende Zug vergrößert das Loch und der Fisch kann leicht ausschlitzen. Viele große Fische gehen so im Mittelwasser verloren - fast jeder hat es schon erlebt. Daher ist das elektrische, gleichmäßige und langsame Einholen wesentlich erfolgreicher und schont dabei auch noch den Fisch. Natürlich setzt dies eine sensibel eingestellte Bremse voraus. Elektrisches Einholen schmälert keinesfalls den Drill oder ersetzt anglerische Geschicklichkeit.

WFT Elektrorollen haben Tiefsee-Trends gesetzt. Wir haben mit dafür gesorgt, dass motorgetriebene Multirollen heute eine eigene Klasse darstellen. Das gilt vor allem für die außergewöhnlichen Fänge, die in den letzten Jahren mit diesen Rollen erzielt wurden.

Wir wünschen allen Anglern viel Erfolg!!

**WFT Expertentipp:** Wählen Sie Ihre Rute für die Verwendung mit den WFT ELECTRA Rollen immer eine Schnurklasse höher, z.B. 50 lbs statt 30 lbs, als Sie es bei einer manuell betriebenen Rolle tun würden. Der Grund: Durch das hohe Drehmoment der E-Motoren lässt sich blitzschnell die Drehzahl der Rolle steigern, was z.B. sehr wichtig ist bei einer Bodenverfolgung bei Drift und ansteigendem Gewässergrund. Kurze „Gasstöße" versetzen die Rutenspitze bei leichteren Ruten in schnelle Wippbewegungen, die störend sein können. Wir empfehlen für die WFT ELECTRA Rollen unsere ELECTRA Ruten - SPEED JIG und - SPEED JIG TRAVELLER.

## RUTENEMPFEHLUNGEN



ELECTRA SPEED JIG

### ELECTRA SPEED JIG

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 630-020 | 2,00 m | 1,36 m | 160 - 600 g | 20 lb | 480 g | 2 |
| 1D-B 630-030 | 2,00 m | 1,36 m | 200 - 1000 g | 30 lb | 500 g | 2 |
| 1D-B 630-050 | 2,00 m | 1,36 m | 300 - 1600 g | 50 lb | 550 g | 2 |
| 1D-B 632-030 | 2,30 m | 1,55 m | 200 - 1000 g | 30 lb | 530 g | 2 |
| 1D-B 632-050 | 2,30 m | 1,55 m | 300 - 1600 g | 50 lb | 570 g | 2 |



### ELECTRA SPEED JIG TRAVELLER 5 Sections

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 640-020 | 2,10 m | 0,48 m | 100 - 400 g | 20 lb | 480 g | 5 |
| 1D-B 640-030 | 2,10 m | 0,48 m | 200 - 600 g | 30 lb | 500 g | 5 |
| 1D-B 640-050 | 2,10 m | 0,48 m | 300 - 1000 g | 50 lb | 530 g | 5 |

# SUPER LITHIUM AKKU

## HIGH PERFORMANCE ENERGY






Neoprenhülle
Abb.ähnlich



Neoprenhülle
Abb.ähnlich

Der WFT SUPER LITHIUM AKKU ist die perfekte Energiequelle für WFT ELECTRA Rollen oder Echolote. Er bietet genug Energie für zwei ganze Angeltage bzw. mehr als 20.000 Meter Schnureinzug!

Der WFT SUPER LITHIUM AKKU bietet Ihnen durch sein niedriges Gewicht und seine kompakte Bauart eine völlig neue Bewegungsfreiheit an Bord, da der Akku auch in die Tasche von einem Schwimmanzug passt.

Durch die hohe Stromspannung von 14,8 Volt erhöht sich die Einholgeschwindigkeit und Einholkraft der WFT ELECTRA Rollen um 10 - 20 %. Alle WFT ELECTRA Rollen sind technisch bereits auf diese Spannung ausgelegt. Es können auch zwei Elektrorollen gleichzeitig mit einem Akku betrieben werden.

Der WFT SUPER LITHIUM AKKU ist etwa 4 x leichter als ein herkömmlicher Blei-Akku gleicher Leistung. Jedoch ist die Energie aus dem WFT SUPER LITHIUM AKKU nahezu vollständig nutzbar - womit etwa die 6-fache Energiemenge zur Verfügung steht. Auch bei niedrigen Temperaturen war kein spürbarer Leistungsverlust in unseren Praxistests zu verzeichnen.

Der WFT SUPER LITHIUM AKKU besitzt zwei sehr gut zugängliche und deutlich gekennzeichnete Pole, an denen Krokodilklemmen sicheren Halt und Kontakt finden. Im Lieferumfang ist eine Neopren-Schutzhülle, das spezielle Ladegerät und eine Gebrauchsanweisung inkl. Sicherheitsanweisungen enthalten. Selbstverständlich erfüllt der WFT SUPER LITHIUM AKKU alle gesetzlichen Vorschriften, was vor allem für den Transport im Flugzeug auch belegbar sein muss! Alle erforderlichen Angaben liegen dem Akku bei. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft über deren aktuelle Bestimmungen.

Technische Daten:

Spannung 14,8 Volt

Nennladung: 8800 mAh
Energiespeichervermögen: 130 Wh
Maße: 220 x 80 x 50 mm (ohne Neoprenhülle)
Gewicht : 1.100 g (ohne Neoprenhülle)
Art.-Nr.: 1D-A 800-088

**WFT SUPER LITHIUM AKKU NETZTEIL**
als Ersatz (o.Abb.)
Art.-Nr.: 1D-A 800-089

# WFT Sea King




**LINKSHAND und RECHTSHAND !!!**



## 550 PR HP




**EXACT SCHNUR**
**im Preis enthalten!**
**bei 550 PR HP**

**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 870-018**
Ø 0,18 mm, 22 kg, 420 m

**ODER**
**1D-C 870-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 260 m






**Carbon Drag Bremsscheibe**



Für alle ELECTRA Rollen empfehlen wir den WFT SUPER LITHIUM AKKU.
**Art.-Nr.: 1D-A 800-088**

## FEATURES

### SEA KING 550 PR HP

- **11 Lager System**
  10 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Japanischer Elektromotor
- Verwindungssteifer einteiliger Aluminiumrahmen
- Aluminiumspule
- Getriebe aus Messing und Stahl
- Präzise und starke Sternbremse
- Carbon Bremssystem
- Automatische Schnurführung
- Unendliche Rücklaufsperre
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Freilauf Stop Taste
- Beleuchtetes Zählwerk bis 999 m
- Datenspeicherung bei 30 minütiger Stromunterbrechung
- Einzugskraft 21 KG
- 35 kg/cm max
- 180 m/min max

### SEA KING 800 PR HP

- **13 Lager System**
  12 Edelstahl Kugellager
  1 Edelstahl Walzensperrlager
- Einzugskraft 30 KG
- 51 kg/cm max
- 210 m/min max

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur KG STRONG** | Übersetzung | Gewicht | Bremskraft | Schnureinzug* | Einzugskraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 PR HP LH | 1D-A 693-550 | 260 m<br>420 m | 32 KG<br>22 KG | 1 : 4,6 | 570 g | 12 kg | 65 cm | 21 kg | 180 m/min |
| 550 PR HP RH | 1D-A 692-550 | 260 m<br>420 m | 32 KG<br>22 KG | 1 : 4,6 | 570 g | 12 kg | 65 cm | 21 kg | 180 m/min |
| 800 PR HP LH | 1D-A 695-800 | 420 m<br>540 m | 39 KG<br>32 KG | 1 : 5,0 | 960 g | 14 kg | 80 cm | 30 kg | 210 m/min |
| 800 PR HP RH | 1D-A 694-800 | 420 m<br>540 m | 39 KG<br>32 KG | 1 : 5,0 | 960 g | 14 kg | 80 cm | 30 kg | 210m/min |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

### WFT SEA KING 550 PR HP

Die WFT SEA KING 550 haben wir speziell für das sportliche Tiefseefischen in Norwegen entwickelt. Die Rolle ist leicht und nicht größer als eine manuell betriebene Multirolle. Trotzdem bietet sie den Komfort einer Elektrorolle auf höchstem Niveau.

Die WFT SEA KING macht auch in flacherem Wasser als vollständig manuell betriebene Norwegenrolle Spaß. Mit ihrer hohen Übersetzung und perfektem sanftem Lauf, gewährleistet durch 11 Edelstahllager kann je nach Situation auch vollständig auf motorischen Einzug verzichtet werden. Die WFT SEA KING 550 wird so zu einer komfortablen Linecounterrolle.

Die WFT SEA KING 550 ist mit allen modernen Features wie hoher Einzugsgeschwindigkeit und Einzugskraft, bootsnaher Stoppfunktion, hoher Bremskraft und vielem mehr ausgestattet was Ihnen den Gebrauch leicht macht.

Die automatische Schnurführung der WFT SEA KING 550 ist speziell verstärkt, um der eigenen Motorleistung Stand zu halten. Die starke Sternbremse ist präzise einstellbar. Fliptaste und Freilaufstopp ermöglichen die komplette und komfortable Einhandbedienung aller Funktionen. Die Rute ruht in der Hand - es muss nicht umgegriffen werden.

Alle Funktionen werden über das von WFT Elektrorollen bewährte 3-Knopfprinzip eingestellt - die Bedienung ist kinderleicht!

Die WFT SEA KING 550 wird nur mit beiliegender Schnur (auf Wunsch 420 m 22 KG STRONG oder 260 m 32 KG STRONG) ausgeliefert. Sie ist bereits für WFT KG STRONG Schnur vorprogrammiert. Bei Verwendung anderer Schnüre kann es zu großen Abweichungen in der Anzeige kommen!

Die WFT SEA KING 550 ist als Linkshand- und Rechtshandausführung lieferbar.




**LINKSHAND und RECHTSHAND !!!**









Carbon Drag Bremsscheibe

## 800 PR HP




## EXACT SCHNUR

**im Preis enthalten!**

**bei 800 PR HP**

**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 865-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 540 m

**ODER**

**1D-C 865-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 420 m



**Freilauf Flip und Stopptasten**




**LED Display**

### WFT SEA KING 800 PR HP

Die WFT SEA KING 800 haben wir speziell für das Tiefseefischen in Norwegen entwickelt. Die Rolle ist leicht und nicht größer als eine manuell betriebene Multirolle gleicher Schnurfassung. Sie bietet den Komfort einer Elektrorolle auf höchstem Niveau.

Die WFT SEA KING macht auch als vollständig manuell betriebene Norwegenrolle Spaß. Mit ihrer hohen Übersetzung und perfektem sanftem Lauf gewährleistet durch 13 Edelstahllager kann je nach Situation auch vollständig auf motorischen Einzug verzichtet werden. Die WFT SEA KING 800 wird so zu einer komfortablen Linecounterrolle.

Konstruiert haben wir unsere WFT SEA KING 800 jedoch für Wassertiefen jenseits der 100m! Ihre hohe Einzugskraft und Geschwindigkeit sparen viel Zeit durch langes Aufkurbeln ohne Fisch. Je nach Situation und Belieben kann der Fisch mit oder ohne Motorkraft gelandet werden. Die WFT SEA KING 800 ist mit allen modernen Features wie hoher Einzugsgeschwindigkeit und Einzugskraft, bootsnaher Stoppfunktion, hoher Bremskraft und vielem mehr ausgestattet, was Ihnen den Gebrauch leicht macht.

Die automatische Schnurführung der WFT SEA KING 800 ist speziell verstärkt um der eigenen Motorleistung Stand zu halten. Die starke Sternbremse ist präzise einstellbar. Fliptaste und Freilaufstopp ermöglichen die komplette und komfortable Einhandbedienung aller Funktionen. Die Rute ruht in der Hand - es muss nicht umgegriffen werden.

Alle Funktionen werden über das von WFT Elektrorollen bewährte 3-Knopfprinzip eingestellt - die Bedienung ist kinderleicht!

Die WFT SEA KING 800 wird nur mit beiliegender Schnur (auf Wunsch 540 m 32 KG STRONG oder 420 m 39 KG STRONG) ausgeliefert. Die WFT SEA KING 800 ist bereits für WFT KG STRONG Schnur vorprogrammiert. Bei Verwendung anderer Schnüre kann es zu großen Abweichungen in der Anzeige kommen!

Die WFT SEA KING 800 ist als Linkshand- und Rechtshandausführung lieferbar!

# ELECTRA PRO 700
## Super Comfort SPEED JIG

**beidseitige simultane Geschwindigkeitskontrolle**

**0-MAX !**







**Freilauf STOP Taste**



**Freilauf FLIP Taste**



**Carbon Drag Bremsscheibe**

**FULL HP**
**HI-POWER**
Einzugskraft retrieving power **24 kg**
**40 kg/cm max**
**220 m/min max**

Für alle ELECTRA Rollen empfehlen wir den WFT SUPER LITHIUM AKKU.
**Art.-Nr.: 1D-A 800-088**



Die ELECTRA PRO 700 SUPER COMFORT vereint bärenstarke Einzugskraft mit den neuesten Komfortfeatures, welche eindrucksvoll die Marktführerschaft der WFT ELECTRA-Serie unterstreicht.

Die, schon aus der WFT ELECTRA BI-MOTOR bekannte FLIP-Taste zur Freilaufauslösung macht auch hier lästiges Umgreifen überflüssig, sodass der Freilauf bequem mit dem Daumen bedient werden kann, ohne die Hand von der Rute zu nehmen.

Bei der ELECTRA PRO 700 SUPER COMFORT kann die Einholgeschwindigkeit von 0 - MAX auch an der linken Seite mit dem Daumen reguliert werden. Ein unschätzbarer Vorteil, da Freilauf- und Geschwindigkeitseinstellung die mit Abstand am meisten genutzten Funktionen sind. Sie können so viel schneller auf neue Gegebenheiten, wie z.B.schnell wechselnde Wassertiefe und Strömung, zaghafte Bisse oder drohende Hänger reagieren - ohne umzugreifen und ohne die Hand von der Rute nehmen zu müssen!

Die technischen Daten wie 24 kg Einzugskraft und 220 m Einzugsgeschwindigkeit pro Minute bieten genügend Reserven, selbst für größte Fische.

| Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur KG STRONG | Über-setzung | Gewicht | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Einzugs-kraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-A 703-020 | 360 m<br>480 m | 39 KG<br>32 KG | 1 : 3,7 | 810 g | 12 kg | 60 cm | 24 kg | 220 m/min |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)






## FEATURES

- **6 japanische Edelstahl Kugellager**
- Bullenstarker japanischer Hochleistungsmotor
- Getriebe aus Messing und Stahl
- Spule aus Aluminium
- Präzise und starke Sternbremse
- Carbon Bremssystem
- Automatische Schnurführung
- Zählwerk bis 999 m
- Datenspeicherung bei kurzer Stromunterbrechung
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Freilauf Stop-Taste
- Verstellbare Powerkurbel




**EXACT SCHNÜRE**
erhältlich
**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 863-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 480 m

**1D-C 863-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 360 m

# ELECTRA TOP-SPEED TWIN MOTOR SYSTEM

## 700 BI-MOTOR

**DIE SCHNELLSTE ELECTRA ALLER ZEITEN!**








**Freilauf FLIP Taste**



**Carbon Drag Bremsscheibe**

**FULL HP HI-POWER**
Einzugskraft retrieving power **32 kg**
**50 kg/cm max**
**240 m/min max**



**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**



Für alle ELECTRA Rollen empfehlen wir den WFT SUPER LITHIUM AKKU.
**Art.-Nr.: 1D-A 800-088**

Die WFT ELECTRA BI-MOTOR ist in ihrer Größenklasse die elektrische Angelrolle mit der höchsten Einholgeschwindigkeit der Welt. Einholgeschwindigkeit ist nach wie vor das wichtigste Kriterium bei Elektrorollen, damit beim schnellen Einholen auch mit hohen Senkgewichten keine wertvolle Angelzeit vergeudet wird.

Ein tolles Feature ist auch die Freilaufkontrolle mit dem Daumen. Das geht bei der WFT ELECTRA BI-MOTOR blitzschnell und präzise, wie bei einer Baitcastrolle. Der Freilauf kann sowohl automatisch über ¼ Kurbelumdrehung, als auch manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Die Geschwindigkeit von bis zu 240 Metern in der Minute erreicht die WFT ELECTRA BI-MOTOR durch die Verwendung von ZWEI japanischen Hochleistungselektromotoren. Motoren gleicher Bauart finden sich auch in hochwertigen japanischen Akkuschraubern... Beide Motoren wirken je nach Leistungsanforderung gemeinsam oder einzeln und stellen so auch im Sinne einer sinnvollen Nutzung der Batterieladung stets die optimale Kraft bereit.

5 japanische NSK Edelstahlkugellager sorgen für geringsten Kraftaufwand, auch beim manuellen Einholen der Schnur. Die für Elektrorollen hohe Übersetzung von 1:3.2 stellt eine perfekte Kombination von Kraftaufwand und Einholgeschwindigkeit dar.

Die WFT ELECTRA BI-MOTOR verfügt über ein umfangreiches Menü, welches sich auch durch vielfältige Anzeigemodi im großen Display sehr anschaulich abbildet. Die Bedienung ist jedoch auf wenige Funktionen beschränkbar, die Handhabung denkbar einfach. Eine ausführliche deutsche Bedienungsanleitung liegt bei - eine englische kann bei der WFT angefordert werden.

| Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur KG STRONG | Über-setzung | Ge-wicht | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Einzugs-kraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-A 702-032 | 360 m<br>480 m | 39 KG<br>32 KG | 1 : 3,2 | 835 g | 12 kg | 55 cm | 32 kg | 240 m/min |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)







## FEATURES

- **5 japanische Edelstahl Kugellager**
- 2 japanische Hochleistungsmotoren
- Verwindungssteifer einteiliger Aluminiumrahmen
- Spule aus Aluminium
- Präzise und starke Sternbremse
- Carbon Bremssystem
- Automatische Schnurführung
- Zählwerk bis 999 m
- Datenspeicherung bei kurzer Stromunterbrechung
- FLIP-Taste zur Freilaufauslösung
- Verstellbare Powerkurbel




**EXACT SCHNÜRE**
erhältlich
**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 863-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 480 m

**1D-C 863-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 360 m

# WFT ELECTRA 700 PR




# WFT ELECTRA 700 PR HP







**EXACT SCHNÜRE**
erhältlich
**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 863-022**
Ø 0,22 mm, 32 kg, 480 m

**1D-C 863-025**
Ø 0,25 mm, 39 kg, 360 m

2



RH



## FEATURES

- **2 Präzisionskugellager (japanische NSK Edelstahl Kugellager bei PR HP)**
- Bullenstarker japanischer Hochleistungsmotor
- Getriebe aus Messing/Stahl
- Verwindungssteifer einteiliger Aluminiumrahmen
- Spule aus Aluminium
- Starke Sternbremse
- Automatische Schnurführung
- Zählwerk bis 999 m
- Datenspeicherung bei kurzer Stromunterbrechung



**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**



Für alle ELECTRA Rollen empfehlen wir den WFT SUPER LITHIUM AKKU.
**Art.-Nr.: 1D-A 800-088**

## WFT ELECTRA PRO 700 PR

Die WFT ELECTRA PRO 700 PR verfügt über die sogenannte Jigging-/Impulsfunktion, d.h., dass durch das Drücken eines Bedienknopfes sofortiger Schnureinzug erfolgt. Die Rolle stoppt jedoch sofort, wenn der Knopf losgelassen wird. Dieses Feature ist unerlässlich für alle Angelmethoden mit teilweise oder dauerhaft zu bewegenden Ködern, aber auch sehr praktisch bei Bodenverfolgung mit ansteigendem Gewässergrund. Auch die allgemeine Handhabung an Bord wird durch den schnellen Zugriff auf diese Funktion wesentlich erleichtert.

| Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur KG STRONG | Über-setzung | Ge-wicht | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Einzugs-kraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-A 800-013 | 360 m<br>480 m | 39 KG<br>32 KG | 1 : 3,5 | 670 g | 12 kg | 60 cm | 13 kg | 180 m/min |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

## ELECTRA PRO 700 PR HP

Die ELECTRA PRO 700 PR HP (HIGH POWER) mit ihrem Hochleistungselektromotor und japanischen NSK Kugellagern erreicht eine Einzugskraft von 20 kg!

Trotz des größeren Motors wiegt die HP nur 705 Gramm, lediglich 30 Gramm mehr als das Standardmodell. Die gesteigerte Einzugskraft hilft nicht nur beim Drill eines schweren Fisches, sondern beschleunigt auch das Einholen hoher Senkgewichte und komplexer Montagen mit hohem Wasserwiderstand.

| Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur KG STRONG | Über-setzung | Gewicht | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Einzugs-kraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-A 700-720 | 360 m<br>480 m | 39 KG<br>32 KG | 1 : 3,5 | 705 g | 12 kg | 60 cm | 20 kg | 200 m/min |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# ELECTRA 1200 PR HP

MISSION RED







FULL HP
HI-POWER
Einzugskraft retrieving power 35 kg
88 kg/cm max
160 m/min max


Carbon Drag
Bremsscheibe





Für alle ELECTRA Rollen empfehlen wir den WFT SUPER LITHIUM AKKU.
**Art.-Nr.: 1D-A 800-088**


**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**






## ELECTRA 1200 PR HP - Sondermodell MISSION RED

Die WFT ELECTRA ist eine der meistverkauften Elektrorollen Europas und das große 1200-er Modell hat sich nahtlos eingereiht. Starke Bremse, extrem starker Motor und einzigartige Einzugsgeschwindigkeit machen die ELECTRA 1200 PR HP zur ersten Wahl beim Fischen in den tiefsten Fjorden des Nordmeers.

Das Jiggingprogramm übernimmt aufwändiges Suchen nach Fischschwärmen in unbestimmten Wassertiefen. Einmal aufgefunden, können Rotbarschschwärme mit System beangelt werden - die Fische werden wiedergefunden und vom Programm der Rolle zum Biss animiert.

Die gigantische Schnurfassung kann in Norwegen von keiner Wassertiefe übertroffen werden – geht nicht, gibt's also nicht mehr... Auch bieten die Harness-Ösen einen in dieser Rollenklasse bisher unbekannten Komfort! Das bequeme Einhängen in den Kampfgurt ist nun möglich.

| Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur KG STRONG | Über-setzung | Gewicht | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Einzugs-kraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-A 705-120 | 1.440 m<br>1.000 m | 39 KG<br>51 KG | 1 : 2,8 | 1650 g | 15 kg | 65 cm | 35 kg | 160 m/min |
| * pro Kurbelumdrehung (maximal) | | | | | | | | |

**EXACT SCHNUR**
erhältlich
**KG STRONG MULTICOLOR**
**1D-C 823-032**
Ø 0,32 mm, 51 kg, 1000 m

## FEATURES




- **2 japanische NSK Edelstahl Kugellager**
- Extrem starker Elektromotor
- Spule aus Aluminium
- Starke Sternbremse
- Carbon Bremssystem
- Automatische Schnurführung
- Zählwerk bis 999 m
- Datenspeicherung bei kurzer Stromunterbrechung
- 2 Messing Harness-Ösen

# WFT ELECTRA 1500 SHP BI-MOTOR

## TOP-SPEED TWIN MOTOR SYSTEM

**FULL HP**
**HI-POWER**
Einzugskraft retrieving power **58 kg**
**120 kg/cm max**
**190 m/min max**






Für alle ELECTRA Rollen empfehlen wir den WFT SUPER LITHIUM AKKU.
**Art.-Nr.: 1D-A 800-088**



**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**




Die WFT ELECTRA 1500 SHP Bimotor ist die größte und stärkste aller WFT ELECTRA Rollen!

Das Angeln in immer größeren Wassertiefen auf immer größere Fisch verlangte nach einer kompletten Neukonstruktion, wobei wir das Prinzip eines schnellen SPULMOTORS und eines langsamen KRAFTMOTORS beibehalten haben. Je nach Belastungszustand der Rolle wirken die Motoren einzeln oder auch zusammen. So ist immer optimaler Kraftschluss gewährleistet! Diese Einstellungen können jedoch auch manuell verändert werden, was mit dem 3-Knopfprinzip denkbar einfach ist.

Die automatische Schnurführung der WFT ELECTRA 1500 SHP Bimotor ist speziell verstärkt, um der enormen Motorleistung Stand zu halten. Die starke Sternbremse ist präzise einstellbar.

Gleich 10 japanische Edelstahllager sorgen bei der WFT ELECTRA 1500 SHP Bimotor für einen sanften Lauf - wichtig für eine Rolle dieser Größe, um lästige Vibrationen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Für das bequeme Einhängen in den Kampfgurt ist die WFT ELECTRA 1500 SHP Bimotor mit 2 Harnessösen ausgestattet.

| Art.-Nr. | Schnur-fassung | Schnur KG STRONG | Über-setzung | Gewicht | Brems-kraft | Schnur-einzug* | Einzugs-kraft | Einzugsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-A 702-046 | 1.800 m<br>1.250 m<br>1.000 m | 39 KG<br>51 KG<br>67 KG | 1 : 2,8 | 2640 g | 20 kg | 77 cm | 58 kg | 190 m/min |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)



Automatische Schnurführung

## FEATURES

- **10 Lager System**
  8 japanische NSK Edlstahl-kugellager
  2 japanische Edelstahlwal-zenlager
- 2 japanische Elektromotoren
- Einzugskraft 58 kg 120kg/cm max., 190 m/min max.
- Spule aus Aluminium
- Starke Sternbremse
- Carbon Bremssystem
- Unendlche Rücklaufsperre
- Automatische Schnurführung
- Zählwerk bis 999 m
- Datenspeicherung bei kurzer Stromunterbrechung
- 2 Messing Harness-Ösen






**Carbon Drag Bremsscheibe**

# KG STRONG EXACT - Schnüre passend für WFT Rollen




Die WFT KG STRONG Schnüre stehen in passenden EXACT Lauflängen zum verlustfreien Bespulen von WFT Multirollen zur Verfügung.

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 840-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 610 m | WFT DEEP WATER LIGHT 12 W MODELS |
| 1D-C 840-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 460 m | |
| 1D-C 860-022 | green | 0,22 | 32 kg | 480 m | WFT ELECTRA 700 PR, 700 Full PR HP 700 PR HP Super Comfort 700 PR BIMOTOR Full HP WFT DEEP WATER LIGHT „N“ LC, LH WFT LINECOUNTER 875 OFFSHORE 2 LW LC 20 |
| 1D-C 860-025 | green | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 861-022 | chartreuse | 0,22 | 32 kg | 480 m | |
| 1D-C 861-025 | chartreuse | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 862-022 | orange | 0,22 | 32 kg | 480 m | |
| 1D-C 862-025 | orange | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 863-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 480 m | |
| 1D-C 863-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 865-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 540 m | SEA KING 800 PR HP |
| 1D-C 865-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 420 m | SEA KING 800 PR HP |
| 1D-C 870-018 | multicolor | 0,18 | 22 kg | 420 m | SEA KING 550 PR HP |
| 1D-C 870-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 260 m | SEA KING 550 PH HP |
| 1D-C 867-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 350 m | Deepwater 10, BC Giant, B-Sea Giant |
| 1D-C 874-018 | multicolor | 0,18 | 22 kg | 250 m | Sen Sea 6 |

**WFT Expertentipp:** Selbstverständlich sind die WFT ELECTRA Rollen von vornherein für das elektrische Einholen selbst größter und kampfstärkster Fische ausgelegt. Bedenken Sie, dass darüber hinaus die Schonung für den Fisch optimiert und die Gefahr, den Fisch im Drill zu verlieren, minimiert wird. Schmälerung des Drillerlebnisses ist nicht gegeben, Sie müssen natürlich nach wie vor die Bremse einstellen und gegebenenfalls das elektrische Einholen unterbrechen, um Fluchten des Fisches angemessen zu parieren. Es kurbelt ja auch niemand mit einer Stationärrolle gegen einen Fisch, der Schnur von der Rolle nimmt...

# KG STRONG EXACT LEAD CORE Multicolor




**Sensationelle Spezialversion unserer beliebten WFT KG STRONG EXACT Schnüre!**

Die ersten 15 m sind mit einem 40 Gramm schweren Bleikern versehen. Dieser hält den Köder stabiler am Grund. Die Hängergefahr sinkt erheblich, da die Montage viel weniger der Strömung ausgesetzt ist. Hierdurch verringert sich die Drift und der Köder verbleibt wesentlich länger in der gewünschten Region.

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 876-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg 71 lb | 450 m +15 m* 492 yds + 16,4 yds* | WFT ELETCRA 700 PR, 700 Full PR HP 700 PR HP Super Comfort 700 PR BIMOTOR Full HP WFT DEEP WATER LIGHT „N“ LC, LH WFT LINECOUNTER 875 OFFSHORE 2 LW LC 20 |
| 1D-C 876-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg 87 lb | 340 m + 15 m* 372 yds + 16,4 yds* | |

# NON TOXIC SINKER

Immer größer wird die Nachfrage nach bleifreien, ungiftigen Alternativen zu Blei. Wir haben das, was Sie suchen. Mit der selbstleuchtenten Farbe sind unsere NON TOXIC SINKER nicht nur eine echte Alternative zu herkömmlichem Blei, sie sind ein zusätzlicher Attractor. Mit 100-1000 g decken sie alles ab, was man zum Naturköderangeln braucht. Die Form ist so gewählt, dass NON TOXIC SINKER die Montage schnell durchs Wasser zum Grund bringen. Der mitgelieferte XXL-Snap erleichtert das Anhängen an die Montage.



| Art.-Nr. | Gewicht |
|---|---|
| 1D-E 505-010 | 100 g |
| 1D-E 505-015 | 150 g |
| 1D-E 505-020 | 200 g |
| 1D-E 505-025 | 250 g |
| 1D-E 505-050 | 500 g |
| 1D-E 505-075 | 750 g |
| 1D-E 505-100 | 1000 g |

PENN®

# Commander®

by WFT

MORE THAN

~~150.000~~ ~~200.000~~ ~~250.000~~

~~300.000~~

~~350.000~~

**450.000**

**SOLD !**



# Commander® by WFT



**ABS NYLON Rutenklemme**



**Die Power-Kurbel** erleichtert das Einholen aus großen Wassertiefen enorm. Zur Beeinflussung des Kraftaufwands ist der Kurbelarm 3-fach verstellbar.




Die PENN COMMANDER PRO by WFT bauen wir speziell für das Tiefseefischen in Norwegen und den Einsatz hochfester geflochtener Schnüre.

Über jede Debatte erhaben ist das extra starke Getriebe aus Messing und V2A Edelstahl. Dieses umfasst alle Zahnräder, die Rücklaufsperre, das Kugellager und die Spulenachse. Damit bieten wir eine Qualität in der Einstiegspreislage, wie es sie sonst nicht gibt. Dieses Getriebe hat eine etwa fünfmal höhere Standzeit als herkömmliche Getriebe.

Alle Aufhängungspunkte des Getriebes innerhalb der Rolle sind entscheidend verstärkt, um das Getriebe entsprechend verwindungssicher im einteiligen Compositerahmen der Rolle aufzuhängen. Das Edelstahlkugellager ist beidseitig versiegelt.

Alle COMMANDER PRO LH sind mit dem, von der WFT entwickelten, LWS-System ausgestattet. Bei der COMMANDER PRO LWS ermöglicht die abschaltbare Schnurführung das genaue Auffinden der ursprünglichen Wickelkontur. Ein altes Problem aller Rollen mit Schnurführung wird hiermit endgültig beseitigt.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20 LW RH** | **1D-A 157-020** | 300 m<br>350 m | 0,45 mm Mono<br>26 KG DYNAMIX | 1 : 4,2 | 65 cm | 615 g | 12 kg |
| **30 LW RH** | **1D-A 157-030** | 320 m<br>520 m | 0,55 mm Mono<br>26 KG DYNAMIX | 1 : 4,2 | 75 cm | 730 g | 14 kg |
| **20 LW LH LWS** | **1D-A 158-021** | 300 m<br>350 m | 0,45 mm Mono<br>26 KG DYNAMIX | 1 : 4,2 | 65 cm | 620 g | 12 kg |
| **30 LW LH LWS** | **1D-A 158-031** | 320 m<br>520 m | 0,55 mm Mono<br>26 KG DYNAMIX | 1 : 4,2 | 75 cm | 740 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)




**EXACT SCHNÜRE**
**KG ROUND DYNAMIX**
erhältlich für
**Größe 20: 1D-C 110-030**
Ø 0,30 mm, 26 kg, 350 m

**Größe 30: 1D-C 110-031**
Ø 0,30 mm, 26 kg, 520 m

## FEATURES

- Einteiliger Composite-Rahmen mit Verstärkungsringen aus gehärtetem Stahl
- Getriebe aus Messing und Edelstahl
- Beidseitig versiegeltes Edelstahlkugellager
- Automatische Schnurführung
- Starkes Sternbremssystem
- 3-fach verstellbare Power-Kurbel
- LWS-System bei allen Linkshandmodellen

## LWS

**PROBLEM z.B. nach Abriss**




**PROBLEM GELÖST !**






**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**

# PENN® Commander® LINE COUNTER *by WFT*




PENN REELS U.S.A.




Unser bewährtes integriertes, robustes und in Metern messendes Schnurzählwerk.



**TIPP:** Der ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Ablassgeschwindigkeit von geflochtener Schnur erheblich. Sie können leichtere Senkgewichte benutzen und somit feiner und sensibler fischen.
**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**



2 RH

## FEATURES

- 2 beidseitig versiegelte Edelstahlkugellager
- Getriebe aus Messing und Stahl
- Rollenfuß und Rahmenstreben aus verchromtem Messing
- Hartverchromte Aluminiumspule
- Automatische Schnurführung
- Schnurführer aus gehärtetem Stahl
- Starkes Bremssystem
- Mechanisches Zählwerk bis 999 Meter




**EXACT SCHNÜRE**
**KG ROUND DYNAMIX**
erhältlich für
**Größe 20: 1D-C 110-030**
Ø 0,30 mm, 26 kg, 350 m

**Größe 30: 1D-C 110-031**
Ø 0,30 mm, 26 kg, 520 m

Die robuste, vieltausendfach bewährte PENN COMMANDER LINE COUNTER by WFT ist in den letzten Jahren der Freund vieler Norwegenfahrer geworden. Die völlig ausgereifte Konstruktion hält jeder Belastung stand. Darüber hinaus bietet sie den nützlichen Luxus, stets darüber informiert zu sein, wieviel Schnur von der Rolle abgelaufen ist.

Das bis 999 Meter reichende metrische Zählwerk beeinflusst durch seinen leichten Lauf weder das Ablassverhalten des Köders, noch bedarf es irgendwelcher Pflege oder Wartung.

Das robuste Getriebe ermöglicht leichtes Einkurbeln auch unter Last. Die starke Bremse ist jeder Angelsituation gewachsen, und die robuste Schnurführung erübrigt ein Verteilen der Schnur von Hand auf der großen Aluminiumspule.

Die PENN COMMANDER LINE COUNTER by WFT bietet den Luxus einer Tiefseerolle mit mechanischem Schnurzählwerk und dem Zuverlässigkeitsversprechen eines Großserienherstellers zu einem günstigen Preis.

| Modell | Art.-Nr. | Schnurfassung | Schnur Ø | Übersetzung | Schnureinzug* | Gewicht | Bremskraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20 LC** | **1D-A 163-020** | 400 m<br>320 m | 0,40 mm<br>26 KG DYNAMIX | 1 : 4,2 | 65 cm | 495 g | 12 kg |
| **30 LC** | **1D-A 163-030** | 650 m<br>520 m | 0,40 mm<br>26 KG DYNAMIX | 1 : 4,2 | 85 cm | 670 g | 14 kg |

* pro Kurbelumdrehung (maximal)

# PENN / WFT Combos:

## worauf Sie sich verlassen können.

Hier bieten wir die Möglichkeit, Ihre perfekte Kombination aus unseren sorgfältig abgestimmten Combos auszuwählen. Die Rute, Rolle und die (geflochtene) Schnur sind von unserem Expertenteam zusammengestellt und vielfach erprobt. Unsere Norwegen Combos mit WFT Rute, PENN COMMANDER by WFT Rolle und der genau passenden Schnurfüllung mit WFT ROUND DYNAMIX 26 KG gibt es in verschiedensten Kombinationen: Als Linkshand-, Rechtshand-, 2-teilig oder Traveller-Combo, und auch mit Schnurzählwerk.
Hier bleibt wohl kein Wunsch unerfüllt.






### PENN COMMANDER PRO LW / WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 4-tlg 200-600 g

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| 1D-H 100-050 | PENN COMMANDER 20LW RH | WFT NEVER CRACK FJORDSPIN TRAVEL 4 Section 200 - 600 g, 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| 1D-H 100-052 | PENN COMMANDER 20LW LH | | |
| 1D-H 100-051 | PENN COMMANDER 30LW RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |
| 1D-H 100-053 | PENN COMMANDER 30LW LH | | |






### PENN COMMANDER LC / WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 4-tlg 200-600g

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| 1D-H 100-054 | PENN COMMANDER 20LC RH | WFT NEVER CRACK FJORDSPIN TRAVEL 4 Section 200 - 600 g, 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| 1D-H 100-055 | PENN COMMANDER 30LC RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |






### PENN COMMANDER PRO LW / WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 4-tlg 300-1000 g

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| 1D-H 100-056 | PENN COMMANDER 20LW RH | WFT NEVER CRACK FJORDSPIN TRAVEL 4 Section 300 - 1000 g, 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| 1D-H 100-058 | PENN COMMANDER 20LW LH | | |
| 1D-H 100-057 | PENN COMMANDER 30LW RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |
| 1D-H 100-059 | PENN COMMANDER 30LW LH | | |






### PENN COMMANDER LC / WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 4-tlg 300-1000g

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| 1D-H 100-060 | PENN COMMANDER 20LC RH | WFT NEVER CRACK FJORDSPIN TRAVEL 4 Section 300 - 1000 g, 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| 1D-H 100-061 | PENN COMMANDER 30LC RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |

# NORWEGEN COMBOS






## PENN COMMANDER PRO LW / WFT OCEANIC TIDECUTTER TRAVEL 4-tlg

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-065** | PENN COMMANDER 20LW RH | WFT OCEANIC TIDECUTTER TRAVEL 4-TLG 30 lbs, 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| **1D-H 100-066** | PENN COMMANDER 20LW LH | | |
| **1D-H 100-067** | PENN COMMANDER 30LW LH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |
| **1D-H 100-068** | PENN COMMANDER 30LW RH | | |






## PENN COMMANDER LC / WFT OCEANIC TIDECUTTER TRAVEL 4-tlg

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-070** | PENN COMMANDER 20LC RH | WFT OCEANIC TIDECUTTER TRAVEL 4-TLG 30 lbs, 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| **1D-H 100-071** | PENN COMMANDER 30LC RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |






## PENN COMMANDER / WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 200-600g

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-028** | PENN COMMANDER 20LC RH | WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 200 - 600 g, 2,10 m **Transportlänge 1,12 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| **1D-H 100-029** | PENN COMMANDER 30LC RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |






## PENN COMMANDER PRO LW /WFT NEVER CRACK FJORDSPIN 3-tlg 200-600g

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-039** | PENN COMMANDER 20LW LH | WFT NEVER CRACK FJORDSPIN TRAVEL 3 Section 200 - 600 g, 1,65 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |

# NORWEGEN COMBOS






## PENN COMMANDER PRO LW / WFT GO NORTH TRAVEL 4-tlg

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-009** | PENN COMMANDER 20LW RH | WFT GO NORTH TRAVEL 4-tlg., 30 lbs, 200 - 600 g 2,10 m **Transportlänge 0,59 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| **1D-H 100-006** | PENN COMMANDER 20LW LH | | |
| **1D-H 100-010** | PENN COMMANDER 30LW RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |
| **1D-H 100-007** | PENN COMMANDER 30LW LH | | |






## PENN COMMANDER PRO LW / WFT OCEANIC TIDECUTTER

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-003** | PENN COMMANDER 20LW RH | WFT OCEANIC TIDECUTTER 30 lbs, 2,10 m **Transportlänge 1,13 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| **1D-H 100-014** | PENN COMMANDER 20LW LH | | |
| **1D-H 100-018** | PENN COMMANDER 30LW LH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |
| **1D-H 100-019** | PENN COMMANDER 30LW RH | | |






## PENN COMMANDER LC / WFT OCEANIC TIDECUTTER

| Combo Art.-Nr. | Rolle | Rute | Schnur |
|---|---|---|---|
| **1D-H 100-022** | PENN COMMANDER 20LC RH | WFT OCEANIC TIDECUTTER 30 lbs, 2,10 m **Transportlänge 1,13 m** | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 350 m grün |
| **1D-H 100-023** | PENN COMMANDER 30LC RH | | WFT ROUND DYNAMIX EXACT 520 m grün |



# WFT RUTEN

Seit Geschäftseröffnung im Jahre 1999 steht die WFT für Innovation und auch für Zuverlässigkeit.

Gerade diese Zuverlässigkeit und unser Anspruch, den Kunden ein außergewöhnliches Produkt in die Hände zu geben, spiegelt sich in unserer Rutenpalette wieder.

Hier wird besonders viel Wert auf die Auswahl bester Blanks und feinster Komponenten gelegt. Aber auch die Funktionalität spielt eine große Rolle - und das in allen Preislagen!

Dies bedeutet, nur wenn eine Rute unseren hohen Anforderungen gerecht wird, kommt sie in den Handel.

Die Qualität, Optik und die Funktionalität werden während des gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozesses von unserem Team begleitet und auch fortwährend kontrolliert. Das endgültige „GO“ für die Produktion und den Verkauf erfolgt nach ausgiebigem Testangeln durch unser Team und auch durch unsere Consultants weltweit.

Nehmen Sie unsere Ruten beim Fachhändler in die Hand - Sie werden begeistert sein von Optik, Dynamik und Aktion!

















NEW

# GHOST

Die **PENZILL GHOST** Ruten spielen in der absoluten Premiumklasse. High-Carbon Blanks aus japanischer Kohlefaser mit Sea Guide Ringen, Fuji-Rollenhalter und feinstem Naturkork stellen die Basis für diese Traumruten in edlem matt-grauen Design.

### PENZILL GHOST UL

Die **PENZILL GHOST SPIN UL** ist ein absoluter Spaß-Garant! Super-sensible Ultra Light Rute mit eingesetzter Voll-Carbon Spitze und genug Reserven wenn doch mal ein Kracher einsteigt.

### PENZILL GHOST SHAD

Die Zander-Jigge der Superlative.

Der superschnelle, perfekt ausbalancierte Blank bietet das Maximum an Köderkontrolle. Sie werden jedes Aufsetzen des Bleikopfes auf den Grund und jeden noch so vorsichtigen Zupfer spüren, um einen blitzschnellen Anhieb zu setzen. Die Anti-Tangle Ringe von SeaGuide erlauben auch Gewaltwürfe in Entfernungen, von denen Andere nur träumen können.

| | Modell | Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | Spin UL | 1D-B 100-199 | 1,98 m | 1,02 m | 1 - 6 g | 109 g | 2 |
| NEW | Spin UL | 1D-B 100-211 | 2,10 m | 1,08 m | 2 - 9 g | 112 g | 2 |
| NEW | Shad X-Fast | 1D-B 108-268 | 2,67 m | 1,36 m | 8 - 44 g | 170 g | 2 |
| NEW | Shad XX-Fast | 1D-B 109-261 | 2,60 m | 1,32 m | 10 - 59 g | 165 g | 2 |
| NEW | Shad XX-Fast | 1D-B 109-276 | 2,75 m | 1,43 m | 10 - 59 g | 174 g | 2 |





SHAD XX-FAST

SPIN UL



**SEAGUIDE**
**Ringe**





# EXTREMOS

Mit der **PENZILL EXTREMOS** präsentieren wir eine High-Carbon-Rutenserie mit superschlanken Blanks, Korkgriffen und besten Anti-Tangle-SIC-Ringen. Modernste Fasertechnologien, wie die Cross-Fibre-Technologie im Handteil, machen diese Ruten „extremos“ leicht, schnell und stark!




## EXTREMOS STREETFIGHTER

„Extremos“ schnelle Rute speziell für’s Streetfishing konzipiert - zum Twitchen, wie auch zum Jiggen!

## EXTREMOS JERK

Mit der **PENZILL EXTREMOS X-Heavy Jerk** lassen sich nahezu alle Klassen von Jerkbaits sauber führen. „Extremos“ feinfühlig und stark zugleich!

## EXTREMOS DROPSHOT

Die ausgeprägte Spitzenaktion der **EXTREMOS Dropshot** sorgt für eine großartige Dynamik. Selbst bei leichten Ködergewichten lädt sich die Rute perfekt auf, um maximale Wurfweite zu erzielen. „Extremos“ vielseitig, ob beim Dropshotten oder auch beim Spinnfischen mit Wobblern, Gummifischen und mit kleinen Spinnern!

## EXTREMOS SHAD

Die **PENZILL EXTREMOS Shad** ist DIE Gummifischrute schlechthin. Der perfekt abgestimmte Blank erlaubt beste Köderkontrolle. Jeder noch so feine Zupfer wird „extremos“ zuverlässig übertragen und garantiert maximale Bissausbeute.

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streetfighter | 1D-B 336-200 | 2,00 m | 1,05 m | 10 - 45 g | 115 g | 2 |
| X-Heavy Jerk | 1D-B 334-190 | 1,90 m | 0,98 m | 37 - 105 g | 145 g | 2 |
| UL Dropshot | 1D-B 338-210 | 2,10 m | 1,10 m | 2 - 17 g | 105 g | 2 |
| Dropshot | 1D-B 338-240 | 2,40 m | 1,25 m | 3 - 21 g | 135 g | 2 |
| Dropshot | 1D-B 338-270 | 2,70 m | 1,40 m | 3 - 25 g | 160 g | 2 |
| Shad M-Fast | 1D-B 339-240 | 2,40 m | 1,25 m | 10 - 30 g | 125 g | 2 |
| Shad XX-FAST | 1D-B 339-242 | 2,40 m | 1,25 m | 14 - 58 g | 145 g | 2 |
| Shad XX-FAST | 1D-B 339-272 | 2,70 m | 1,40 m | 14 - 58 g | 175 g | 2 |
| Shad XX-FAST | 1D-B 339-292 | 2,90 m | 1,50 m | 14 - 58 g | 185 g | 2 |



© sumci.com

PENZILL®

THE SPIRIT OF BIG FISHING

WFT







Foto © Abgemetert



# Black Berry SPIN

Dem brombeerfarbenen Teil zwischen Rollenhalter und Untergriff hat die **PENZILL BLACKBERRY** ihren Namen zu verdanken. Sie besticht aber nicht nur durch ihr einzigartiges Design, der blitzschnelle schlanke Blank ist mit 30 Tons-Carbon gefertigt. Der ergonomisch geformte Rollenhalter und die ultraleichte Beringung sorgen für ermüdungsfreies Fischen und optimalen Kontakt zum Blank. Damit wird jeder Zupfer eins zu eins übertragen.

Eine tolle Spinnrute fürs Streetfischen oder auch klassisch auf Barsch und Forelle.



| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 090-195 | 1,95 m | 1,02 m | 2 - 7 g | 120 g | 2 |
| 1D-B 090-210 | 2,10 m | 1,10 m | 7 - 18 g | 125 g | 2 |
| 1D-B 090-211 | 2,10 m | 1,10 m | 7 - 28 g | 135 g | 2 |

## BLACK BERRY SPIN 4-PC

Nach dem großen Erfolg der **WFT BLACKBERRY** hier die 4-teiligen Modelle, welche durch den Einsatz von High Carbon ebenfalls eine phantastische Aktion haben. Mit einer Transportlänge von nur 55 bis 58 cm passt die **WFT PENZILL BLACKBERRY SPIN 4-PC** in jedes Reisegepäck. Auch als permanenter Begleiter im Kofferraum ideal.



| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 086-195 | 1,95 m | 0,55 m | 2 - 7 g | 120 g | 4 |
| 1D-B 087-210 | 2,10 m | 0,58 m | 7 - 18 g | 125 g | 4 |
| 1D-B 088-210 | 2,10 m | 0,58 m | 7 - 28 g | 130 g | 4 |

NEW MODEL

# SHAD CONTROL R

Der blitzschnelle Blank der **SHAD CONTROL R** bietet auch bei leichtesten Gummifischen eine perfekte Köderkontrolle. Die Aktion wurde noch mal verbessert und bei der Beringung auf feinste „light-weight“ Ringe gesetzt, um noch bessere Wurfweiten und noch bessere Bisserkennung zu erreichen. Sie spüren selbst feinste Zupfer. Der Einsatz von HIGH-CARBON und leichteste Komponenten machen diese Ruten zu einer perfekt ausbalancierten Einheit. Sie werden erstaunt sein, wie leicht diese Ruten in der Hand liegen.




| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 341-265 | X-FAST | 2,65 m | 1,38 m | 4 - 42 g | 160 g | 2 |
| 1D-B 342-265 | XX-FAST | 2,65 m | 1,38 m | 14 - 58 g | 170 g | 2 |
| 1D-B 343-270 | XX2-FAST | 2,70 m | 1,40 m | 12 - 74 g | 175 g | 2 |
| 1D-B 344-265 | XL-SHAD | 2,65 m | 1,38 m | 60 - 180 g | 185 g | 2 |










# BLACK SPEAR

Die **WFT PENZILL BLACK SPEAR** Drop Shot sind pfeilschnelle Kunstköderruten mit High-Carbon Blanks. Selbst leichteste japanische Kunstköder lassen sich gezielt und weit werfen, selbst größte Fische können sicher ausgedrillt werden. Trotzdem bietet die **WFT PENZILL BLACK SPEAR** Spin ein Maß an Robustheit, das weit über den Standard solch leichter Ruten hinausgeht.




| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 284-210 | Drop Shot | 2,10 m | 1,10 m | 3 - 30 g | 120 g | 2 |
| 1D-B 284-240 | Drop Shot | 2,40 m | 1,25 m | 3 - 30 g | 150 g | 2 |
| 1D-B 284-270 | Drop Shot | 2,70 m | 1,40 m | 5 - 45 g | 180 g | 2 |

© Abgemetert





# Twitch

Die **WFT PENZILL TWITCH** ist unsere hochmoderne Serie für das leichte bis mittlere Spinnangeln. Die extrem leichten SIC Ringe beeinflussen in keiner Weise die ultraschnellen High Carbon Blanks. Die fein geschliffenen Moosgummigriffe lassen die **WFT PENZILL TWITCH** sehr gut in der Hand liegen. Perfekt für das Raubfischangeln an Fluss und See.









| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 318-198 | 1,98 m | 1,05 m | 2 - 7 g | 110 g | 2 |
| 1D-B 319-210 | 2,10 m | 1,10 m | 4 - 17 g | 115 g | 2 |
| 1D-B 320-211 | 2,10 m | 1,10 m | 5 - 28 g | 120 g | 2 |
| 1D-B 320-240 | 2,40 m | 1,25 m | 5 - 28 g | 125 g | 2 |
| 1D-B 321-210 | 2,10 m | 1,10 m | 7 - 35 g | 140 g | 2 |
| 1D-B 321-240 | 2,40 m | 1,25 m | 7 - 35 g | 155 g | 2 |
| 1D-B 321-265 | 2,65 m | 1,38 m | 10 - 42 g | 160 g | 2 |

NEW MODELS

# Telegraph



Die **WFT PENZILL TELEGRAPH** ist unsere hochmoderne Serie für das ultraleichte Spinnangeln. Die extrem leichten SIC Ringe beeinflussen in keiner Weise die schnellen High Carbon Blanks.

Eine Besonderheit ist die eingesetzte Spitze aus Vollcarbon, welche eine unerreichte Sensibilität auch im Umgang mit leichtesten Ködern sicherstellt. Auch extrem vorsichtige Bisse werden zuverlässig erkannt.

Die fein geschliffenen Moosgummigriffe lassen die **WFT PENZILL TELEGRAPH** sehr gut in der Hand liegen. Perfekt für das Raubfischangeln an Fluss, See und Forellensee.

| | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 1D-B 322-179 | 1,80 m | 0,95 m | 0,5 - 5 g | 75 g | 2 |
| | 1D-B 322-180 | 1,80 m | 0,95 m | 1 - 7 g | 95 g | 2 |
| NEW | 1D-B 322-197 | 1,98 m | 1,05 m | 0,5 - 5 g | 85 g | 2 |
| | 1D-B 322-198 | 1,98 m | 1,05 m | 1 - 7 g | 110 g | 2 |
| NEW | 1D-B 322-209 | 2,10 m | 1,10 m | 0,5 - 5 g | 90 g | 2 |
| | 1D-B 322-210 | 2,10 m | 1,10 m | 1 - 7 g | 115 g | 2 |










© Abgemetert



Fuji REELSEAT

# NANO

# SPOON

Die **PENZILL** für das ultraleichte Fischen verfügt über einen extrem schlanken Kohlefaserblank mit ultraleichten SIC Ringen und einer vollständig in den Blank einlaminierten Carbonspitze (integrated carbon tip).

Mit der **WFT PENZILL NANO** können Sie leichteste Köder führen und werfen, und das bei maximaler Sensibilität. Ein großer Spaß sowohl am kleinen Fluss, als auch beim ultraleichten Drop Shot Fischen.






## NANO UL 4-PC

Die **WFT PENZILL NANO** ist auch als transportfreundliche 4-teilige Rute erhältlich und somit ideal auf Flugreisen und als permanenter Begleiter im Kofferraum für alle Gelegenheiten.

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralight | 1D-B 325-203 | 2,03 m | 1,06 m | 0,5 - 1 g | 93 g | 2 |
| Ultralight | 1D-B 326-203 | 2,03 m | 1,06 m | 1 - 3 g | 95 g | 2 |
| Ultralight | 1D-B 328-203 | 2,03 m | 1,05 m | 1 - 7 g | 95g | 2 |
| Ultralight | 1D-B 328-221 | 2,21 m | 1 - 7 g | 3 - 21 g | 115 g | 2 |
| Medium Light | 1D-B 328-240 | 2,40 m | 1,25 m | 4 - 18 g | 160 g | 2 |
| Medium Light | 1D-B 328-241 | 2,40 m | 1,25 m | 8 - 35 g | 125 g | 2 |
| Ultralight 4-pc | 1D-B 329-203 | 2,03 m | 0,59 m | 1 - 77 g | 105 g | 4 |

Die **WFT PENZILL SPOON** sind extrem sensible Ruten für den Ultraleichtbereich. Sie wurden entwickelt für das SPOON-FISCHEN, wo leichteste LÖFFEL-BLINKER permanent in Bewegung gehalten werden müssen. Auch das Auswerfen von Ködern mit nur 0,5 g Gewicht ist platziert und gefühlvoll möglich.

Die **WFT PENZILL SPOON** ist die perfekte Forellenrute, ausgestattet mit extrem leichtem High Carbon Blank, SIC Ringen und ergonomischem Schraubrollenhalter.



| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 302-180 | 1,80 m | 0,95 m | 0,5 - 2 g | 65 g | 2 |
| 1D-B 302-181 | 1,80 m | 0,95 m | 0,5 - 5 g | 67 g | 2 |
| 1D-B 303-195 | 1,95 m | 1,05 m | 0,5 - 2 g | 69 g | 2 |
| 1D-B 303-196 | 1,95 m | 1,05 m | 0,5 - 5 g | 72 g | 2 |
| 1D-B 303-205 | 2,05 m | 1,04 m | 0,5 - 7 g | 74 g | 2 |
| 1D-B 303-210 | 2,10 m | 1,08 m | 0,5 - 8 g | 78 g | 2 |
| 1D-B 303-220 | 2,20 m | 1,13 m | 0,5 - 9 g | 82 g | 2 |


NANO MEDIUM LIGHT
NANO ULTRA LIGHT
NANO ULTRA LIGHT 4 TLG
SPOON

© Sean Leu


medium



NEW MODELS

# SOFTBAIT UL

Vier hochsensible Ruten für das ultraleichte Forellenfischen mit kleinsten Teig- und Gummiködern, die nahezu permanent in Bewegung gehalten werden.

Die **WFT PENZILL SOFTBAIT** ist die perfekte Forellenrute, ausgestattet mit extrem leichtem High Carbon Blank, SIC Ringen und ergonomischem Schraubrollenhalter.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 304-195 | 1,95 m | 1,05 m | 0,5 - 1,2 g | 65 g | 2 |
| NEW 1D-B 304-196 | 1,95 m | 1,05 m | 1 - 3 g | 70 g | 2 |
| 1D-B 304-210 | 2,10 m | 1,08 m | 0,5 - 1,2 g | 75 g | 2 |
| NEW 1D-B 304-211 | 2,10 m | 1,08 m | 1 - 3 g | 75 g | 2 |


© Abgemetert

# JDM-PRO

Herrlich leichte Spinnruten im Japanstyle. Extra schlanke Kohlefaserblanks und superleichte, praxisgerechte Aktionen, vor allem für das Fischen mit leichtesten Wobblern. Hochwertige WFT SIC-Ringe und Naturkork über dem ergonomischen Schraubrollenhalter, für den perfekten Sitz der Rolle und ein angenehmes Handling. Alle Ruten sind für den bequemen Transport mittig geteilt, jedoch ohne Abstriche bei der Aktion.




| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Spin | 1D-B 110-185 | 1,85 m | 0,98 m | 3 - 9 g | 90 g | 2 |
| Pro Spin | 1D-B 110-195 | 1,95 m | 1,02 m | 5 - 15 g | 110 g | 2 |
| Pro Spin | 1D-B 111-195 | 1,95 m | 1,02 m | 8 - 22 g | 120 g | 2 |
| Pro Spin | 1D-B 112-195 | 1,95 m | 1,02 m | 12 - 32 g | 115 g | 2 |
| Pro Spin | 1D-B 112-210 | 2,10 m | 1,09 m | 12 - 32 g | 130 g | 2 |
| Pro Spin | 1D-B 113-195 | 1,95 m | 1,25 m | 16 - 42 g | 119 g | 2 |
| Pro Spin | 1D-B 114-195 | 1,95 m | 1,25 m | 18 - 52 g | 125 g | 2 |
| Pro Baitcast | 1D-B 140-195 | 1,95 m | 1,02 m | 5 - 15 g | 120 g | 2 |
| Pro Baitcast | 1D-B 141-195 | 1,95 m | 1,02 m | 8 - 25 g | 130 g | 2 |






© Abgemetert



# SEADART

NEW



# Special Fjord









Mit der WFT SEA DART stellen wir ihnen wieder einmal die besten WFT Tiefseeruten aller Zeiten vor!

Eine solche Kombination aus perfekter Bissanzeige, Sensibilität und Leichtigkeit gab es noch nie! Dazu ist der Rutenblank durch die neuste WFT NEVER CRACK Technologie nahezu unzerstörbar.

Das Spitzenteil ist aufwending in WFT NEVER CRACK MASSIVBAUWEISE ausgeführt. Hier wird kein eigentlicher Kern (Mandrel) eingesetzt der nach dem Aushärten entfernt wird sondern ein konisches Metalröhrchen mit einem Durchmesser von nur 1 - 2mm das in der Rute verbleibt. Das in vielen Lagen aufgebrachte Kohlefaserlaminat bildet nun eine derart Starke Rute mit der es möglich ist einen 10 KG schweren Fisch ohne Kescher ins Boot zu heben - falls das jemand machen möchte.

Kombiniert mit unseren unverwüstlichen WFT LTC SPORT Ringen in LOW RIDER Ausführung die keinen keramischen Innenring besitzen der herraus brechen kann schonen sie durch perfekte Wärmeableitung ihre Schnur und bleiben selbst dann Einsatzbereit wenn sie auf dem Transport durch stumpfe Gewalt einmal verbogen werden. Trotzdem sind die neuen WFT LTC SPORT nicht schwerer als ein herkömmlicher Ring.

Das lange Griffteil aus Hart - Moosgummi ist griffsympatisch die Gummiendkappe mit Kreuzschlitz praktisch und verletzungssicher.

Die WFT SEA DART Ruten sind ideal in Kombination mit der WFT SEN SEA Rolle und original WFT KG STRONG Multicolor .

Die WFT SEA DART - die besten WFT Tiefseeruten aller Zeiten - sind auch als Reiseruten mit kurzer Teilung. erhältlich. Mit unter 60cm Transportlänge passen sie auch in den kleinen Koffer und wo erlaubt ist sogar ins Handgepäck.

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 2-teilig | 1D-B 622-012 | 2,10 m | 1,10 m | 20 - 160 g | 12 lbs | 270 g | 2 |
| NEW 2-teilig | 1D-B 622-018 | 2,10 m | 1,10 m | 20 - 200 g | 18 lbs | 280 g | 2 |
| NEW 2-teilig | 1D-B 622-025 | 2,10 m | 1,10 m | 30 - 300 g | 25 lbs | 290 g | 2 |
| NEW 2-teilig | 1D-B 622-042 | 2,10 m | 1,10 m | 50 - 420 g | 42 lbs | 340 g | 2 |
| 4-teilig | 1D-B 614-118 | 2,10 m | 0,59 m | 20 - 200 g | 18 lbs | 260 g | 4 |
| 4-teilig | 1D-B 614-125 | 2,10 m | 0,59 m | 30 - 300 g | 25 lbs | 275 g | 4 |
| 4-teilig | 1D-B 614-140 | 2,10 m | 0,59 m | 40 - 400 g | 40 lbs | 285 g | 4 |
| 5-teilig | 1D-B 627-025 | 2,45 m | 0,59 m | 30 - 300 g | 25 lbs | 295 g | 5 |



## SEADART SPECIAL FJORD

















## SEADART SPECIAL FJORD 5-SECTIONS







# SEADART



NeverCrack + High Carbon UNZERBRECHLICH

WFT NC PLUS HC NEVER CRACK + HIGH CARBON




# JIGGER

## SEADART JIGGER 2-tlg

Die **WFT SEA DART** Spinnruten sind hochkarätige, unter Angelbedingungen unzerbrechliche Kohlefaserruten für das Salzwasserfischen. Die leichten und schnellen Ruten sind mit besten GOLD-SIC Ringen und die Handteile mit extra starkem und unverwüstlichem Moosgummi ausgestattet. Die Länge von 2,20 m haben wir speziell für das Bootsangeln entwickelt. Die Namen der einzelnen 4 Ruten dieser Serie sind Programm.

## SEADART JIGGER 4-tlg

Die 4-teiligen Modelle der **WFT SEA DART JIGGER** passen mit ihrer Transportlänge von nur 59 cm in jedes Reisegepäck. Die **WFT SEA DART** 4-teiligen Spinnruten sind hochkarätige, unter Angelbedingungen unzerbrechliche Kohlefaserruten für das Salzwasserfischen. Die leichten und schnellen Ruten sind mit besten GOLD-SIC Ringen und die Handteile mit extra starkem und unverwüstlichem Moosgummi ausgestattet. Die Länge von 2,16 m haben wir speziell für das Bootsangeln, unter Berücksichtigung der Transportlänge von nur 59 cm, entwickelt - die Namen auch dieser 4 einzelnen Ruten dieser Serie sind Programm.

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Jigging | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollack Jigger 2-tlg | 1D-B 615-220 | 2,20 m | 1,16 m | 20 - 60 g | 90 g | 170 g | 2 |
| Seelachs Jigger 2-tlg | 1D-B 615-222 | 2,20 m | 1,16 m | 30 - 110 g | 140 g | 185 g | 2 |
| Dorsch Jigger 2-tlg | 1D-B 615-224 | 2,20 m | 1,16 m | 40 - 160 g | 200 g | 225 g | 2 |
| Heilbutt Jigger 2-tlg | 1D-B 615-226 | 2,20 m | 1,16 m | 80 - 220 g | 300 g | 240 g | 2 |
| Pollack Jigger 4-tlg | 1D-B 617-216 | 2,16 m | 0,59 m | 20 - 60 g | 90 g | 190 g | 4 |
| Seelachs Jigger 4-tlg | 1D-B 617-218 | 2,16 m | 0,59 m | 30 - 110 g | 140 g | 205 g | 4 |
| Dorsch Jigger 4-tlg | 1D-B 617-220 | 2,16 m | 0,59 m | 40 - 160 g | 200 g | 245 g | 4 |
| Heilbutt Jigger 4-tlg | 1D-B 617-222 | 2,16 m | 0,59 m | 80 - 220 g | 300 g | 265 g | 4 |





SEADART JIGGER



SEADART JIGGER 4-SECTIONS



Jungangler Milan Bock mit 1,25 Meter langem und 25 Kilo schwerem Heilbutt. Gefangen vor der nordnorwegischen Insel Skjervøy beim Spinnfischen an einer SEADART SEELACHS JIGGER 4-teilig.

© RAINER KORN



# SenSea




Die **WFT SEN SEA** verfügt über einen massiven Blank (nicht hohl!!!) mit hohem Kohlefaseranteil. Hierdurch kann eine sehr dünne Spitze mit höchster - für herkömmliche Ruten unerreichbarer Sensibilität und Bruchfestigkeit realisiert werden. Und das unabhängig von der beangelten Wassertiefe!

Das **WFT SEN SEA** Konzept ist ein einzigartiger Vorstoß in das ultra-leichte Fjord- und Tiefseefischen ohne Limitierung der Fischgröße. 1 kg oder 50 kg - egal für dieses Rutenkonzept. Köderführung, Anschlag und Drill sind vergleichbar einer Feederrute, wo die Spitze nur die Bisserkennung übernimmt und der weitere Blank den Drill. Dadurch, dass die Spitze immer der Schnur folgt, wird „Schlappseil“ vermieden und gehakte Fische schlitzen nicht aus. Nur das Handteil ist eine herkömmliche, hohle und steife Kohlefaserkonstruktion, da hier Verformung nicht mehr erwünscht ist. Der TRIGGER Schraubrollenhalter erleichtert den „Einhandbetrieb“ der Rute - eine Hand kann immer an der Rolle bleiben!

Die Ausstattung der **WFT SEN SEA** ist vom Allerfeinsten: WFT SOLID CARBON BLANK mit original Edelstahl SEA GUIDE SIC RINGEN aufwändig unterwickelt, ABS/NYLON „TRIGGER“ Schraubrollenhalter, fein - flachgefräster Moosgummigriff und Nylon Gimbal (Kreuzabschluss).

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 644-040** | 1,85 m | 1,18 m | 30 - 400 g | 40 lbs | 400 g | 2 |
| **1D-B 645-015** | 2,10 m | 1,43 m | 30 - 200 g | 15 lbs | 370 g | 2 |
| **1D-B 645-025** | 2,10 m | 1,43 m | 30 - 300 g | 25 lbs | 390 g | 2 |


Rolle nicht enthalten


sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS
SEA GUIDE SIC

# SALZ·MEISTER







## SALZ·MEISTER

Die **WFT SALZMEISTER** Ruten vereinen niedriges Rutengewicht, beste Bisserkennung und hochwertigste Ausstattung in Kombination mit einem, unter Angelbedingungen, unzerstörbaren WFT High Carbon Never Crack Blank. Dazu gehören auch die unterwickelten original SEA GUIDE Titanium Gold Ringe, der ABS/NYLON/EDELSTAHL Schraubrollenhalter, der präzise geschliffene Moosgummigriff (Hard EVA) mit Gummi Endkappe sowie die wunderschöne Perlmut Lackierung des Blanks.

Alle 4 Modelle stehen auch als 5-teilige Reiseruten mit Transportlängen UNTER 60 cm zur Verfügung.

### POLLACK JIGGER

Die **WFT POLLACK JIGGER** haben wir speziell für das ufernahe Salzwasserspinnfischen mit leichten, schnell geführten Ködern entwickelt. Trotzdem ist die Rute in der Lage, mit Fischen jeglicher Größe fertig zu werden.

### KÖHLER JIGGER

Die **WFT KÖHLER JIGGER** haben wir speziell für das küstennahe Salzwasserspinnfischen von kleinen und mittleren Booten und mit mittelgroßen, schnell geführten Ködern entwickelt. Die Rute ist in der Lage, mit Fischen jeglicher Größe fertig zu werden.

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pollack Jigger 2-tlg** | **1D-B 650-265** | 2,65 m | 1,38 m | 20 - 90 g | 270 g | 2 |
| **Köhler Jigger 2-tlg** | **1D-B 652-265** | 2,65 m | 1,38 m | 25 - 120 g | 275 g | 2 |
| **Coastal Jigger 2-tlg** | **1D-B 654-275** | 2,75 m | 1,43 m | 40 - 160 g | 280 g | 2 |
| **Offshore Jigger 2-tlg** | **1D-B 656-265** | 2,65 m | 1,38 m | 89 - 320 g | 315 g | 2 |
| **Pollack Jigger 5-tlg** | 1D-B 659-265 | 2,65 m | 0,58 m | 20 - 90 g | 235 g | 5 |
| **Köhler Jigger 5-tlg** | **1D-B 660-265** | 2,65 m | 0,58 m | 25 - 120 g | 245 g | 5 |
| **Coastal Jigger 5-tlg** | **1D-B 661-275** | 2,75 m | 0,59 m | 40 - 160 g | 252 g | 5 |
| **Offshore Jigger 5-tlg** | **1D-B 662-265** | 2,65 m | 0,58 m | 90 - 320 g | 285 g | 5 |

### COASTAL JIGGER

Die **WFT COASTAL JIGGER** deckt nahezu alle Bereiche des küstennahen Salzwasserspinnfischens von kleinen und mittleren Booten und mit mittelgroßen, auch schnell geführten Ködern ab.

Beim Jiggen, Pilken oder auch leichten Naturköderangeln - mit der **WFT COASTAL JIGGER** liegen Sie immer richtig, egal wie groß der Fisch ist.




### OFFSHORE JIGGER

Die **WFT OFFSHORE JIGGER** haben wir speziell für das mittlere bis schwere Pilken von kleinen und mittleren Booten und mit langsam bis mittelschnell geführten Ködern entwickelt. Perfekte Rute für schnelle Drift und Wassertiefen ab 50 m. Die Rute wird mit jedem Fisch fertig.

sea·guide® PRECISION ROD COMPONENTS




**WFT OCEANIC PRO** Ruten repräsentieren die Spitze im Glasfaserbootsrutenbau. Mit einer **WFT OCEANIC** aus “P450“ sind Sie Herr der 7 Meere und aller Situationen. Ob beim Schleppfischen in Kenia oder Congerfischen in Schottland, beim Tiefseefischen in Norwegen oder, oder, oder... Auch die Komponenten der Oceanic Serie sind Spitzenklasse. Titanium SIC Ringe mit Ober- und Unterwicklung, mit 2-Komponentenlack salzwasserfest versiegelt. Schraubrollenhalter aus ABS mit titaniumbeschichteten Einschüben. Alle vorderen Griffe bestehen aus dem exklusiven NITRO Griffmaterial.

## TIDECUTTER

Die enge und große Beringung erlaubt den Einsatz von Stationär- und Multirolle. Durch die praktische Mittelteilung ergibt sich eine komfortable Transportlänge. Hauptsächliche Einsatzgebiete dieser starken Rute sind das Tiefseefischen in Norwegen und schweres Welsangeln z.B. in Spanien. Mit Kreuzabschluss.

## TIDECUTTER 4-PC

Die **WFT OCEANIC PRO TIDECUTTER** 4 teilig ist die ideale Reiserute zum Tiefseefischen, Trolling und alle anderen schweren Angelmethoden. Mit einer Transportlänge von nur 59 cm passt die **WFT OCEANIC PRO TIDECUTTER** 4-tlg in jedes Reisegepäck.

## DOWNRIGGER

Downriggerrute mit perfekter Aktion, so dass selbst bei stärkster Biegung die Schnur vom Blank ferngehalten wird. Ausgelegt ist die **OCEANIC DOWNRIGGER** für monofile oder geflochtene Schnüre mit Tragkräften von 5 - 20 kg.




| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidecutter | **1D-B 161-030** | 2,10 m | 1,13 m | 200 - 700 g | 30 lbs | 500 g | 2 |
| Tidecutter 4-pcs | **1D-B 161-034** | 2,10 m | 0,59 m | 200 - 700 g | 30 lbs | 320 g | 4 |

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Schnur Ø mm | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downrigger | **1D-B 165-240** | 2,40 m | 1,25 m | 0,28 - 0,45 | 10 - 20 lbs | 370 g | 2 |

# WFT LTC - unser stärkster Ring






## LTC SPORT

Unsere WFT LTC SPORT Ringe in LOW RIDER Ausführung besitzen alle Eigenschaften unserer bereits seit Jahren bekannten LTC Ringe. Sie sind aber darüber hinaus noch LEICHTER als die meisten Ringe mit keramischer Einlage und viel robuster.



Foto © WFT

## WFT LTC Vorteile

- Bruch- und schlagunempfindlich.
- Auch mit verbogenem Ring kann weiter geangelt werden.
- Kein keramischer Innenring, der heraus brechen könnte, keine Klebestellen.
- Kein Hitzestau möglich, beste Wärmeableitung - wichtig bei allen PE Schnüren!
- Höchste Glätte und Haltbarkeit des komplett beschichteten Rings.
- Die Schnur läuft leicht von der Rolle ab. Knoten, Wirbel oder Stahlvorfächer können den WFT LTC-Ring nicht beschädigen.
- Einsatz auch bei Minustemperaturen, denn an LTC-Ringen haftet so gut wie kein Eis - die Ringe frieren nicht zu.

## WFT LTC - gut für Ihre Schnur

Besonders geflochtene Schnüre sind sehr hitzeempfindlich! Schon ab ca. 80°C kann PE Schnur unbrauchbar werden.

WFT LTC Ringe bestehen zu 100% aus Metall, haben also eine perfekte Wärmeableitung. So werden negative Folgen durch Reibungshitze auf die Schnur verhindert.

Auch Salz- und Eiskristalle, welche geflochtene Schnur beschädigen können, finden auf WFT LTC Ringen kaum Halt.

Die WFT LTC Spitzenringe erlauben auch extreme Austrittswinkel ohne dass die Schnur an einem Ringrahmen beschädigt werden könnte. Ring, Rahmen und Ringfüße sind ohne scharfe Kanten komplett LTC beschichtet.

## WFT LTC - für Reiseruten

Nicht nur beim Angeln sondern schon auf dem Weg dorthin haben WFT LTC Ringe einen großen Vorteil.
Weil es keinen keramischen Innenring gibt und WFT LTC Ringe einen extrem stabilen Messingrahmen besitzen, geht das Risiko von Transportschäden bei WFT LTC Ringen gegen 0! Selbst wenn einmal ein Ring verbogen ist, kann man ihn fast immer wieder richten so dass die Angel trotzdem eingesetzt werden kann. Geht jedoch bei einem herkömmlichen Ring ein Innenring verloren ist erstmal Schluss - die Reparatur ist aufwändig und ein Ersatzring ist vor Ort meist nicht erhältlich...

## WFT LTC-Ringe - Pflege

WFT LTC Ringe brauchen kaum Pflege. Gelegentliches Spülen mit Süsswasser reicht völlig aus. Der Einsatz von Pflegeöl ist unnötig.



## WFT LTC-Ringe - Technik

Wärend der Beschichtung im Cloudverfahren entsteht zwischen Ring und Beschichtung eine Verbindung (LTC), die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Die Beschichtung kann jetzt nur mit stumpfer Gewalt entfernt werden, wodurch das Ringmaterial direkt abgetragen wird.

**Die WFT LTC-Beschichtung ist unter Angelbedingungen nahezu unzerstörbar.**



## WFT LTC-Ringe sind unsere stärksten Ringe für unsere stärksten Ruten.

Ob zum Tiefseefischen in Norwegen und Island, für alle Arten der Welsangelei, das Speedjiggen auf GT und das Angeln auf Großfische weltweit. Besonders beim Tiefseefischen vom kleinen Boot wird das Angelgerät starker Beanspruchung ausgesetzt. Schon ein felsiges Ufer kann nicht nur Ihnen sondern auch Ihrem Gerät gefährlich werden. Auch wenn Ruten auf Aluminiumbooten umfallen, bei einem Hänger über das Deck rutschen, mit der Spitze die Aufbauten berühren, die Rute sich extrem biegt, Tritte, Schläge, Stürze... Vertrauen Sie auf WFT LTC-Ringe.





## WFT LTC-Ringe haben sich auf der ganzen Welt millionenfach bewährt.





# Der LTC-Ring Salzwasser Extrem Test

Wir haben die LTC-Ringe in Thailand einem Korrosionstest unterzogen.

Schritt 1: Zwei Wochen lang in Salzwasser aus dem Meer eingelegt.

Schritt 2: Zwei Wochen an der Luft trocknen lassen.

Schritt 3: Danach die Salzkrusten abgewaschen.

**Das Ergebnis überzeugt: Die Ringe glänzen wie neu, ohne jegliche Korrosion!**





# ELECTRA SPEED JIG










## *SPEED JIG 5-SECTIONS*

Kohlefaser-Meeresruten, speziell von uns für das Tiefseefischen mit **WFT ELECTRA** Rollen entwickelt.

Ruten mit starkem Rückgrat und spezieller Spitzenaktion, mit der hohe Senkgewichte gehandelt werden können, die aber immer noch über gute Bisserkennung verfügen. Dies ist wichtig, damit der Anschlag rechtzeitig gesetzt werden kann, auch wenn viele hundert Meter Schnur von der Rolle abgelaufen sind.

Bei der Ausstattung haben wir besonderen Wert auf Robustheit gelegt, damit dem harten Bootsalltag ein hoher Gebrauchsnutzen gegenübersteht. Ausgestattet mit einem stabilen Kohlefaserblank, **LTC Doppelstegringen** (unsere Stärksten!!), aus einem Stück gefrästen Aluminiumschraubrollenhalter und Kreuzabschluss. Alle Ringe aufwändig unterwickelt und Epoxy versiegelt. Das extra lange vordere Griffteil mit robustem blauen Moosgummi liegt stundenlang bequem in der Hand.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 630-020** | 2,00 m | 1,36 m | 160 - 600 g | 20 lbs | 480 g | 2 |
| **1D-B 630-030** | 2,00 m | 1,36 m | 200 - 1000 g | 30 lbs | 500 g | 2 |
| **1D-B 630-050** | 2,00 m | 1,36 m | 300 - 1600 g | 50 lbs | 550 g | 2 |
| **1D-B 632-030** | 2,35 m | 1,55 m | 200 - 1000 g | 30 lbs | 530 g | 2 |
| **1D-B 632-050** | 2,35 m | 1,55 m | 300 - 1600 g | 50 lbs | 570 g | 2 |

### ELECTRA SPEED JIG 5-PC TRAVELLER

Die 5-teilige Version unserer meistverkauften Meeresrute mit einer Transportlänge von nur 48 cm passt sie perfekt ins Flugreisegepäck für Nord-Norwegen, Island usw... Ausgestattet mit den robustesten Komponenten wie dem teilbaren ALPS-Aluminium-Schraubrollen-halter, **WFT LTC-Ringen** und einem Blank aus 100% Kohlefaser. Die Lieferung erfolgt im stabilen Polsterfutteral.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 640-020** | 2,10 m | 0,48 m | 100 - 400 g | 20 lbs | 480 g | 5 |
| **1D-B 640-030** | 2,10 m | 0,48 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 500 g | 5 |
| **1D-B 640-050** | 2,10 m | 0,48 m | 200 - 1000 g | 50 lbs | 530 g | 5 |



# ELECTRA SPEED JIG



*SPEED JIG*




**LTC Ring mit Ober- und Unterwicklung**



**XXL Hakenöse**




**WFT Expertentipp:** Durch die hohe Einzugsgeschwindigkeit beim Angeln mit **WFT ELECTRA** Rollen sind Angelruten mit weicheren Spitzen oder auch parabolischer Aktion NICHT empfehlenswert.










**68° NORTH LTC 4-SECTIONS**



**68° NORTH LTC**
**incl. Comfort Butt.**



## DIE EUROPA-REKORD-RUTE

Am 17. Februar 2009 fing der professionelle Charterkapitän und Angelguide Marc van Roie in seinen Heimatgewässern vor Sørøya in Nordnorwegen einen genau 39 kg schweren Dorsch. Der 1,40 m lange Prachtfisch ist offizieller Europa-Rekord!

Marc fing den Europarekord-Dorsch mit unserer **WFT 68° NORTH LTC** Rute (1 D-B 807-030). Die **WFT 68° NORTH LTC** ist eine unserer meistverkauften Bootsruten mit unseren stärksten Ringen! Die **WFT LTC** Ringe halten jeder Art von Belastung mühelos stand. Sie sind wie kaum ein anderer Ring nahezu korrosionsfrei und bedürfen nur eines Minimums an Pflege. Die W**FT 68° NORTH LTC** sind auch eine perfekte Kombination mit **WFT ELECTRA** Elektrorollen, da sie hart genug sind, um den Anschlag auch in größten Wassertiefen sicher setzen zu können.

Lieferung erfolgt in extra starkem Polsterfutteral!

Unsere beliebte Rekordrute ist auch als 4-teilige Version mit einer Transportlänge von nur 61 cm erhältlich. Sie passt in jedes Reisegepäck.



| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 807-030* | 2,10 m | 1,23 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 560 g | 2 |
| 1D-B 804-030 | 2,10 m | 0,61 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 425 g | 4 |
| 1D-B 807-050 | 2,10 m | 1,23 m | 200 - 1000 g | 50 lbs | 580 g | 2 |
| 1D-B 804-050 | 2,10 m | 0,61 m | 200 - 1000 g | 50 lbs | 455 g | 4 |

* EUROPA-REKORD-MODELL




Europarekord-Dorsch von 39 kg



68° NORTH LTC




SØRØYA SPECIAL 5-SECTIONS



SØRØYA SPECIAL

SØRØYA SPECIAL

Inspired by Marc van Roie

Mit Kapitän Marc van Roie haben wir starke Ruten entwickelt, die neben den gewünschten Aktionen vor allem dem harten Bootsalltag trotzen müssen. Permanenter Einsatz auf einem Charterboot verlangt höchste Zuverlässigkeit. Die **WFT LTC** Ringe in extrem stabiler Ausführung sind da die 1. Wahl, weil es keine sensiblen Keramikeinlagen mehr gibt.
In nur 12 Monaten haben diese Ruten hunderte Fische über der 30 Pfund-Marke bezwungen. Mehrere Angeljournalisten haben bereits die Vorserienmodelle der **WFT Sørøya Special** „Inspired by Marc van Roie“ getestet und waren begeistert von Kraft und Ausdauer dieser Ruten.

Nur sinnvoll in Kombination mit großen und robusten Qualitäts Multi- oder Stationärrollen.

Die **WFT Sørøya Special** ist auch als 5-teilige Reiserute erhältlich.



| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 979-030 | 2,10 m | 1,22 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 520 g | 2 |
| 1D-B 979-035 | 2,10 m | 0,48 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 515 g | 5 |






© Marc van Roie





MISSION RED 500 - 2000 g 5-SECTIONS





MISSION RED 400 - 1000 g 5-SECTIONS





COMFORT BUTT




Zwei extrem starke Reiseruten, speziell für das extreme Tiefseefischen entwickelt.

Hier sind große Rollen Pflicht, am besten elektrisch betriebene Multirollen für das Abfischen von Wassertiefen ab 200 m. Rotbarschschwärme z.B. fordern das Gerät aufs Härteste. Die extrem robuste und bewährte **LTC-Beringung** hält dieser Belastung ebenso stand wie der gesamte Rutenblank.

Auch eine sehr gute Wahl beim Riffangeln auf Zackenbarsch und Amberjack!! Lieferung erfolgt in extra starkem Polsterfutteral.




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 860-095 | 2,10 m | 0,47 m | 500 - 2000 g | 590 g | 5 |
| 1D-B 865-265 | 2,65 m | 0,59 m | 400 - 1000 g | 420 g | 5 |





## PRION INLINE



## PRION INLINE TRAVELLER 4-SECTIONS











PRION

Zum Tiefseefischen mit hervorragender Spitzenaktion. Durch die völlig gleichmäßige Belastung des Rutenblanks eröffnen sich neue Dimensionen hinsichtlich Sensibilität und Köderkontrolle, auch bei hohen Senkgewichten.

Hervorragende Handlichkeit durch den ergonomischen Schraubrollenhalter und den extrem langen, abgeflachten vorderen Moosgummigriff. Eintritts- und Austrittsring mit SIC-Einlage. Um die Verwendung dickerer geflochtener Schnüre zu erleichtern, haben wir den Rutendurchmesser etwas erhöht.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 353-030** | 2,10 m | 1,33 m | 300 - 600 g | 30 lbs | 350 g | 2 |
| **1D-B 353-050** | 2,10 m | 1,33 m | 300 - 900 g | 50 lbs | 380 g | 2 |
| **1D-B 353-080** | 2,10 m | 1,33 m | 400 - 1200 g | 80 lbs | 460 g | 2 |
| **1D-B 355-020** | 2,40 m | 1,70 m | 200 - 300 g | 20 lbs | 390 g | 2 |
| **1D-B 355-030** | 2,40 m | 1,70 m | 300 - 600 g | 30 lbs | 430 g | 2 |
| **1D-B 355-050** | 2,40 m | 1,70 m | 300 - 900 g | 50 lbs | 480 g | 2 |
| **1D-B 355-080** | 2,40 m | 1,70 m | 400 - 1200 g | 80 lbs | 500 g | 2 |
| **1D-B 353-000** | Einfädeldraht für PRION INLINE | | | | | |

### TRAVELLER 4-SECTIONS

Die vieltausendfach bewährte **WFT PRION INLINE** in der Travel Version! Durch mehrere in die Rute verbaute SIC Ringe können Sie die Schnur reibungsarm und schonend selbst in große Wassertiefen ablassen. Die **WFT PRION** Travel Ruten sind der perfekte Begleiter für das Tiefseefischen in Island und Norwegen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 350-030** | 2,10 m | 0,59 m | 300 - 600 g | 30 lbs | 380 g | 4 |
| **1D-B 350-050** | 2,10 m | 0,59 m | 300 - 900 g | 50 lbs | 390 g | 4 |
| **1D-B 350-080** | 2,10 m | 0,59 m | 400 - 1200 g | 80 lbs | 405 g | 4 |

**WELTREKORD!**

Heilbutt mit 219 kg bei einer Länge von 248 cm.

Gefangen mit

**WFT PRION INLINE 30 lbs**

© Günther Hensel



# CHARISMA POWER II



## POWER II




Die **WFT CHARISMA** Serie ist seit Jahren eine der meistverkauften Großfischrutenserie Europas.

Die **WFT CHARISMA POWER** besteht aus einer nahezu unzerbrechlichen Kohlefaser. Schon immer wurden die **WFT CHARISMA** Ruten für viele Angelarten speziell auf Großfische eingesetzt. Ursprünglich als Pilk- und Norwegenrute konzipiert, fanden schon bald auch viele Welsangler Gefallen an diesen für ihre Stärke sehr leichten Ruten. Soweit ist das alles bekannt - die **WFT CHARISMA POWER** Ruten haben sich bereits zigtausendfach bewährt.

Unsere **WFT CHARISMA POWER II** Ruten sind mit unseren **WFT LTC SPORT** Ringen ausstattet, welche nahezu unverwüstlich sind. Sie besitzen alle positiven Eigenschaften unserer bereits seit Jahren bekannten **LTC** Ringe und sind darüber hinaus noch LEICHTER als die meisten Ringe mit keramischer Einlage und viel robuster.

Die **CHARISMA POWER II** ist eine sehr schlanke und leichte Rute, extrem robust und daher die erste Wahl für alle schweren Angelmethoden. Auf Ihre **WFT CHARISMA POWER II** können Sie sich verlassen. Natürlich ausgestattet mit sorgfältig verarbeitetem Naturkorkhandteil, nylonverstärktem Qualitätsschraubrollenhalter und eben unserem besten Ring!

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 200-220** | 2,20 m | 1,15 m | 50 - 190 g | 180 g | 2 |
| **1D-B 200-240** | 2,40 m | 1,25 m | 50 - 190 g | 210 g | 2 |
| **1D-B 200-270** | 2,70 m | 1,40 m | 50 - 190 g | 255 g | 2 |
| **1D-B 200-300** | 3,00 m | 1,55 m | 50 - 190 g | 300 g | 2 |
| **1D-B 202-220** | 2,20 m | 1,15 m | 120 - 420 g | 205 g | 2 |
| **1D-B 202-240** | 2,40 m | 1,25 m | 120 - 420 g | 235 g | 2 |
| **1D-B 202-270** | 2,70 m | 1,40 m | 120 - 420 g | 270 g | 2 |
| **1D-B 203-220** | 2,20 m | 1,15 m | 180 - 620 g | 270 g | 2 |
| **1D-B 203-240** | 2,40 m | 1,25 m | 180 - 620 g | 310 g | 2 |
| **1D-B 203-270** | 2,70 m | 1,40 m | 180 - 620 g | 370 g | 2 |


© soroya-fishing.com



# CHARISMA New Concept



POWER II



NEW CONCEPT



NEW CONCEPT 5-SECTIONS





© soroya-fishing.com



## New Concept

Die gefühlvolle, äußerst sensible Spitze macht diese Ruten so unvergleichlich. Schon wenn der Pilker am Grund auftrifft, meldet Ihnen die Rutenspitze, von welcher Beschaffenheit der Gewässergrund ist - hart wie Fels oder weich wie Sand - Sie wissen es sofort. Die Ausstattung ist gewohnt hochwertig mit dem durchgehenden Kohlefaserblank, Sea-Guide SIC Ringen und langem Naturkorkgriff.

### SENSO PILK NEW CONCEPT 5-sections

Die **WFT CHARISMA SENSO PILK NEW CONCEPT 5-teilig** ist die ideale Reiserute zum Pilken und alle anderen schweren Angelmethoden. Die drei Modelle decken ein Wurfgewicht von 30 bis 420 Gramm ab. Ausgestattet mit SEA GUIDE SIC Ringen und FUJI DPS Schraubrollenhalter. Mit einer Transportlänge von nur 59 cm passt die **SENSO PILK NEW CONCEPT 5-sections** in jedes Reisegepäck.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 180-240** | 2,40 m | 1,25 m | 30 - 120 g | 220 g | 2 |
| **1D-B 180-270** | 2,70 m | 1,40 m | 30 - 120 g | 260 g | 2 |
| **1D-B 183-240** | 2,40 m | 1,25 m | 50 - 190 g | 230 g | 2 |
| **1D-B 183-270** | 2,70 m | 1,40 m | 50 - 190 g | 280 g | 2 |
| **1D-B 185-240** | 2,40 m | 1,25 m | 120 - 420 g | 270 g | 2 |
| **1D-B 185-270** | 2,70 m | 1,40 m | 120 - 420 g | 330 g | 2 |
| **1D-B 179-241** | 2,40 m | 0,59 m | 30 - 120 g | 215 g | 5 |
| **1D-B 179-242** | 2,40 m | 0,59 m | 50 - 190 g | 240 g | 5 |
| **1D-B 179-243** | 2,40 m | 0,59 m | 120 - 420 g | 250 g | 5 |

# SEA BUSTER





## SEA BUSTER

Die **WFT SEA BUSTER JIG & PILK** sind hochkarätige Pilk- und schwere Spinnruten für das küstennahe Hochseeangeln, besonders in Norwegen. Der Blank aus reiner Kohlefaser profitiert von der neuesten **WFT NEVER CRACK** Technologie in Verbindung mit unseren **LTC SPORT** Ringen - die unübertreffliche Kombination für größte Fische und härteste Beanspruchung.

Die **WFT LTC SPORT** Ringe besitzen keinen keramischen Innenring, der herausbrechen kann, schonen durch perfekte Wärmeableitung Ihre Schnur und bleiben selbst dann Einsatzbereit, wenn sie auf dem Transport durch stumpfe Gewalt einmal verbogen werden. Trotzdem sind die **WFT LTC SPORT** nicht schwerer als ein herkömmlicher Ring.











| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 671-245** | 2,45 m | 1,30 m | 60 - 190 g | 15 lbs | 355 g | 2 |
| **1D-B 672-245** | 2,45 m | 1,30 m | 120 - 420 g | 30 lbs | 395 g | 2 |




**Rods for the Best of Both Worlds**
**Marc van Roie**
**Halibut**
**© soroya-fishing.com**

# INTERNATIONAL OCEAN BUSTER










**Rods for the Best of Both Worlds**
**Marc van Roie**
**Giant Trevally**
**© soroya-fishing.com**

## INTERNATIONAL OCEAN BUSTER



Die **WFT INTERNATIONAL OCEAN BUSTER** ist der Nachfolger der legendären **WFT INTERNATIONAL OCEAN FIGHTER**. Der Blank aus reiner Kohlefaser profitiert von der **WFT NEVER CRACK** Technologie in Verbindung mit unseren **LTC SPORT** Ringen - die unübertreffliche Kombination für größte Fische und härteste Beanspruchung.

Die **WFT LTC SPORT** Ringe besitzen keinen keramischen Innenring der herausbrechen kann, schonen durch perfekte Wärmeableitung Ihre Schnur und bleiben selbst dann einsatzbereit, wenn sie auf dem Transport durch stumpfe Gewalt einmal verbogen werden. Trotzdem sind die **WFT LTC SPORT** nicht schwerer als herkömmliche Ringe. Ebenfalls an Bord: unsere extrem große **LTC** beschichtete Hakenöse!




**LTC SPORT**

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 550-245** | 2,45 m | 1,30 m | 100 - 400 g | 20 lbs | 370 g | 2 |
| **1D-B 552-245** | 2,45 m | 1,30 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 420 g | 2 |

# WFT GO NORTH




sea·guide
PRECISION ROD COMPONENTS


© soroya-fishing.com

Die **WFT GO NORTH** ist eine extrem leichte Kohlefaserrute für das Tiefseefischen. Durch das niedrige Gewicht liegt die **GO NORTH** auch nach Stunden noch angenehm in der Hand und bietet eine sehr gute Köderführung und perfekte Bissanzeige.

Ausgestattet mit robustem Nylon-Schraubrollenhalter, Nylon-Kreuzabschluss (Gimbal) und starken Sea-Guide SIC Ringen.

## Go North Travel

Unsere beliebte Tiefseerute haben wir als 4-teilige Variante konstruiert. 4-teilig hat den Vorteil, dass das „Handling“ im Alltagsgebrauch wie das einer 2-teiligen Rute ist. Das Transportmaß ist dabei unter 60 cm und kann daher in fast jedem Koffer transportiert werden.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Schnurklasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 800-030 | 2,10 m | 1,10 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 295 g | 2 |
| 1D-B 801-030 | 2,10 m | 0,59 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 310 g | 4 |


© soroya-fishing.com






Beim Tiefseeangeln in 220 Metern Tiefe fing Rainer Korn diesen 15 Kilo schweren Leng im Hjeltefjord bei Bergen.

Schnur auf der E-Multi: 32 kg Strong green.

© Rainer Korn




FUJI REELSEAT







Blank mit schneller Aktion - jedoch nicht zu hart, um auch leichte Köder weit zu werfen und angemessen zu spüren.

Das lange Naturkorkhandteil, der FUJI Schraubrollenhalter und die ultraleichten Ringe aus elektropoliertem Edelstahl ergeben eine leichte Rute, die mühelos über Stunden angenehm in der Hand liegt.

## Seatrout II 6-PC

Die bekannte **WFT Seatrout** mit ultra kurzer Transportlänge von nur 59 cm. Perfekte Rute für Flugreisen, aber auch als permanenter Begleiter im Kofferraum, wo sie zu jeder Gelegenheit zur Verfügung steht.

| Modell | Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seatrout II** | **1D-B 027-305** | 3,05 m | 1,55 m | 8 - 32 g | 185 g | 2 |
| **Seatrout II** | **1D-B 028-315** | 3,15 m | 1,62 m | 8 - 34 g | 195 g | 2 |
| **Seatrout II 1/2** | **1D-B 027-306** | 3,05 m | 1,55 m | 8 - 36 g | 190 g | 2 |
| **Seatrout III** | **1D-B 027-307** | 3,05 m | 1,55 m | 8 - 44 g | 195 g | 2 |
| **Seatrout II 6-PC** | **1D-B 029-315** | 3,15 m | 0,59 m | 8 - 34 g | 185 g | 6 |




**WFT NEVER CRACK** Ruten gehören seit über 10 Jahren zu den meistverkauften Ruten in Europa überhaupt. Die **WFT NEVER CRACK PLUS HIGH CARBON JIG & PILK** kombinieren extrem leichte und schnelle Kohlefaserblanks mit der unglaublichen Robustheit von **WFT NEVER CRACK** Ruten.

Darüber hinaus unterstützt die feinnervige Aktion der Ruten eine perfekte Köderführung und eine sensible Bisserkennnung. Ausgestatttet mit gummiertem Schraubrollenhalter, der auch an kalten Tagen angenehm in der Hand liegt und SIC Ringen mit extra starkem Rahmen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 480-245** | 2,45 m | 1,25 m | 30 - 110 g | 240 g | 2 |
| **1D-B 480-275** | 2,75 m | 1,42 m | 30 - 110 g | 265 g | 2 |
| **1D-B 482-245** | 2,45 m | 1,25 m | 40 - 160 g | 235 g | 2 |
| **1D-B 482-275** | 2,75 m | 1,42 m | 40 - 160 g | 270 g | 2 |
| **1D-B 484-245** | 2,45 m | 1,25 m | 80 - 190 g | 245 g | 2 |
| **1D-B 484-275** | 2,75 m | 1,42 m | 80 - 190 g | 280 g | 2 |



# WFT NeverCrack



## Unsere große Serie für große Fische.

Breit gestaffelte Rutenserie, die alle Bereiche des schweren Fischens abdeckt. Unzerstörbare **NEVER CRACK** Technologie, gepaart mit hochwertiger Ausstattung und edler Kreuzwicklung. Unsere **NEVER CRACK** Ruten verfügen jetzt über noch stabilere Edelstahlringe, die die SIC-Einlage komplett umschließen. Alle Ringe sind unterwickelt und mit einer Epoxylackierung versiegelt, die Ruten sind mit hochwertigen Schraubrollenhaltern ausgestattet. Zudem wurde die Hakenöse größer und stabiler gewählt, so dass auch große Haken eingehängt werden können.

## NEVER CRACK FJORDSPIN

Zurück zum Ursprung einer der beliebtesten Meeresruten Europas war das Entwicklungsziel der **NC FJORDSPIN**. Die sensible Spitze taugt zur perfekten Bissanzeige auch in großen Tiefen. Aufgrund der engen und großen Beringung kann neben der Multirolle auch mit entsprechend großen und stabilen Stationärrollen gefischt werden. Durch die großen Ringdurchmesser ist die Gefahr der Vereisung im Winter gebannt. Die **NEVER CRACK FJORDSPIN** ist mit einem extra stabilen Schraubrollenhalter ausgestattet, diesen haben wir wegen der Kälte im Winter bewusst nicht aus Metall gewählt. Der stabile Kreuzabschluss ist im Lieferzustand unter einer Moosgummikappe verborgen.



## NEVER CRACK FJORDSPIN

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 402-033 | 2,10 m | 1,12 m | 200 - 600 g | 30 - 50 lbs | 540 g | 2 |
| 1D-B 402-053 | 2,10 m | 1,12 m | 300 - 1000 g | 50 - 80 lbs | 580 g | 2 |
| 1D-B 404-033 | 2,40 m | 1,27 m | 200 - 600 g | 30 - 50 lbs | 620 g | 2 |
| 1D-B 404-053 | 2,40 m | 1,27 m | 300 - 1000 g | 50 - 80 lbs | 660 g | 2 |

## NEVER CRACK SENSO PILK

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 452-212 | 2,10 m | 1,10 m | 20 - 120 g | 300 g | 2 |
| 1D-B 452-242 | 2,40 m | 1,25 m | 20 - 120 g | 320 g | 2 |
| 1D-B 452-272 | 2,70 m | 1,40 m | 20 - 120 g | 340 g | 2 |
| 1D-B 454-212 | 2,10 m | 1,10 m | 50 - 160 g | 310 g | 2 |
| 1D-B 454-242 | 2,40 m | 1,25 m | 50 - 160 g | 360 g | 2 |
| 1D-B 454-272 | 2,70 m | 1,40 m | 50 - 160 g | 450 g | 2 |
| 1D-B 454-302 | 3,00 m | 1,55 m | 50 - 160 g | 540 g | 2 |

## NEVER CRACK HEAVY SPIN

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 456-212 | 2,10 m | 1,10 m | 100 - 400 g | 350 g | 2 |
| 1D-B 456-242 | 2,40 m | 1,25 m | 100 - 400 g | 390 g | 2 |
| 1D-B 456-272 | 2,70 m | 1,40 m | 100 - 400 g | 520 g | 2 |

## NEVER CRACK BIG FISH

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 458-212 | 2,10 m | 1,10 m | 150 - 700 g | 360 g | 2 |
| 1D-B 458-242 | 2,40 m | 1,25 m | 150 - 700 g | 440 g | 2 |
| 1D-B 458-272 | 2,70 m | 1,40 m | 150 - 700 g | 540 g | 2 |
| 1D-B 458-302 | 3,00 m | 1,55 m | 150 - 700 g | 590 g | 2 |













## NEVER CRACK CATFISH BOAT LTC




Eine Besonderheit unter den **NEVER CRACK** Ruten stellt die extrem starke Wallerrutenserie dar.

Fünf extrem starke Ruten mit kompromisslosem Rückgrat und einer sensiblen Spitze, die ein problemloses Einsaugen des Köders ermöglicht. Dabei sind die 3,00 und 3,20 m Versionen ideal zum Bojenfischen geeignet.

Zusätzlich ausgestattet haben wir diese Serie mit unseren bewährten **WFT LTC** Rutenringen, die für höchste Belastungen konzipiert sind. Die angegebenen Wurfgewichte können mit diesen Ruten auch „über Kopf“ ausgeworfen werden.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 462-212** | 2,10 m | 1,10 m | 250 - 1000 g | 470 g | 2 |
| **1D-B 462-242** | 2,40 m | 1,25 m | 250 - 1000 g | 560 g | 2 |
| **1D-B 462-272** | 2,70 m | 1,40 m | 250 - 1000 g | 590 g | 2 |
| **1D-B 462-302** | 3,00 m | 1,55 m | 250 - 1000 g | 620 g | 2 |
| **1D-B 462-322** | 3,20 m | 1,65 m | 250 - 1000 g | 650 g | 2 |

# NeverCrack TRAVEL




PIKE & BIG RIVER 3-SECTIONS



FJORDSPIN 3-SECTIONS



FJORDSPIN 4-SECTIONS






Die **PIKE & BIG RIVER** ist die Großfischrute von **WFT**! Ob beim schweren Hecht-, Aal- und Welsangeln, in stehendem oder fließendem Gewässer, als leichte Brandungsrute oder schwere Grundrute - die **WFT PIKE & BIG RIVER** macht immer eine Top Figur! Ausgestattet mit Kohlefaser verstärktem, nahezu unzerstörbarem **WFT NEVER CRACK** Blank sowie robusten unterwickelten SIC Ringen und griffigem gummiertem Handteil nimmt die **WFT PIKE & BIG RIVER** alle Herausforderungen an.

## PIKE & BIG RIVER 3-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 440-330** | 3,30 m | 1,15 m | 60 - 150 g | 450 g | 3 |

In der Aktion stehen die mehrteiligen **FJORDSPIN** ihren 2-teiligen Versionen in nichts nach.

Die 3-teiligen **FJORDSPIN** unterbieten die zweiteiligen deutlich mit Transportlänge von 59 - 78 cm. Ideal für die meisten Koffer.

Mit einer Transportlänge von 59 cm passt die vierteilige **FJORDSPIN** in die meisten Koffer und hat den Vorteil, dass sie vom „handling“ sehr an eine 2-teilige Version erinnert, da sie mittig geteilt werden kann

## FJORDSPIN TRAVEL 3-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 406-033** | 1,65 m | 0,59 m | 200 - 600 g | 30 - 50 lbs | 280 g | 3 |
| **1D-B 408-033** | 2,10 m | 0,78 m | 200 - 600 g | 30 - 50 lbs | 410 g | 3 |

## FJORDSPIN TRAVEL 4-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 412-023** | 2,10 m | 0,59 m | 100 - 400 g | 16 - 30 lbs | 325 g | 4 |
| **1D-B 412-033** | 2,10 m | 0,59 m | 200 - 600 g | 30 - 50 lbs | 355 g | 4 |
| **1D-B 412-053** | 2,10 m | 0,59 m | 300 - 1000 g | 50 - 80lbs | 345 g | 4 |

# NeverCrack TRAVEL




Mit einer Transportlänge von nur 55 bis 60 cm passen die 5-teiligen **WFT NEVER CRACK** in jedes Reisegepäck.

## SENSO PILK 5-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 453-240** | 2,40 m | 0,55 m | 20 - 120 g | 215 g | 5 |
| **1D-B 455-240** | 2,40 m | 0,55 m | 50 - 160 g | 225 g | 5 |

## HEAVY SPIN 5-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 457-260** | 2,60 m | 0,58 m | 100 - 400 g | 265 g | 5 |

## BIG FISH 5-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 459-240** | 2,40 m | 0,55 m | 150 - 700 g | 320 g | 5 |

## CATFISH BOAT LTC 5-SECTIONS

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 447-260** | 2,60 m | 0,59 m | 200 - 1000 g | 450 g | 5 |



# NeverCrack BLUEWATER





## NEVER CRACK BLUEWATER

Klassische BIG GAME Trolling Ruten. Der Blank in original **WFT NEVER CRACK** Bauweise - 1000-fach bewährt - kann auch unter extremer Belastung als unzerbrechlich bezeichnet werden. Hier kauft der individual-Angler „Ruten fürs Leben“ und der Charterbootcapitän unverwüstliches Leihgerät. Ausgestattet mit besten Rollerringen, abnehmbarem Aluminium UNI-Butt und Schraubrollenhalter bedürfen diese hochkarätigen Schleppruten nur eines Minimums an Pflege - gelegentliches Abspülen mit Süßwasser hilft! Perfekt in Kombination mit unseren **WFT BLUE WATER** Trolling Rollen.

Auf vielfachen Wunsch haben wir die 4-teilige **WFT NEVER CRACK BLUE WATER** IGFA 50 lbs entwickelt. Mit einer Transportlänge von nur 59 cm passt diese 50 lbs (300-900g) Big Game Rute in jedes Reisegepäck. Trotzdem müssen Sie weder bei der hochwertigen Ausstattung noch bei der Aktion Abstriche machen - die **WFT NEVER CRACK BLUE WATER** IGFA 50 lbs ist eine hochkarätige Schlepprute, auf die der reiselustige BIG GAMER gewartet hat.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 520-030 | 2,10 m | 1,67 m | 200 - 600 g | 30 lbs | 1085 g | 1+1 |
| 1D-B 520-050 | 2,10 m | 1,67 m | 300 - 900 g | 50 lbs | 1100 g | 1+1 |
| 1D-B 520-080 | 2,10 m | 1,67 m | 400 - 1200 g | 80 lbs | 1135 g | 1+1 |
| 1D-B 524-050 | 2,10 m | 0,59 m | 300 - 900 g | 50 lbs | 1130 g | 4 |

## NEVER CRACK STAND UP

Nylon/ABS SLICK BUTT erleichtert das Handling und reduziert die Verletzungsgefahr. Mit 30 - 50 lbs haben wir nahezu das gesamte STAND - UP Spektrum abgedeckt!

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Schnur-klasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 521-050 | 1,85 m | 1,53 m | 600 - 900 g | 30 - 50 lbs | 730 g | 1+1 |

## NEVER CRACK DOWNRIGGER

Ob zum Trollen auf Lachs und Meerforelle, zum Schleppen in Norwegen auf Pollack oder zum Downriggerfischen in heimischen Stauseen auf Seeforelle und Hecht, die **NC DOWNRIGGER** ist immer eine gute Wahl. Der **NEVER CRACK** Blank ist wie gemacht für diese Dauerbelastungen. Durch die Spezial-Beringung wird das Zueisen bei niedrigsten Temperaturen wirkungsvoll verhindert. Auch bei starkem Zug sorgt die parabolische Aktion dafür, dass die Schnur nicht am Blank scheuert.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Schnurklasse | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 410-250 | 2,50 m | 1,33 m | 15 - 40 lbs | 360 g | 2 |



BLUEWATER



STAND UP



BLUEWATER 4 TLG



DOWNRIGGER

© soroya-fishing.com



# NeverCrack TELE



Die **WFT NEVER CRACK** Teleskopruten sind unverwüstliche Gebrauchsruten für nahezu alle Angelmethoden.

Die sensiblen Spitzenteile bestehen aus massivem und robustem Vollmaterial. Das gummierte Handteil hält die Ruten schlank, ist sehr griffig, nahezu unzerstörbar und leicht zu reinigen. Der stabile Nylon verstärkte Schraubrollenhalter und die an 4 Stegen geführten SIC Ringe unterstreichen die Leistungsfähigkeit dieser starken Ruten von **WFT.**




| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 375-210** | Universal | 2,10 m | 0,68 m | 30 - 60 g | 190 g | 5 |
| **1D-B 375-240** | Universal | 2,40 m | 0,72 m | 30 - 60 g | 220 g | 5 |
| **1D-B 375-270** | Universal | 2,70 m | 0,72 m | 30 - 60 g | 280 g | 6 |
| **1D-B 375-300** | Universal | 3,00 m | 0,72 m | 30 - 60 g | 315 g | 6 |
| **1D-B 376-210** | Power | 2,10 m | 0,72 m | 50 - 100 g | 220 g | 5 |
| **1D-B 376-240** | Power | 2,40 m | 0,72 m | 50 - 100 g | 260 g | 5 |
| **1D-B 376-270** | Power | 2,70 m | 0,72 m | 50 - 100 g | 315 g | 6 |
| **1D-B 376-300** | Power | 3,00 m | 0,72 m | 50 - 100 g | 330 g | 6 |
| **1D-B 377-210** | Senso Pilk | 2,10 m | 0,68 m | 50 - 160 g | 220 g | 5 |
| **1D-B 377-240** | Senso Pilk | 2,40 m | 0,72 m | 50 - 160 g | 275 g | 5 |
| **1D-B 377-270** | Senso Pilk | 2,70 m | 0,72 m | 50 - 160 g | 370 g | 6 |
| **1D-B 377-300** | Senso Pilk | 3,00 m | 0,73 m | 50 - 160 g | 390 g | 6 |
| **1D-B 378-210** | Heavy Spin | 2,10 m | 0,72 m | 100 - 400 g | 325 g | 5 |
| **1D-B 378-240** | Heavy Spin | 2,40 m | 0,72 m | 100 - 400 g | 330 g | 5 |
| **1D-B 378-270** | Heavy Spin | 2,70 m | 0,74 m | 100 - 400 g | 395 g | 6 |
| **1D-B 378-300** | Heavy Spin | 3,00 m | 0,74 m | 100 - 400 g | 430 g | 6 |
| **1D-B 379-210** | Big Fish | 2,10 m | 0,72 m | 150 - 700 g | 355 g | 5 |
| **1D-B 379-240** | Big Fish | 2,40 m | 0,72 m | 150 - 700 g | 390 g | 5 |
| **1D-B 379-270** | Big Fish | 2,70 m | 0,74 m | 150 - 700 g | 500 g | 6 |
| **1D-B 379-300** | Big Fish | 3,00 m | 0,74 m | 150 - 700 g | 530 g | 6 |
| **1D-B 380-210** | Cat Fish | 2,10 m | 0,74 m | 250 - 1000 g | 420 g | 5 |
| **1D-B 380-240** | Cat Fish | 2,40 m | 0,73 m | 250 - 1000 g | 445 g | 5 |
| **1D-B 380-270** | Cat Fish | 2,70 m | 0,75 m | 250 - 1000 g | 550 g | 6 |
| **1D-B 380-300** | Cat Fish | 3,00 m | 0,75 m | 250 - 1000 g | 580 g | 6 |
| NEW **1D-B 382-360** | River | 3,60 m | 0,72 | 50 - 100 g | 420 g | 7 |
| NEW **1D-B 383-360** | Big River | 3,60 m | 0,87 | 50 - 160 g | 495 g | 6 |

## NEW MODELS

**1D-B 382-360 Never Crack Tele River**
**1D-B 383-360 Never Crack Tele Big River**

Ob mit Futterkorb oder Grundblei, die T**ELE RIVER** und **TELE BIG RIVER** sind die nahezu unverwüstlichen Arbeitstiere für unsere großen Flüsse.

Die gelbe Vollglasspitze dient der zuverlässigen Bisserkennung. Diese Ruten sind auch hervorragend zum Fischen mit Köderfisch auf Hecht geeignet.





# NeverCrack TELE





© Abgemetert



# Royal NeverCrack







ROYAL NEVER CRACK

NEW MODEL



NEW MODELS





Mit der **WFT ROYAL NEVER CRACK** haben wir eine Kohlefaser Rutenserie entwickelt, die unter Angelbedingungen unzerbrechlich ist. Gleichzeitig haben wir die Rutendurchmesser stark gesenkt und die Aktion verbessert. Die **WFT ROYAL NEVER CRACK** Ruten sind wesentlich leichter als bisherige **NEVER CRACK** Ruten. Alle **WFT ROYAL NEVER CRACK** verfügen über unverwüstliche Rutengriffe aus hartem Moosgummi, starke Nylonschraubrollenhalter und hochstabile SIC Rutenringe. Zum WFT Standard gehören auch bei der **WFT ROYAL NEVER CRACK** stabile Hakenösen, Metallabschlussringe an den Rollenhaltern und gummierte Endkappen.

**SPIN 10 - 30 g**
Zwei leichte Spinnruten mit sensibler Spitzenaktion. Extra leichte Einstegringe mit großem Durchmesser verfälschen nicht die Dynamik dieser augewogenen Kostruktion. Bestens für das leichte Spinnfischen im Süss- und Salzwasser geeignet.

**SPIN 30 - 60 g**
Drei mittelschwere Spinnruten mit tieferer Spitzenaktion parieren auch die Flucht eines großen Fisches. Die großen Doppelstegringe sind äußerst robust und machen diese Ruten auch für Ansitz- und Bootsangler interessant. Mit leichten Pilkern auch für das leichte Salzwasserfischen bestens geeignet.

**JIG & PILK**
Zwei mittelschwere Pilkruten mit breitem Einsatzspektrum, sowohl zum Pilken im Salzwasser, als auch zum schweren Spinn- und Ansitzangeln auf Hecht und andere große Räuber bestens geeignet. Der starke Rutenblank mit großen Doppelstegringen biegt sich bei entsprechender Belastung weit über die Mitte der Rute.

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 210-240** | Spin 10-30 g | 2,40 m | 1,25 m | 10 - 30 g | 190 g | 2 |
| **1D-B 210-270** | Spin 10-30 g | 2,70 m | 1,40 m | 10 - 30 g | 210 g | 2 |
| | | | | | | |
| **1D-B 212-240** | Spin 30-60 g | 2,40 m | 1,25 m | 30 - 60 g | 230 g | 2 |
| **1D-B 212-270** | Spin 30-60 g | 2,70 m | 1,40 m | 30 - 60 g | 265 g | 2 |
| **1D-B 212-300** | Spin 30-60 g | 3,00 m | 1,55 m | 30 - 60 g | 295 g | 2 |
| | | | | | | |
| **1D-B 218-240** | Jig & Pilk | 2,40 m | 1,25 m | 40 - 160 g | 285 g | 2 |
| **1D-B 218-270** | Jig & Pilk | 2,70 m | 1,40 m | 40 - 160 g | 325 g | 2 |

Die **WFT CATBUSTER UZEB** ist die robusteste **WFT** WELS-Rutenserie, die wir jemals vorgestellt haben. Kern des Programms ist wieder einmal die UnZErBrechliche **WFT** Rutentechnologie mit 100% laminierter Kohlefaserspitze. Wie bei den WFT SEADART Ruten mit massiver Spitze können auch die **WFT CATBUSTER** Ruten unter Angelbedingungen nicht brechen - das Werbevideo (siehe QR-Code) zeigt dies eindrucksvoll. Natürlich kommt hier unsere neueste „SOLID“-Technologie zum Einsatz, die für sensible aber nahezu unzerstörbare Kohlefaserruten sorgt. Trotzdem sind die Ruten nicht kopflastig und haben eine hervorragende Bissanzeige bei starker Anschlagspower.

Die **CATBUSTER** sind mit den millionenfach bewährten **WFT LTC** Ringen ausgestattet. Die überdimensionierte **LTC** beschichtete Hakenöse hält sicher Drillinge und Einzelhaken jeder Größe. Der massive NYLON/ABS Rollenhalter, das Hard-EVA bei den Griffstücken und die Gummiendkappe leisten ihren eigenen Beitrag zur Unzerstörbarkeit der **WFT CATBUSTER** Rutenserie.

# CAT BUSTER



CATBUSTER BANK



CATBUSTER SPIN



CATBUSTER BOAT



CATBUSTER VERTICAL SPIN

**CATBUSTER BANK**

Die **WFT CATBUSTER BANK** ist die stärkste Welsrute für das Fischen vom Ufer mit abgespannter Schnur, die wir Ihnen anbieten können.

**CATBUSTER BOAT**

Die **WFT CATBUSTER BOAT** profitiert ganz erheblich von unserer neuesten „SOLID"-Technologie. Sie ist eine leichte und sensible Rute, die trotzdem unzerstörbar ist! Wichtig - wenn es im kleinen **Boot „hoch her geht".**

**CATBUSTER SPIN**

Die unglaubliche Dynamik der WFT CCATBUSTER SPIN wird durch die Vollcarbon-Spitze generiert. Mit dieser Rute lassen sich enorme Wurfweiten erzielen. Sowohl mit großen Ködern, als auch mit kleinen.

**CATBUSTER VERTICAL SPIN**

Die WFT CATBUSTER VERTICAL SPIN ist die perfekte Rute, um dem Wels den Köder direkt unter dem Boot anzubieten. Trotz ihrer handlichen und kurzen Ausführung ist es sehr komfortabel möglich, auch größte Fische sauber auszudrillen.









| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 474-270 | Bank | 2,70 m | 1,40 m | 200 - 1200 g | 485 g | 2 |
| 1D-B 474-300 | Bank | 3,00 m | 1,55 m | 200 - 1200 g | 570 g | 2 |
| 1D-B 474-320 | Bank | 3,20 m | 1,65 m | 200 - 1200 g | 645 g | 2 |
| 1D-B 474-350 | Bank | 3,50 m | 1,82 m | 200 - 1200 g | 720 g | 2 |
| | | | | | | |
| NEW 1D-B 475-220 | Spin | 2,20 m | 1,15 m | 20 - 210 g | 270 g | 2 |
| NEW 1D-B 475-240 | Spin | 2,40 m | 1,25 m | 20 - 210 g | 330 g | 2 |
| 1D-B 475-270 | Spin | 2,70 m | 1,40 m | 20 - 210 g | 395 g | 2 |
| | | | | | | |
| 1D-B 476-180 | Boat | 1,80 m | 1,26 m | 150 - 600 g | 325 g | 1+1 |
| 1D-B 476-210 | Boat | 2,10 m | 1,55 m | 150 - 600 g | 385 g | 1+1 |
| 1D-B 476-240 | Boat | 2,40 m | 1,85 m | 150 - 600 g | 475 g | 1+1 |
| | | | | | | |
| 1D-B 477-190 | Vertical Spin | 1,90 m | 1,00 m | 50 - 220 g | 280 g | 2 |
| 1D-B 477-210 | Vertical Spin | 2,10 m | 1,10 m | 50 - 220 g | 290 g | 2 |

# WFT BIG CAT



NEW **BANK CAT 3-SECTIONS**



**BANK CAT**






**NEW MODELS**





Die **WFT BIG CAT** SERIE erfüllt alle Anforderungen, die an das aktuelle, moderne Welsangeln gestellt werden. Grenzenlose Robustheit, Rutenblanks mit der legendären **WFT NEVER CRACK** Power und trotz des hohen HIGH CARBON Kohlefaseranteils absolut bruchsicher, selbst wenn die Belastungen die Anforderungen des eigentlichen Angelns längst hinter sich gelassen haben. Dazu gehören unsanftes „Ablegen“ genauso wie extreme Biegekurven, wie sie bei härtestem Einsatz vor allem beim Bootsangeln unvermeidbar sind. Beim Angeln auf unseren größten Süßwasserfisch kann es schon mal drunter und drüber gehen...

Ausgestattet mit original **WFT LTC** Ringen, welche sich seit 20 Jahren in härtesten Einsätzen bewährt haben. Die unterwickelten Ringbindungen sind mit extra starkem Faden ausgeführt, welcher auch die Fähigkeit besitzt, mehr Epoxidharz aufzunehmen. So sind sie noch robuster. Die neuen, extra starken WFT NYLON/ABS Schraubrollenhalter halten absolut sicher jede Rolle und lassen sich auch völlig verdreckt einfach wieder lösen. Die ergonomisch perfekt geformten Hart-Moosgummigriffe sind einfach zu reinigen. Die gummierte Kreuzschlitzendkappe ist verletzungsicher und praktisch zugleich.

Alle Ruten der **WFT BIG CAT** Serie verfügen über die extra große **WFT NEVER CRACK** Hakenöse. Durch ihre einmalig robuste Ausführung ist die gesamte **WFT BIG CAT** Serie zum Großfischangeln aller Art einsetzbar. Sie haben die Wahl zwischen 11 Modellen.

## BANK CAT

Die **WFT BIG CAT BANK** ist die perfekte Welsrute für das Angeln vom Ufer aus. Der hohe Kohlefaseranteil erlaubt hier lange Ruten, die trotzdem immer handlich und kontrollierbar bleiben. Wenn es sein muss, können Gewichte von 1000 g und mehr auch über Kopf ausgeworfen werden, ohne dass hier Bruchgefahr bestünde.

Mit der 3-teiligen WFT BIG CAT BANK in 4,10 Meter Länge bieten bieten wir Ihnen eine Spitzenrute, die Bojenfischen auf größte Distanz auch an stark bewachsenen Ufern ermöglicht.

Die **WFT NEVER CRACK** Technologie in Verbindung mit stärksten **WFT LTC** Ringen sind eine unschlagbare Kombination aus Robustheit und Praxistauglichkeit.

## SPIN CAT

Die **WFT BIG CAT SPIN CAT** sind hochkarätige Ruten für die schwere Spinnangelei auf Großwels. Hier können Sie alle überschweren Spinnköder verwenden, wobei die 190 g eher ein Idealködergewicht beschreiben. Auch höhere Gewichte sind problemlos einsetzbar.

















## BOAT CAT

Die **WFT BIG CAT BOAT CAT** nimmt noch einmal eine Sonderstellung in der **WFT BIG CAT** Serie ein! Das Spitzenteil ist aufwending in der neusten **WFT NEVER CRACK** MASSIVBAUWEISE ausgeführt. Hier wird kein eigentlicher Kern (Mandrel) eingesetzt, der nach dem Aushärten entfernt wird, sondern ein konisches Metallröhrchen mit einem Durchmesser von nur 1 – 2 mm, das in der Rute verbleibt. Das in vielen Lagen aufgebrachte Kohlefaserlaminat bildet nun eine derart starke Rute, mit der es möglich wäre, einen 20 kg schweren Fisch ohne Kescher ins Boot zu heben.

Die **WFT BIG CAT BOAT CAT** ist die robusteste Rute die wir Ihnen je anbieten konnten.

## VERTICAL CAST CAT

Die **WFT BIG CAT VERTICAL CAT** sind die perfekten Ruten, um dem Wels den Köder direkt unter dem Boot anzubieten. Auch federt die Aktion unserer Ruten starke Schläge gerade zu Beginn des Drills zuverlässig ab.

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 470-270** | Bank | 2,70 m | 1,40 m | 200 - 1200 g | 470 g | 2 |
| **1D-B 470-300** | Bank | 3,00 m | 1,55 m | 200 - 1200 g | 550 g | 2 |
| **1D-B 470-315** | Bank | 3,15 m | 1,65 m | 200 - 1200 g | 555 g | 2 |
| **1D-B 470-350** | Bank | 3,50 m | 1,80 m | 200 - 1200 g | 635 g | 2 |
| NEW **1D-B 470-380** | Bank | 3,80 m | 1,95 m | 200 - 1000 g | 720 g | 2 |
| NEW **1D-B 470-413** | Bank | 4,10 m | 1,40 m | 200 - 1200 g | 820 g | 3 |
| | | | | | | |
| **1D-B 471-220** | Spin | 2,20 m | 1,15 m | 20 - 190 g | 240 g | 2 |
| NEW **!D-B 471-240** | Spin | 2,40 m | 1,25 m | 20 - 190 g | 290 g | 2 |
| NEW **1D-B 471-270** | Spin | 2,70 m | 1,40 m | 20 - 190 g | 335 g | 2 |
| **1D-B 471-300** | Spin | 3,00 m | 1,57m | 20 - 190 g | 395 g | 2 |
| | | | | | | |
| **1D-B 472-240** | Boat | 2,40 m | 1,55 m | 150 - 550 g | 475 g | 1+1 |
| | | | | | | |
| **1D-B 473-180** | Vertical Spin | 1,80 m | 0,95 m | 50 - 210 g | 225 g | 2 |
| **1D-B 473-210** | Vertical Spin | 2,10 m | 1,10 m | 50 - 210 g | 240 g | 2 |
| | | | | | | |
| **1D-B 473-211** | Vertical Cast | 2,10 m | 1,10 m | 50 - 210 g | 260 g | 2 |

# NeverCrack CAT







## CARBON NeverCrack BANK CAT

Die bekannten Welsruten in der Ausführung mit **CARBON NEVER CRACK** Blanks - die **WFT NEVER CRACK** Technologie aus Kohlefaser. Diese Blanks sind leicht, schlank und trotzdem nahezu unzerbrechlich. Die Ausstattung mit **WFT LTC** Ringen und extrem langem Handteil hat sich vieltausendfach bewährt.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 446-300** | 3,00 m | 1,55 m | 200 - 1000 g | 545 g | 2 |
| **1D-B 446-320** | 3,20 m | 1,65 m | 200 - 1000 g | 585 g | 2 |
| **1D-B 446-350** | 3,50 m | 1,80 m | 200 - 1000 g | 615 g | 2 |

## NeverCrack BANK CAT II & BOAT CAT II

Diese vieltausendfach bewährten WELS-Ruten sind unter Angelbedingungen unzerbrechlich aber dennoch sehr leicht, schlank und schnell. Trotzdem immer versehen mit den Attributen der Unzerstörbarkeit, die auch das Auflegen der Ruten auf den Bootsrand oder eiliges Zurseitelegen einschließen. Der extra starke WFT NYLON/ABS Schraubrollenhalter hält jede Rolle absolut sicher und lässt sich auch völlig verdreckt wieder lösen. Und natürlich mit an Bord - **WFT LTC** - unser stärkster Ring, der alles mitmacht und für den es immer weitergeht wenn jeder andere Ring schon längst verbogen und die keramische Einlage zerbröselt ist. Die Lieferung erfolgt in einem extra starken Polsterfutteral.

**Bank Cat II**
In 3 Längen gibt es die **WFT NEVER CRACK BANK CAT,** eben für das Welsangeln vom Ufer. Die schlanke Bauweise mit niedrigem Gewicht trotz schneller Aktion lässt sogar ein 3,50 m Modell zu. Perfekte Gebrauchsruten - wegen ihrer Praxistauglichkeit und Robustheit auch als Leihruten in Wallercamps beliebt. Absolut für den Dauereinsatz geeignet.

**Boat Cat II**
Die 2 speziellen **WFT NEVER CRACK** für die Bootsangelei profitieren von den nun leichteren Blanks. Schlanker und ergonomisch optimierter „Kampfgriff“ für mehr HEBEL und Kontrolle vom BOOT aus.

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 445-270** | Bank Cat | 2,70 m | 1,40 m | 200 - 1000 g | 680 g | 2 |
| **1D-B 445-315** | Bank Cat | 3,15 m | 1,62 m | 200 - 1000 g | 790 g | 2 |
| **1D-B 445-350** | Bank Cat | 3,50 m | 1,80 m | 200 - 1000 g | 895 g | 2 |
| | | | | | | |
| **1D-B 445-210** | Boat Cat | 2,10 m | 1,12 m | 200 - 1000 g | 520 g | 2 |
| **1D-B 445-240** | Boat Cat | 2,40 m | 1,25 m | 200 - 1000 g | 560 g | 2 |

# LOOM AAL SPEZIAL

Starke Rute aus Composite Material, besonders für das Grund- und Aalangeln geeignet. Ausgestattet mit Moosgummigriff, Nylon/ABS Schraubrollenhalter und SIC-Ringen mit Edelstahlrahmen.

Der Clou: im gesamten Spitzenteil befinden sich fluoreszierende Pigmente, die auch bei vollständiger Dunkelheit leuchten und genau zeigen, wo die Rute liegt.Auch Schnurverlauf und Bisse lassen sich besser erkennen.












| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 600-270 | 2,70 m | 1,40 m | 40 - 90 g | 335 g | 2 |



# XK-BONE PRO

Sportlich-elegante Rutenserie mit schnellen Kohlefaser-Blanks. Hochwertige SIC Ringe und geteilter EVA-Griff machen die XK-BONE PRO zu einem echten Highlight.




NEW




**Zielfisch-Info:** Diverse Modelle mit Informationskarte über ihren möglichen Einsatzbereich.

## XK-BONE PRO SPOON UL 0,5 - 3 g / 0,5 - 4,5 g / 1 - 6,5 g

Superschnelle und leichte Spoon Rute mit eingesetzter Vollkohlefaser-Spitze für maximale Sensibilität und Vergnügen. Ideal für Spoons und Gummis

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 969-180 | 1,80 m | 0,93 m | 0,5 - 3 g | 70 g | 2 |
| NEW 1D-B 969-185 | 1,85 m | 0,95 m | 0,5 - 4,5 g | 75 g | 2 |
| NEW 1D-B 969-195 | 1,95 m | 1,02 m | 1 - 6,5 g | 80 g | 2 |




## XK-BONE PRO SPIN

Kurze, schnelle Carbon-Rute im Japan-Style. Ideal zum leichten Spinnfischen auf Barsch, Forelle oder auch Zander. Die XK-BONE PRO SPIN ist auch bestens geeignet für die Angelei mit dem Texas-Rig und Carolina-Rig.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 970-210 | 2,10 m | 1,10 m | 3 - 17 g | 105 g | 2 |




## XK-BONE PRO SHAD 8 - 44 g

Gummifischrute zum leichten bis mittelschweren Zanderangeln. Der schnelle Kohlefaser-Blank gewährleistet optimale Köderkontrolle und Bisserkennung. Aber auch zum klassischen Spinnfischen auf Barsch, Hecht und Rapfen ist die XK-BONE PRO SHAD 8 - 44 g bestens geeignet.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 971-270 | 2,70 m | 1,40 m | 8 - 44 g | 210 g | 2 |




## XK-BONE PRO SHAD 10 - 56 g / 15 - 78 g

Schnelle Gummifisch-Rute speziell zum Zanderangeln an fließenden Gewässern oder für Gummifischangler, die es etwas härter mögen. Durch den strammen Carbon-Blank kann man jede Bewegung des Köders und natürlich auch das Einsaugen des Köders durch den Fisch sehr gut spüren. Natürlich kann man mit der XK-BONE PRO SHAD auch klassisch auf Hecht angeln.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 971-271 | 2,70 m | 1,40 m | 10 - 56 g | 215 g | 2 |
| 1D-B 971-272 | 2,70 m | 1,40 m | 15 - 78 g | 220 g | 2 |



Diese breit gefächerte Kohlefaser-Rutenserie besticht durch ein edles Design mit SIC-Beringung und Korkgriffen. Jede Rute aus der XK-BONE-Serie ist für den jeweiligen Einsatz optimiert.







**Zielfisch-Info:**
Diverse Modelle mit Informationskarte über ihren möglichen Einsatzbereich.




## XK-BONE SPOON




Zwei herrlich leichte Ruten aus 100% Kohlefaser zum Einsatz von Kleinstblinkern, sogenannten SPOONS entwickelt. Ideal für den Einsatz am Forellenteich.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 952-180 | 1,80 m | 0,93 m | 0,5 - 4,5 g | 105 g | 2 |
| 1D-B 952-185 | 1,85 m | 0,95 m | 1 - 6,5 g | 115 g | 2 |

## XK-BONE UNIVERSAL




Sehr leichte Rute aus 100% Kohlefaser, bestens geeignet für das mittelschwere Posenangeln beispielsweise auf Zander, aber auch sehr gut zum leichten bis mittleren Grundangeln z.B. auf Aal. Praktische Transportlänge und starkes Rückgrat durch 3-fache Teilung.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 961-330 | 3,30 m | 1,16 m | 25 - 50 g | 270 g | 3 |

## XK-BONE BIG RIVER




Die WFT XK Bone BIG RIVER besitzt gewaltige Power und ist die ideale Grundrute für stark strömende Gewässer. Auch sehr gut für die Angelei mit großen Köderfischen auf Hecht – sowohl mit großer Pose als auch auf Grund. Die extra großen 2-Stegringe bieten viele Vorteile!

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 973-330 | 3,30 m | 1,16 m | 60 - 150 g | 380 g | 3 |

NEW

## XK-BONE PIKE, PIER & BIG RIVER




Die Rute zum schweren Hecht-, Aal- und Welsangeln, in stehendem oder fließendem Gewässer, als leichte Brandungsrute oder schwere Grundrute.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 972-335 | 3,35 m | 1,15 m | 60 - 180 g | 420 g | 2 |






## XK-BONE JERKBAIT

Leichte, schnelle Jerkbait-Rute zum Angeln mit leichten bis mittleren Jerks. Der schnelle Kohlefaser-Blank ist nicht zu steif und lädt sich optimal auf, um den Ködern richtig Leben einzuhauchen. Die XK-BONE JERKBAIT eignet sich auch hervorragend zum Pelagic-Fishing (Vertikal im Freiwasser auf Hecht und Zander)!

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 950-180 | 1,80 m | 0,95 m | 30 - 80 g | 145 g | 2 |




## XK-BONE VERTICAL SPIN

Leichte, stramme Spinrute speziell zum Vertikalangeln mit der Stationärrolle entwickelt Die XK-BONE VERTICAL SPIN bietet einen sehr direkten Kontakt zum Köder und damit auch eine hervorragende Bissübertragung. Die etwas größeren Ringe sind besonders bei winterlichen Temperaturen von Vorteil, da diese nicht so schnell vereisen können.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 951-190 | 1,90 m | 1,00 m | 8 - 38 g | 120 g | 2 |




## XK-BONE VERTICAL CAST

Leichte, stramme Spinrute speziell zum Vertikalangeln mit der Baitcastrolle entwickelt. Die XK-BONE VERTICAL CAST bietet einen sehr direkten Kontakt zum Köder und damit auch eine hervorragende Bissübertragung. Die etwas größeren Ringe sind besonders bei winterlichen Temperaturen von Vorteil, da diese nicht so schnell vereisen können.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 951-191 | 1,90 m | 1,00 m | 8 - 38 g | 125 g | 2 |




## XK-BONE DROP SHOT

Leichte Ruten, nicht nur zum Drop-Shotten. Sie bieten mit ihrer ausgeprägten Spitzenaktion optimale Bissanzeige und minimalen Ansaugwiderstand für den Köder. Damit eignen sie sich auch hervorragend für alle anderen Arten des modernen Spinnfischens und werden immer häufiger sogar beim Forellenangeln eingesetzt.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 952-240 | 2,40 m | 1,28 m | 7 - 35 g | 135 g | 2 |
| 1D-B 952-270 | 2,70 m | 1,40 m | 10 - 45 g | 140 g | 2 |



## XK-BONE ZANDER

Diese stramme, aber dennoch sensible 2-teilige Rute ist ideal für das Angeln auf Zander mit der Pose oder auch mit dem Grundblei. Natürlich kann man mit dieser Rute auch hervorragend auf Aal oder große Weißfische angeln.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 953-336 | 3,35 m | 1,72 m | 10 - 55 g | 240 g | 2 |

## XK-BONE SEATROUT

Schlanker semiparabolischer Blank, optimiert zum Spinnfischen auf Meerforelle. Durch das geringe Eigengewicht und die optimale Abstimmung auf das Gewicht der Meerforellenköder, lädt sich die Rute sehr gut auf, so dass Sie ohne großen Kraftaufwand viele, weite Würfe machen können, ohne zu ermüden.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 963-305 | 3,05 m | 1,58 m | 10 - 32 g | 280 g | 2 |
| 1D-B 963-306 | 3,05 m | 1,58 m | 15 - 45 g | 285 g | 2 |

## XK-BONE FLY

Diese federleichte Fast-Taper Fliegenrute mit Echtkorkgriff und Aluminium-Schraubrollenhalter ist sowohl für das Trockenfliegen- und Nymphenfischen wie auch zum Anbieten kleinerer Streamer ausgezeichnet geeignet. Ideal für den anspruchsvollen Einsteiger.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 954-240 | 2,40 m | 1,25 m | # 5 - 6 | 85 g | 2 |

© Abgemetert










## XK-BONE SPIN UL

Mit leichtesten Ruten und Rollen, kleinsten Ködern (z.B. Micro Jigs, Spoons) und dünnsten Schnüren auf Forelle, Barsch oder auch auf große Friedfische zu angeln, hat großen Suchtfaktor. Die XK-BONE SPIN UL ist für die Ultra Light Angelei optimiert. Die Vollkohlefaserspitze zeigt selbst feinste Bisse zuverlässig an.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 952-195 | 1,95 m | 1,02 m | 2 - 8 g | 125 g | 2 |
| 1D-B 952-210 | 2,10 m | 1,10 m | 4 - 14 g | 130 g | 2 |




## XK-BONE SPIN L

Sehr leichte Rute mit Spaßfaktor. Besonders zum Fischen auf Barsch und Forelle ist sie gut geeignet. Die durchgehende Aktion und die leichten SIC Ringe machen das Angeln mit der XK-BONE SPIN L zum Vergnügen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 960-180 | 1,80 m | 0,95 m | 5 - 12 g | 110 g | 2 |




## XK-BONE SPIN ML

Leichte aber schnelle Spinnrute zum Angeln auf Forelle und Barsch. Die 2,10 m-Version hat ein kurzes Einhand-Handteil, die 2,40 m lange Version ist für die bessere Balance mit einem etwas längerem Handteil ausgestattet.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 960-210 | 2,10 m | 1,13 m | 5 - 20 g | 130 g | 2 |
| 1D-B 960-240 | 2,40 m | 1,28 m | 5 - 30 g | 160 g | 2 |
| 1D-B 960-271 | 2,70 m | 1,40 m | 5 - 30 g | 220 g | 2 |




## XK-BONE SPIN M

Schneller Carbon-Blank mit leichten SIC.Ringen. Diese Rute ist bestens geeignet zum Angeln auf Barsch, Forelle und zum leichten Zanderangeln. Aber auch zum Rapfenangeln ist diese Rute hervorragend einzusetzen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 960-241 | 2,40 m | 1,28 m | 15 - 40 g | 180 g | 2 |





## XK-BONE SPIN MH

Ob zum mittelschweren Hechtangeln, Zanderangeln oder zum leichten Dorschfischen an der Ostsee, die XK-BONE SPIN MH ist echter Allrounder. Der schnelle Blank ist stark aber trotzdem sensibel genug, um jeden Fisch sicher landen zu können.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 960-273** | 2,70 m | 1,40 m | 20 - 50 g | 260 g | 2 |
| **1D-B 960-303** | 3,00 m | 1,55 m | 20 - 50 g | 275 g | 2 |




## XK-BONE SPIN H

Die XK-BONE SPIN H ist ein kraftvolle Rute, komplett mit 2-Steg Beringung. Ihr optimales Einsatzgebiet liegt beim Hechtangeln wie auch beim Ostseepilken oder beim Angeln auf Pollack und Seelachs in Norwegen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 960-244** | 2,40 m | 1,28 m | 40 - 90 g | 210 g | 2 |
| **1D-B 960-274** | 2,70 m | 1,40 m | 40 - 90 g | 270 g | 2 |
| **1D-B 960-304** | 3,00 m | 1,55 m | 40 - 90 g | 305 g | 2 |






## XK-BONE TRAVEL SPIN 5-PCS

Sehr kurz geteilte Kohlefaser Reiseruten für das leichte bis mittlere Spinnfischen. Die leichte Ausführung von 5-30g ist mit 1-Steg Ringen ausgestattet, die schwereren mit 2-Steg Ringen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 975-240** | 2,40 m | 0,54 m | 5 - 30 g | 150 g | 5 |
| **1D-B 975-270** | 2,70 m | 0,59 m | 5 - 30 g | 175 g | 5 |
| | | | | | |
| **1D-B 976-240** | 2,40 m | 0,54 m | 20 - 50 g | 180 g | 5 |
| **1D-B 976-270** | 2,70 m | 0,59 m | 20 - 50 g | 165 g | 5 |
| | | | | | |
| **1D-B 977-240** | 2,40 m | 0,54 m | 40 - 90 g | 190 g | 5 |
| **1D-B 977-270** | 2,70 m | 0,59 m | 40 - 90 g | 210 g | 5 |





## XK-BONE PILK

Erstaunlich gut ausbalanciert und mit kompletter 2-Steg-Beringung liegt die XK-BONE PILK gut in der Hand. Die sensible Spitze gibt ein gutes Gefühl bei der Bisserkennung und gewährleistet eine sichere Landung der Fische. Dies gepaart mit einem bärenstarken Rückgrat gibt auch die Sicherheit, wenn der Fisch des Lebens angebissen hat.

### WFT XK-BONE PILK




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 962-270 | 2,70 m | 1,40 m | 40 - 140 g | 230 g | 2 |
| 1D-B 962-271 | 2,70 m | 1,40 m | 60 - 180 g | 260 g | 2 |
| 1D-B 962-310 | 3,10 m | 1,61 m | 40 - 140 g | 325 g | 2 |

Für alle, die mit dem Flugzeug fliegen, haben wir die XK-BONE PILK TRAVEL als 5-teilige Rute konstruiert. Mit gerade mal 59 cm Transportlänge passt sie in so ziemlich jeden Koffer.



### WFT XK-BONE TRAVEL PILK 5 SECTIONS




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 965-240 | 2,40 m | 0,59 m | 40 - 140 g | 230 g | 5 |
| 1D-B 965-241 | 2,40 m | 0,59 m | 60 - 180 g | 235 g | 5 |

© Rainer Korn



Kapitaler Seelachs aus dem Skjerstadfjord. Gefangen von Rainer Korn beim Speedjiggen mit Gummifisch an einer X-Bone Jerkbait und einer Salt & BigFish II.






NEW

## XK-BONE SURF

Optimale Wurfweite und zuverlässige Bissanzeige wird durch die ideale Abstimmung von Beringung und Aktion erreicht. UnserModell 1D-B 968-420 ist eine echte POWERRUTE für weiteste Würfe jenseits der Brandung. Bruchfeste! Kohlefaserkonstruktion mit Qualitäts Low Rider Beringung. SOLID-Spitze für perfekte Bissanzeige und plaziertes Wurfverhalten.




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 968-420** | 4,20 m | 1,47 m | 80 - 220 g | 540 g | 3 |

## XK-BONE FEEDER

Gut ausbalancierte Feederruten, ideal zum Angeln an stehenden und langsam fließenden Gewässern. Die Beringung ist so groß gewählt, so dass auch problemlos mit Schlagschnur gefischt werden kann. Auch bei leichteren Futterkörben laden sich die Ruten sehr gut auf, um mit wenig Kraftaufwand große Wurfweiten erzielen zu können.




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 948-332** | 3,30 m | 1,15 m | <= 100 g | 245 g | 3 + 2 |
| **1D-B 948-360** | 3,60 m | 1,27 m | <= 120 g | 295 g | 3 + 2 |
| **1D-B 948-361** | 3,60 m | 1,27 m | <= 180 g | 345 g | 3 + 2 |
| **1D-B 948-391** | 3,90 m | 1,41 m | <= 180 g | 380 g | 3 + 2 |

## XK-BONE METHOD FEEDER

Herrlich leichte Feederrute mit semi-parabolischer Aktion. Entwickelt ist diese Rute zum Fischen mit dem Method-Feeder. Die durchgehende Aktion federt die harten Bisse souverän ab. Aber auch zum klassischen Feederfischen mit leichten Futterkörben ist die XK-BONE METHOD FEEDER bestens geeignet. Besonders auf kurzer und mittlerer Distanz ist sie härteren Ruten überlegen.




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 948-333** | 3,30 m | 1,15 m | <= 65 g | 205 g | 3 + 2 |

NEW

## XK-BONE HEAVY FEEDER

2-teilige, kurze Feederruten für den Einsatz unter Bäumen oder wenn man einfach nicht so lange Ruten braucht. Diese Ruten sind nicht nur zum klassischen Feedern mit Futterkorb geeignet. Sie sind auch ideal für sämtliche Arten der Grundangelei, von Aal bis Zander!




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW **1D-B 948-275** | 2,70 m | 1,40 m | <= 150g | 190 g | 2 + 2 |
| NEW **1D-B 948-305** | 3,00 m | 1,55 m | <= 150 g | 205 g | 2 + 2 |






## XK-BONE TROUT SPECIAL

Diese ultraleichte Spaßrute für den Forellensee mit Vollkohlefaser-Spitze und durchgehender Aktion macht jeden Drill zum Vergnügen. Mit dieser Rute angelt man mit feinsten Montagen und leichtesten Gewichten, nicht nur im Tremarella-Style.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 949-239 | 2,40 m | 1,28 m | 0,5 - 5 g | 145 g | 2 |
| 1D-B 949-269 | 2,70 m | 1,40 m | 0,5 - 5 g | 160 g | 2 |
| 1D-B 949-299 | 3,00 m | 1,55 m | 0,5 - 5 g | 170 g | 2 |
| | | | | | |
| 1D-B 949-270 | 2,70 m | 1,40 m | 1 - 10 g | 170 g | 2 |
| 1D-B 949-300 | 3,00 m | 1,55 m | 1 - 10 g | 180 g | 2 |

## XK-BONE TROUT

Herrlich leichte Forellenrute, zum Schleppen und Angeln mit der Pose, Wasserkugel oder Sbirolino. Die gut abgestimmte Aktion gewährleistet große Wurfweiten und sicheres Landen des Fisches. Die Rute ist auch sehr gut als Alternative zur Matchrute zu verwenden. Die größeren Ringe machen das Angeln mit Laufpose und Stopper sehr komfortabel.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 947-330 | 3,30 m | 1,15 m | 8 - 18 g | 180 g | 3 |
| 1D-B 947-360 | 3,60 m | 1,25 m | 8 - 18 g | 190 g | 3 |

NEW

## XK-BONE TROUT SBIRO

Die XK-Bone Trout Sbiro ist die Alleskönner-Rute für den Forellenteich. Nicht nur zum Fischen mit Sbirolinos, sondern auch der Einsatz von klassischen Schleppposenmontagen, Wasserkugelmontagen und auch zum Bodentaster-Fischen ist sie genau die Richtige. Die sensible Vollcarbonspitze lässt die Forelle beim Anbiss keinen Widerstand spüren. Die Rute hat genug Power um enorme Wurfweiten zu erzielen und auch große Lachsforellen sicher in den Kescher zu bringen.

| Art.-Nr. | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 946-300 | 3,00 m | 1,05 m | 5 - 25 g | 175 g | 3 |
| NEW 1D-B 946-330 | 3,30 m | 1,15 m | 5 - 25 g | 195 g | 3 |
| NEW 1D-B 946-360 | 3,60 m | 1,27 m | 5 - 25 g | 230 g | 3 |

## X-BONE TELE TROUT




Kurz geteilte Tele-Rute zum Fischen auf Forelle. Die extra sensible Vollkohlefaser Spitze bietet feinste Bissanzeige und nahezu keinen Widerstand beim Biss.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 935-310 | 3,10 m | 0,81 m | 5 - 20 g | 205 g | 7 |



TELE TROUT + TELE

## X-BONE TELE 30/45




Kurz geteilte Tele-Ruten zum leichten Spinfischen oder auch zum Friedfisch- und Forellenangeln.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 937-240 | 2,40 m | 0,56 m | 5 - 30 g | 165 g | 7 |
| 1D-B 937-270 | 2,70 m | 0,60 m | 5 - 30 g | 190 g | 7 |
| 1D-B 937-300 | 3,00 m | 0,65 m | 5 - 30 g | 210 g | 7 |
| 1D-B 938-240 | 2,40 m | 0,56 m | 10 - 45 g | 165 g | 7 |
| 1D-B 938-270 | 2,70 m | 0,60 m | 10 - 45 g | 190 g | 7 |
| 1D-B 938-300 | 3,00 m | 0,65 m | 10 - 45 g | 210 g | 7 |
| 1D-B 938-360 | 3,60 m | 0,70 m | 10 - 45 g | 315 g | 8 |

© Abgemetert



## X-BONE TELE 75/150




Kurz geteilte Tele-Ruten zum Grundangeln und Spinnfischen. Die Modelle mit 50 - 150 Wurfgewicht sind auch zum Pilken geeignet.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 939-210 | 2,10 m | 0,57 m | 15 - 75 g | 155 g | 6 |
| 1D-B 939-240 | 2,40 m | 0,56 m | 15 - 75 g | 180 g | 7 |
| 1D-B 939-270 | 2,70 m | 0,60 m | 15 - 75 g | 200 g | 7 |
| 1D-B 939-300 | 3,00 m | 0,65 m | 15 - 75 g | 250 g | 7 |
| 1D-B 939-330 | 3,30 m | 0,70 m | 15 - 75 g | 275 g | 8 |
| 1D-B 939-360 | 3,60 m | 0,74 m | 15 - 75 g | 310 g | 8 |
| | | | | | |
| 1D-B 941-210 | 2,10 m | 0,57 m | 50 - 150 g | 165 g | 6 |
| 1D-B 941-240 | 2,40 m | 0,59 m | 50 - 150 g | 190 g | 7 |
| 1D-B 941-270 | 2,70 m | 0,61 m | 50 - 150 g | 200 g | 7 |
| 1D-B 941-300 | 3,00 m | 0,65 m | 50 - 150 g | 255 g | 7 |
| 1D-B 941-330 | 3,30 m | 0,70 m | 50 - 150 g | 285 g | 8 |
| 1D-B 941-360 | 3,60 m | 0,71 m | 50 - 150 g | 330 g | 8 |



TELE MATCH

## X-BONE TELE MATCH




Extrem leichte und schnelle Telematchrute zum Fischen auf Forelle oder Friedfische. Die Rute wirkt filigran, hat aber genügend Power für große Fische. Die kurze Teilung macht den Transport sehr komfortabel.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 936-300 | 3,00 m | 0,66 m | 2 - 12 g | 160 g | 6 |




## XK-BONE STELLFISCH

Starke Stellfischrute für hohe Wurfgewichte. Diese Rute ist ideal zum punktgenauen Platzieren großer Köder(fische) hinter Schilfgürteln, Steinschüttungen und anderen Hindernissen am Ufer. Das starke Rückgrat wird auch mit wirklich großen Fischen fertig.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 942-800 | 8,00 m | 1,40 m | 80 - 160 g | 840 g | 7 |

## XK-BONE TREMA

Superschlanke, extrem leichte Tremarella Ruten für alle Arten der modernen Forellenfischerei. Wurf- und Schwungverhalten sind optimal auf diese Angelei abgestimmt. Auch beim klassischen Schleppen zeigt die feine Spitze ihre Vorteile.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 945-392 | 3,90 m | 1,20 m | 1 - 4 g | 125 g | 7 |

## XK-BONE TREMA TRAVEL

XK-BONE TREMA TRAVEL ist eine kurzgeteilte Version der XK-BONE TREMA. Mit gerade mal 69 cm Länge passt sie wohl in jede Rutentasche. Und das unter Beibehaltung der positiven Eigenschaften des längeren Modells.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 945-262 | 2,60 m | 0,69 m | 1 - 4 g | 90 g | 7 |
| 1D-B 945-263 | 2,60 m | 0,69 m | 2 - 7 g | 95 g | 7 |
| NEW 1D-B 945-322 | 3,20 m | 0,69 m | 2 - 5 g | 110 g | 8 |
| 1D-B 945-323 | 3,20 m | 0,69 m | 2 - 7 g | 115 g | 8 |

## XK-BONE BOLO

Bolognese Rute mit starkem Rückgrat, ohne dabei kopflastig zu sein. Die XK- BONE Bolo ist stark genug, um es auch mit Karpfen und kampfstarken Barben aufzunehmen. In der Spitze ist sie jedoch sensibel genug, so dass Sie auch dünnere Vorfächer verwenden können, ohne Schnurbruch befürchten zu müssen.

| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 959-600 | 6,00 m | 1,35 m | 4 - 20 g | 350 g | 5 |
| 1D-B 959-700 | 7,00 m | 1,40 m | 4 - 20 g | 470 g | 7 |




NEW

## XK-BONE PURE CARBO BOLO

Die XK-BONE Pure Carbo BOLO ist eine sehr schlanke und nicht zu steife Bolognese-Rute. Diese Rute ist besonders gut geeignet, um mit „langer Leine“ zu angeln. Das kräftige Rückgrat gewährleistet den sicheren Drill großer Fische.




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 958-400 | 4,00 m | 1,25 m | 4 - 20 g | 175 g | 4 |
| NEW 1D-B 958-500 | 5,00 m | 1,26 m | 4 - 20 g | 240 g | 5 |
| NEW 1D-B 958-600 | 6,00 m | 1,30 m | 4 - 20 g | 340 g | 6 |
| NEW 1D-B 958-700 | 7,00 m | 1,28 m | 4 - 20 g | 450 g | 7 |

NEW

## XK-BONE PURE CARBO POLE

Unberingte Vollkohlefaser Teleskop Stipprute, die durch 100% Kohlefasereinsatz angenehm leicht in der Hand liegt.




| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 955-400 | 4,00 m | 1,20 m | 4 - 20 g | 140 g | 4 |
| NEW 1D-B 955-500 | 5,00 m | 1,21 m | 4 - 20 g | 220 g | 5 |
| NEW 1D-B 955-600 | 6,00 m | 1,20 m | 4 - 20 g | 305 g | 6 |
| NEW 1D-B 955-700 | 7,00 m | 1,22 m | 4 - 20 g | 440 g | 7 |

## TROFEO TROTA STYL

Sehr schlanke Kohlefaser Forellenrute, die für das Fischen mit Glas, Glas-Feder-Kette oder Glas-Blei-Kette, mit oder ohne Pose entwickelt wurde. Aber auch das klassische Schleppen mit kleinen Sbirolinos oder Pose ist möglich.

Diese Rute hat gute Wurfeigenschaften und ein exzellentes Schwungverhalten. Die äußerst sensible Spitze ermöglicht eine sichere Bisserkennung, ohne dass der Fisch Widerstand spürt.

Die Verarbeitung ist trotz des niedrigen Preises hochwertig. Saubere Ringbindungen und perfekte Passform der Schieberinge wie auch die hohe Qualität des Rollenhalters sprechen für ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.



| Art.-Nr. | Länge | Transport-länge | Wurfge-wicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 257-390 | 3,90 m | 1,20 m | No.2 / 1-4 g | 125 g | 7 |
| 1D-B 258-390 | 3,90 m | 1,20 m | No.3 / 2-7 g | 128 g | 7 |
| 1D-B 260-390 | 3,90 m | 1,20 m | No.5 / 4-10 g | 131 g | 7 |



# LAKE 'N' RIVER







Alle **WFT LAKE ‚N‘ RIVER** Ruten sind sehr schlank. Somit gelingen durch den geringeren Luftwiderstand weitere und vor allem noch platziertere Einwürfe. Auch die Schnellkraft der Ruten haben wir schon im vergangenen Jahr ehreblich verbessert! Die perfekt dimensionierten Durchmesser der leichten SIC Ringe erleichtern das Einfädeln der Schnur und entschärfen im Winter die Problematik des Vereisens. Diese vielseitigen Ruten erlauben selbst die Verwendung von Gummistoppern.




## COARSE

Superleichte  Posenruten für alle Arten des sensiblen Friedfischangelns. Karpfen, Schleie, Rotauge, Brasse. Kein Fisch ist zu groß, aber auch keiner zu klein. Niemals vermisst man Sensibilität und doch hat man immer genügend Reserven. Ausgestattet mit schnellen Blanks aus reiner Kohlefaser, besten SIC Ringen und Naturkorkgriffen. Die großen Ringe erlauben die problemlose Verwendung von Stopperknoten, erhöhen die Wurfweite und frieren im Winter nicht so schnell zu.

**1D-B 005-335:** Vielleicht der “Star“ der Serie!  Die 2-teilige mit nur 195 g Gewicht wurde schnell zum Liebling aller Tester. Tiefes Wasser, schwere Waggler, große Distanz, Leuchtpose nachts, morgens umgebaut auf 3 Gramm Pose!  Vom kleinen Rotauge bis zum 20 Pfund Schuppenkarpfen wurde alles gefangen.

1**D-B 005-365, 1D-B 006-365:** Für alle, die ganz weit raus müssen und Platz zum Einwerfen haben. Bestens mit schweren Posen an tiefen Seen oder auch an Fließgewässern, wenn es darum geht, eine Pose in großer Distanz auch bei Strömung zu halten. Aber Achtung! Man wirft im Zweifel weiter als man anfüttern kann...

## STALKING ROD STÖR ‚N‘ CARP

2- und 3-teilige Ruten mit starkem Rückgrat, perfekt für das Fischen auf mittlere und große Süsswasserfische, jedoch ohne auf Sensibilität vezichten zu müssen. Wie bei **WFT LAKE ‚N‘ RIVER** Ruten üblich, bestehen die Blanks aus reiner Kohlefaser. Auch deshalb sind diese Ruten sehr leicht und schnell. Die großen SIC-Ringe sind vorteilhaft in allen Situationen und unterstreichen die Vielseitigkeit dieser Angelruten auf Karpfen, Schleie, Stör oder Hecht und Zander vor allem dann, wenn es aufgrund von Strömung, Wassertiefe oder zu erwartender Großfische von allem ein bisschen mehr sein darf...

## TROUT

9 Ruten für das sensible Forellenangeln, für dünnste Vorfächer und leichte Posen ausgelegt, aber mit allen Reserven für große Fische versehen. Trotzdem können auch kleinere Fische gefühlvoll und schonend gelandet werden. Die großen Ringe sind auch für Gummistopper und frostige Wintertage geeignet. Der lange Naturkorkgriff liegt immer gut in der Hand.

*Spezialausführung mit einer bis zwei Nummern größeren Ringen, die das Fischen bei Frost oder starker Blütenablage auf dem Wasser und das Einfädeln der Schnur erleichtern.

## ZANDER

Drei Ruten mit Kraft in den von uns geschätzten Längen sowohl von 3,00 als auch 3,35 Metern. Speziell entwickelt zum Naturköderfischen - ob mit kleinen Köderfischen, Fetzen oder Wurm. Natürlich auch mit Grundblei. Das klappt super, wobei die Wurfweite mit kleinem Fisch und 20 g Blei bei etwa 35 Metern liegt. Auch mit Pose und Wurm geht es sehr weit raus. Selbst auf diese Distanz kann man bestimmt, aber gefühlvoll, den Anhieb setzen. Auch Aale bis 500 g ließen sich prima händeln, schrieb einer der Tester.

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-B 005-335 | Coarse | 3,35 m | 1,72 m | 4 - 26 g | 195 g | 2 |
| 1D-B 005-365 | Coarse | 3,65 m | 1,87 m | 4 - 26 g | 220 g | 2 |
| 1D-B 006-365 | Coarse | 3,65 m | 1,27 m | 4 - 26 g | 245 g | 3 |
| 1D-B 016-335 | Stalking Rod | 3,35 m | 1,72 m | 20 - 55 g | 250 g | 2 |
| 1D-B 017-335 | Stalking Rod | 3,35 m | 1,16 m | 20 - 55 g | 270 g | 3 |
| 1D-B 017-365 | Stalking Rod | 3,65 m | 1,27 m | 20 - 55 g | 340 g | 3 |
| 1D-B 008-305 | Trout | 3,00 m | 1,58 m | 3 - 18 g | 190 g | 2 |
| 1D-B 008-335 | Trout | 3,35 m | 1,72 m | 3 - 18 g | 195 g | 2 |
| 1D-B 009-335 | Trout | 3,35 m | 1,15 m | 3 - 18 g | 210 g | 3 |
| 1D-B 009-365 | Trout | 3,65 m | 1,27 m | 3 - 18 g | 235 g | 3 |
| 1D-B 010-330 | Trout | 3,30 m | 1,15 m | 5 - 25 g | 195 g | 3 |
| 1D-B 010-331 | *Trout **extra große Ringe** | 3,30 m | 1,15 m | 5 - 25 g | 200 g | 3 |
| 1D-B 010-360 | Trout | 3,60 m | 1,27 m | 5 - 25 g | 210 g | 3 |
| 1D-B 011-330 | Trout | 3,30 m | 1,15 m | 15 - 45 g | 215 g | 3 |
| 1D-B 011-360 | Trout | 3,60 m | 1,27 m | 15 - 45 g | 230 g | 3 |
| 1D-B 013-305 | Zander | 3,00 m | 1,58 m | 7 - 35 g | 210 g | 2 |
| 1D-B 013-335 | Zander | 3,35 m | 1,72 m | 7 - 35 g | 225 g | 2 |
| 1D-B 014-335 | Zander | 3,35 m | 1,16 m | 7 - 35 g | 235 g | 3 |









## LAKE ‚N' RIVER TELE




Unsere große Serie höchst praxisgerechter Kohlefaser Teleskopruten. Trotz kurzer Teilung haben die **WFT LAKE & RIVER TELE** angenehm kurze Transportlängen und schlanke Blanks. Viele verschiedene Wurfgewichte decken fast alle Angelarten ab. Die Korkgriffe sind sauber verarbeitet und die hochglanzpolierten SIC Ringe sorgen für weite Würfe und schonen die Schnur.

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 911-275** | Trout | 2,75 m | 0,66 m | 5 - 25 g | 225 g | 6 |
| **1D-B 911-315** | Trout | 3,15 m | 0,68 m | 5 - 25 g | 260 g | 7 |
| **1D-B 912-240** | Tele | 2,40 m | 0,72 m | 10 - 40 g | 205 g | 6 |
| **1D-B 912-270** | Tele | 2,70 m | 0,74 m | 10 - 40 g | 240 g | 6 |
| **1D-B 913-240** | Tele | 2,40 m | 0,72 m | 15 - 75 g | 220 g | 6 |
| **1D-B 913-270** | Tele | 2,70 m | 0,74 m | 15 - 75 g | 250 g | 6 |
| **1D-B 913-300** | Tele | 3,00 m | 0,75 m | 15 - 75 g | 275 g | 7 |
| **1D-B 913-330** | Tele | 3,30 m | 0,75 m | 15 - 75 g | 310 g | 7 |
| **1D-B 913-360** | Tele | 3,60 m | 0,86 m | 15 - 75 g | 350 g | 7 |
| **1D-B 914-270** | Tele | 2,70 m | 0,74 m | 30 - 100 g | 265 g | 6 |
| **1D-B 914-300** | Tele | 3,00 m | 0,74 m | 30 - 100 g | 290 g | 7 |
| **1D-B 914-330** | Tele | 3,30 m | 0,75 m | 30 - 100 g | 325 g | 7 |
| **1D-B 914-360** | Tele | 3,60 m | 0,86 m | 30 - 100 g | 340 g | 7 |
| **1D-B 915-270** | Tele | 2,70 m | 0,74 m | 50 - 150 g | 275 g | 6 |
| **1D-B 915-300** | Tele | 3,00 m | 0,74 m | 50 - 150 g | 300 g | 7 |
| **1D-B 915-330** | Tele | 3,30 m | 0,75 m | 50 - 150 g | 315 g | 7 |
| **1D-B 915-360** | Tele | 3,60 m | 0,86 m | 50 - 150 g | 380 g | 7 |






# WFT FAST



Die **WFT FAST** sind unverwüstliche Gebrauchsruten mit einem fantastischen Preis/Leistungsverhältnis. Hier finden Sie Ausstattungsmerkmale, die Sie sonst nur bei weitaus teureren Ruten finden, wie durchgehender Kohlefaserblank, SIC Ringe, ABS Schraubrollenhalter und hochwertige Kork- bzw. Moosgummigriffe.

## TROUT SPECIAL
3-teilige Forellenrute für das Schleppen und Posenfischen auf kurze bis mittlere Distanzen. Ringe mit etwas größeren Durchmessern erlauben weitere Würfe und das Angeln bei Minustemperaturen ohne Vereisung.

## SPIN SPECIAL
Schnelle Spinnruten für Barsch, Zander und Hecht.

## PILK SPECIAL
Starke und sensible Pilkrute - perfekt für das Angeln in der Ostsee und den norwegischen Fjorden.

## FEEDER SPECIAL
Kohlefaser Feederrute mit großen Ringen und 2 Spitzen - hart (Kohlefaser) und mittelhart (Glasfaser).

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transport-länge | Wurf-gewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1D-B 610-300** | Trout Special | 3,00 m | 1,06 m | 2 - 22 g | 175 g | 3 |
| **1D-B 611-210** | Spin Special | 2,10 m | 1,10 m | 10 - 28 g | 135 g | 2 |
| **1D-B 611-240** | Spin Special | 2,40 m | 1,25 m | 12 - 38 g | 215 g | 2 |
| **1D-B 611-270** | Spin Special | 2,70 m | 1,40 m | 14 - 52 g | 230 g | 2 |
| **1D-B 612-260** | Pilk Special | 2,60 m | 1,35 m | 40 - 120 g | 275 g | 2 |
| **1D-B 613-360** | Feeder Special | 3,60 m | 1,25 m | 20 - 150 g | 305 g | 3 + 2 |
| **1D-B 613-361** | Feeder Special | 3,60 m | 1,25 m | 50 - 250 g | 320 g | 3 + 2 |
| NEW **1D-B 613-391** | Feeder Special | 3,90 m | 1,40 m | 50 - 250 g | 350 g | 3 + 2 |

NEW MODEL



FEEDER SPECIAL



PILK SPECIAL



SPIN SPECIAL 240



SPIN SPECIAL 210



TROUT SPECIAL

NEW


Das Magazin für den modernen Friedfischangler
MatchAngler
MS-RANGE
FEEDERFINALE 2016
TEST: COLMIC ONE 2.0 SEATBOX





Mein Name ist Peer Saddeler und ich bin 1966 in Oberhausen geboren.

Als mein Vater mich im Alter von 4 Jahren zum Fischen an die Ruhr mitnahm, begann die Faszination Angeln, die mich bis heute nicht losgelassen hat.

Mit 17 Jahren wurde ich an der Saar in Saarbrücken Deutscher Jugendmeister im Sportlichen Fischen. Mit 28 Jahren spezialisierte ich mich dann aufs Feeder Fischen. Der Erfolg in dieser Disziplin ließ nicht lange auf sich warten: etliche nationale und internationale Wettkämpfe habe ich seither mit der Feeder Rute gewonnen.

2013 gewann ich in Berlin die Deutsche Feeder Meisterschaft in der Mannschaftswertung und wurde Deutscher Vize Meister in der Einzelwertung.

Während meiner jahrelangen Mitgliedschaft im Feeder National Kader habe ich unter Anderem die Weltmeisterschaft 2014 in Irland mitgefischt und war 2015 in Holland als Berater dabei.

Mein großer Fokus lag immer auf der Optimierung meines Equipments. PEER FECTES Gerät für PEER FECTE Ergebnisse. Mit der WFT habe ich die Möglichkeit, all mein Wissen zur Entwicklung von PEER FECTEM Feeder-Equipment zu nutzen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg mit meiner PEER FECTION Serie.

Ihr Peer Saddeler



# Peer Fection by Peer Saddeler

powered by WFT

*METHOD FEEDER COMMERCIAL / LIGHT FEEDER*



*MEDIUM LIGHT FEEDER / MEDIUM FEEDER / LONGCAST FEEDER*



*X-STRONG RIVER FEEDER*



In die neuen **WFT PEER FECTION** Ruten ist das umfassende Know-How von unserem Deutschen Feeder Meister und National Kader Mitglied Peer Saddeler, eingeflossen.

Neueste Technologien treffen auf die geballte Erfahrung dieses Ausnahmeanglers. Für diese Serie haben wir ausschließlich hochwertigste Materialien und Komponenten verwendet, um Ihnen die **PEER FECTEN** Feederruten für alle Situationen zu präsentieren. Hochverdichtete Kohlefaser-Blanks mit optimierter Beringung ermöglichen enorme Wurfweiten und sicheres Drillverhalten. Die breite Auflagefläche des Griffs aus Kork und EVA bietet enormen Komfort im Drill großer Fische. In den Futterkorbclip über dem Griff wird die Montage oder der Futterkorb, z.B. beim Transport oder beim Ablegen der Rute, eingehängt.

Alle Modelle sind für die Verwendung von Schlagschnüren optimiert.

## PEER FECTION METHOD FEEDER COMMERCIAL

Diese ultraleichte Feederrute wurde für die Angelei im Nahbereich bzw. an kleinen, stehenden und langsam fließenden Gewässern entwickelt. Sie ist gleichermaßen für den Einsatz an Karpfen-Pools mit dem Method Feeder, als auch mit der feinsten Spitze, zum schnellen Fischen auf kleine Weißfische PEER FECTIONIERT.

## PEER FECTION LIGHT FEEDER

Super-sensibel und dennoch kraftvoll kommt die **PEER FECTION LIGHT FEEDER** daher. PEER FECT für stehende und langsam fließende Gewässer, wie z.B. Kanäle, wo es gleichermaßen auf weite, zielgenaue Würfe wie auch auf sensibelste Bissanzeige ankommt.

## PEER FECTION MEDIUM LIGHT FEEDER

Peer‘s Lieblingsrute bis 60 m Wurfweite, wenn es im Wettkampf schnell gehen muss! Wir haben diese Rute speziell für das schnelle Fischen auf Rotaugen konzeptioniert. Die Rute kann aber mehr: Große Brassen sind kein Problem!

## PEER FECTION MEDIUM FEEDER

Eine Weitwurfrute der Extraklasse. Die **PEER FECTION MEDIUM FEEDER** ist PEER FECTIONIERT für das schnelle Fischen auf Distanz mit Speedkörben. Durch die Länge von 4 m ist sie auch PEER FECT, um in kleinen Flüssen zu fischen.

## PEER FECTION LONG CAST FEEDER

Die **PEER FECTION LONG CAST FEEDER** ist ein echtes Weitwurfwunder. Mit weniger Kraftaufwand weiter zu werfen war das erreichte Ziel bei der Entwicklung dieser Rute. Nur so ist gewährleistet, dass man auch nach Stunden intensiven Angelns noch zuverlässig zielgenau den Futterplatz trifft.

## PEER FECTION **X-STRONG RIVER** FEEDER

Die Kracher-Rute für unsere großen Flüsse. Die **PEER FECTION X-STRONG RIVER FEEDER** ist DIE Rute zum Angeln auf große Brassen und Barben. Die PEER FECTE Balance zwischen brachialem Rückgrad und Dynamik für sichere Drills und weiteste Würfe - garantiert!

# Peer Fection
by Peer Saddeler

powered by WFT




**Innovativer Feederkorb-Clip**



**Kork-EVA Verbindung**



**farblich gekennzeichnete Spitzen**



**FEEDER SPITZEN**

| Art.-Nr. | oz | mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 041-025 | 0,25 | 2,2 | weiß |
| NEW 1D-B 041-050 | 0,50 | 2,2 | gelb |
| NEW 1D-B 041-075 | 0,75 | 2,2 | orange |
| NEW 1D-B 041-100 | 1,00 | 2,2 | rot |
| NEW 1D-B 042-050 | 0,50 | 3,6 | gelb |
| NEW 1D-B 042-075 | 0,75 | 3,6 | orange |
| NEW 1D-B 042-100 | 1,00 | 3,6 | rot |
| NEW 1D-B 042-125 | 1,25 | 3,6 | pink |
| NEW 1D-B 042-150 | 1,50 | 3,6 | lila |
| NEW 1D-B 042-200 | 2,00 | 3,6 | blau |
| NEW 1D-B 042-250 | 2,50 | 3,6 | grün |
| NEW 1D-B 042-300 | 3,00 | 3,6 | türkis |
| NEW 1D-B 042-400 | 4,00 | 3,6 | braun |
| NEW 1D-B 042-500 | 5,00 | 3,6 | schwarz |

# FEATURES



- Hochverdichtete Kohlefaserblanks
- High Quality Schraubrollenhalter
- High Quality SIC-Ringe
- Griffe aus Kork und EVA mit extra breiter Auflagefläche
- Epoxyversiegelte Ringbindungen und Einschubabschluss
- Farblich markierte Spitzen (nach oz)
- 3 Gespließte Kohlefaser-Spitzen
- 3 Vollkohlefaser Spitzen
- Futterkorb-Clip

| Art.-Nr. | Modell | Länge | Transportlänge | Wurfgewicht | Gewicht | Teile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-B 040-330 | Method Feeder Commercial | 3,30 m | 1,38 m | 10 - 40 g | 175 g | 2+3 |
| NEW 1D-B 040-361 | Light Feeder | 3,60 m | 1,55 m | 15 - 60 g | 205 g | 2+3 |
| NEW 1D-B 040-392 | Medium Light Feeder | 3,90 m | 1,20 m | 20 - 80 g | 255 g | 3+3 |
| NEW 1D-B 040-403 | Medium Feeder | 4,00 m | 1,25 m | 25 - 100 g | 290 g | 3+3 |
| NEW 1D-B 040-424 | Long Cast Feeder | 4,20 m | 1,25 m | 30 - 135 g | 305 g | 3+3 |
| NEW 1D-B 040-426 | X-Strong River Feeder | 4,25 m | 1,37 m | 40 - 180 g | 425 g | 3+3 |

# BLICK IN DIE PRODUKTION DER WFT KG 8.0





**Hier ist sehr deutlich zu sehen wie bereits vorgefärbte Einzelfäden achtfach zu unserer WFT KG 8.0 verflochten werden. Dies sorgt für höchste Farbechtheit, schützt die WFT KG 8.0 vor mechanischer Belastung und sorgt für maximale Haltbarkeit.**





Die **WFT SLIGG 8 LAZER SKIN G2** ist unsere 8-fach geflochtene Premium Schnur für höchste Ansprüche. Sie bietet eine perfekte, runde 8-fach Flechtung mit der glattesten und softesten Oberflächenvergütung, die wir jemals anbieten konnten.

Darum gleitet die **WFT SLIGG 8 LAZER SKIN G2** beim Wurf lautlos und nahezu ohne Reibung durch die Ringe - und dazu weiter und platzierter als je zuvor.

Durch die spezielle Oberflächenbearbeitung nimmt die Schnur kein Wasser auf. Die **WFT SLIGG 8 LAZER SKIN G2** besitzt höchste lineare Tragkraft und Knotenfestigkeit. Sie ist die geschmeidigste, geflochtene Angelschnur im WFT Programm.

Dazu ist die **WFT SLIGG 8 LAZER SKIN G2** in allen mechanischen Eigenschaften derart überlegen, dass Sie nach dem ersten Gebrauch wohl nie mehr eine andere Schnur benutzen wollen.

Die **WFT SLIGG 8 LAZER SKIN G2** bietet beste Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen - ist dabei aber unauffällig unter Wasser. Die Schnur verursacht aufgrund ihrer Flechtung keine Geräusche und Vibrationen in den Rutenringen - auch nicht beim Anjiggen großer Gummifische mit steifen High-Carbon Ruten.

Die **WFT SLIGG 8 LAZER SKIN G2** ist perfekt geeignet für alle Arten des Ultra-Leichten bis mittleren Spinnfischens wie z.B. Pilken, Spinnangeln mit Gummifischen, Wobblern, Blinkern, Spinnern usw..

## SLIGG 8 CHARTREUSE

| | Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 1D-C 520-006 | 0,06 | 5 kg / 13 lbs | 150 / 165 |
| NEW | 1D-C 520-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| NEW | 1D-C 520-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| NEW | 1D-C 520-012 | 0,12 | 12 kg / 27 lbs | 150 / 165 |
| NEW | 1D-C 520-014 | 0,14 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| NEW | 1D-C 520-018 | 0,18 | 17 kg / 37 lbs | 150 / 165 |
| NEW | 1D-C 521-006 | 0,06 | 5 kg / 13 lbs | 300 / 330 |
| NEW | 1D-C 521-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| NEW | 1D-C 521-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| NEW | 1D-C 521-012 | 0,12 | 12 kg / 27 lbs | 300 / 330 |
| NEW | 1D-C 521-014 | 0,14 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| NEW | 1D-C 521-018 | 0,18 | 17 kg / 37 lbs | 250 / 273 |
| NEW | 1D-C 525-006 | 0,06 | 5 kg / 13 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW | 1D-C 525-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW | 1D-C 525-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW | 1D-C 525-012 | 0,12 | 12 kg / 27 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW | 1D-C 525-014 | 0,14 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW | 1D-C 525-018 | 0,18 | 17 kg / 37 lbs | 3000 / 3281 |



# KG 8.0

## 8-CARRIER SUPERBRAID

Wieder haben wir die Latte höher gelegt und bieten modernste Technologie auf, um mit der **WFT KG 8.0** dem Angler die beste Schnur zu bieten, die technisch möglich ist.
Da die Fäden bereits farbig sind, braucht die Schnur nach dem Flechten nur noch versiegelt zu werden. 8-fach eng geflochten, höchste Tragkraft, Knoten- und Abriebsfestigkeit sind eine bahnbrechende Kombination von Eigenschaften, die durch die permanente Färbung auf das höchste Level gehoben werden.
Da das 8-fach Geflecht eben nicht in der Gesamtheit mit Farbe überzogen ist, fühlt sich die **WFT KG 8.0** wie Seide an und ist nahezu vollkommen knickfest. Die 8 farbigen Einzelfäden sind eng geflochten aber nicht verklebt! So kommen ihre mechanischen Eigenschaften voll zum Tragen.

Die **WFT KG 8.0** gleitet nahezu geräuschlos durch die Ringe und garantiert weiteste und genau platzierte Würfe.
Dort wo die Anforderungen an eine Angelschnur am höchsten sind, spielt die **WFT KG 8.0** ihre Stärken aus. Flüsse wie Rhein, Elbe, Donau usw. mit starker Strömung, Hindernissen und Steinschüttungen meistert die WFT KG 8.0 ebenso wie felsigen Untergrund beim Meeresangeln.
Durch ihr perfekt rundes Profil legt sich die die **WFT KG 8.0** auf der Rolle sauber ab, egal ob auf Stationärrollen, Baitcast- oder Multirollen.




**8** **geflochten aus**

**FARBIGEN**

**UHMPE Fäden**

**MADE IN JAPAN**



## KG 8.0 CHARTREUSE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 493-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 493-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 493-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 493-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 493-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 493-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 493-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 495-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 495-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 495-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 495-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 496-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 496-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 3000 / 3281 |

NEW





## KG 8.0 RED

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| NEW 1D-C 497-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 497-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 497-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 497-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 497-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 497-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 497-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 499-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 600 / 656 |
| NEW 1D-C 499-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| NEW 1D-C 499-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 600 / 656 |
| NEW 1D-C 499-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 600 / 656 |
| NEW 1D-C 500-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 3000 / 3281 |
| NEW 1D-C 500-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 3000 / 3281 |

NEW









100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

## KG 8.0 GREEN

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 506-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 506-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 506-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 506-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 506-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 506-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 506-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 508-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 508-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 508-026 | 0,26 | 34 kg / 75 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 509-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 509-026 | 0,26 | 34 kg / 75 lbs | 3000 / 3281 |




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

## KG 8.0 YELLOW

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 501-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 501-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 501-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 501-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 501-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 501-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 501-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 503-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 503-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 503-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 503-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 503-026 | 0,26 | 34 kg / 75 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 504-006 | 0,06 | 6 kg / 13 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-008 | 0,08 | 9 kg / 20 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-010 | 0,10 | 13 kg / 29 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-016 | 0,16 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-018 | 0,18 | 24 kg / 53 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-022 | 0,22 | 29 kg / 64 lbs | 3000 / 3281 |
| 1D-C 504-026 | 0,26 | 34 kg / 75 lbs | 3000 / 3281 |



# KG STRONG

Die WFT KG STRONG ist sicherlich eine der erfolgreichsten geflochtenen Schnüre von WFT.

Seit über 15 Jahren ist sie immer weiter entwickelt worden. Inzwischen ist die „Kilo-Schnur“ völlig ausgereift, sodass auch das Interesse aus anderen Ländern ständig steigt. Mittlerweile wird unsere WFT KG STRONG nahezu auf der ganzen Welt eingesetzt. Immer häufiger kommen auch die Erfolgsmeldungen aus aller Welt.

Dennis Verreet ist wohl der bekannteste Deutsche, der Thunfische vom Ufer aus fängt. Er hat im Juli 2015 einen Gelbflossenthun von 230 lbs vom Ufer aus gefangen. WELTREKORD! Natürlich mit WFT KG STRONG 51KG!



**WELTREKORD!**
Gelblossenthun 230 lbs vom Ufer gefangen. Von Dennis Verreet im Juli 2015 mit **WFT 51KG STRONG**.

Die enorme Abriebsfestigkeit und die Tatsache, dass genug dieser hochtragenden Schnur auf seine Stationärrolle passt, machen diese Schnur zu seiner Nummer 1!

Uns erreichten Meldungen von GT-Anglern aus Malyasia, die es nicht fassen konnten, dass plötzlich nicht mehr die Schnur reißt, sondern die Haken aufbiegen, wenn die GTs zu groß werden - seit sie WFT KG STRONG nutzen, und das beim selben Durchmesser!

Das sind nur ein paar der Beispiele, die uns voll motivieren, unsere Schnüre immer weiter zu verbessern, damit auch Sie die Möglichkeit haben, den Fisch des Lebens sicher landen zu können.

**Für den ganz harten Einsatz und spezielle Anwendungen steht ihnen ab sofort KG STRONG in extremen Stärken zur Verfügung.**

**Nachdem wir schon in der letzten Saison die WFT KG STRONG um Stärken mit 86 und 109KG erweitert haben, kommen jetzt noch 180KG und 250KG hinzu.**

**Da WFT KG STRONG international für höchste Tragkraft und Abriebfestigkeit bekannt ist, entstand hier die Nachfrage vor allem für den Bau stärkster Vorfächer.**

**Auch hervorragend für die Montage von Assist-Hooks!**



# KG STRONG GREEN

## DIE SCHNUR DER WELTMEISTER!

Die sehr enge Flechtung der KG STRONG wird von der Oberflächenbeschichtung hervorragend gegen Abrieb geschützt. Ein Top Vorteil beim Tiefseefischen mit felsigem Untergrund, Riffen oder hindernisreichen Gewässern. Sehr beliebt zum Wallerspinnfischen in 39 KG.

Egal wo auf der Welt Sie auch angeln - auf die WFT KG STRONG ist auf allen Kontinenten Verlass! Spinnangeln, Tiefseefischen in Norwegen, Big Game usw... WFT KG STRONG hat sich mittlerweile WELTWEIT durchgesetzt. Extrem-Angler wie Dennis Vereet oder Jakub Vagner, über dessen Erlebnisse in der Welt des Angelns NATIONAL GEOGRAPHIC mehrere Filme gedreht hat, haben mit WFT KG STRONG mehrere Weltrekorde aufgestellt.

**Die Eigenschaften der WFT KG STRONG:**

Aufwändig geflochten - so war die 51 KG STRONG schon 8-fach geflochten, bevor andere das zur großen "Sache" erhoben.

8-fach bringt die Rundheit, und wenn man weiß, wie's richtig geht, auch Knotenfestigkeit. Rund geflochtener Schnur gehört die Zukunft, weil nur "Rund" weit wirft, leicht abspult und nicht in die unteren Lagen auf der Rolle einschneidet. "Rund" verlangsamt auch wesentlich die "Drift", da der Strömung viel weniger Angriffsfläche entgegengestellt wird!

Die WFT KG STRONG ist auch extrem farbecht. Hochwertige Farbpigmente, eingebunden in einen speziellen Oberflächenschutz, verlangsamen das Ausfärben um den Faktor 10, und auch Abrieb wird vorgebeugt.

**NEW Für die Extremfischerei auf wahre Monsterfische:**

**180 KG und 250 KG STRONG!**




## KG STRONG GREEN

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 810-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 810-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 810-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 810-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 810-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 811-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 811-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 811-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 811-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 811-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 811-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 811-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 200 / 218 |
| 1D-C 811-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 811-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 250 / 273 |
| NEW 1D-C 811-098 | 0,98 | 180 kg / 397 lbs | 250 / 273 |
| NEW 1D-C 811-138 | 1,38 | 250 kg / 551 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 812-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 812-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 600 / 656 |
| NEW 1D-C 812-098 | 0,98 | 180 kg / 397 lbs | 600 / 273 |
| NEW 1D-C 812-138 | 1,38 | 250 kg / 551 lbs | 500 / 273 |
| 1D-C 813-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 813-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 814-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 814-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 2000 / 1094 |
| 1D-C 814-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 2000 / 1094 |

# KG STRONG CHARTREUSE

WFT KG STRONG ist auch in der Farbe Chartreuse erhältlich.

Die hoch farbechte Variante KG STRONG Chartreuse besitzt eine hervorragende Sichtbarkeit über Wasser, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Alle anderen Eigenschaften teilt sie sich mit der grünen KG STRONG. Chartreuse ist besonders interessant für das Spinfischen und Tiefseeangeln.

Die EXACT Lauflänge (32 KG Strong 480m) empfehlen wir für ALLE WFT Electra 700PR und für einige WFT DEEP WATER 'N' Modelle.

Diese Schnur trägt mehr als jede Rute und jede Rollenbremse hält! Mit dem geringen Durchmesser wird die Drift noch einmal verlangsamt.



Dennis Verreet:
Roosterfish auf Spinnrute und
32KG STRONG Chartreuse.




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

## KG STRONG CHARTREUSE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 815-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 815-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 815-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 815-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 815-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 816-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 816-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 816-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 816-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 816-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 817-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 817-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 817-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 817-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 817-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 817-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 817-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 818-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 818-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 818-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 818-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 818-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 818-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 819-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 819-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 819-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 819-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 819-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 819-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 819-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 2000 / 2190 |

# KG STRONG MULTICOLOR

Die WFT KG STRONG ist auch in der Multicolor (mehrfarbigen) Ausführung erhältlich. Somit kann einfach abgeschätzt werden, wie viel Schnur sich noch auf der Rolle befindet, oder auch, wieviel bereits abgelaufen ist.

**5 Farbwechsel alle 10m** bei allen Durchmessern und Lauflängen!
**Also wiederholt sich jede Farbe jeweils nach 50 Metern!**










## KG STRONG MULTICOLOR

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 821-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 821-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 821-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 821-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 821-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 821-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 821-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 821-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 822-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 822-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 823-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 823-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 823-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 823-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 823-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 823-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 824-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 824-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 824-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 824-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 824-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 824-052 | 0,52 | 86 kg /190 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 824-064 | 0,64 | 109 kg / 240 lbs | 2000 / 2190 |

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

# KG STRONG TRANS

Unsere über Jahre bewährte WFT KG STRONG gibt es auch als „Trans“.

Viele Angler schätzen die Vorzüge der KG STRONG schon lange. Die „Farbe Trans“ hat sich schon bei anderen Schnüren etabliert und bringt ihre Vorzüge mit sich. Da sie durchscheinend ist, ist sie aus der Fischperspektive gegen die Oberfläche kaum sichtbar. Aber auch vertikal ist „Trans“ weniger auffällig, da sie im Wasser nicht mehr „Weiß“, sondern „milchig“ wird und somit ihre Silhouette verliert.



© Dennis Verreet

## KG STRONG TRANS

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 831-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 831-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 831-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 831-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 831-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 832-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 832-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 832-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 832-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 832-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 832-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 832-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 833-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 833-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 833-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 833-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 833-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 833-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 833-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 834-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 834-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 834-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 834-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 834-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 834-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 835-008 | 0,08 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 835-012 | 0,12 | 15 kg / 33 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 835-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 835-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 835-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 835-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 835-039 | 0,39 | 67 kg / 149 lbs | 2000 / 2190 |



# KG STRONG ORANGE

Diese, vor allem bei Tiefseeanglern beliebte Farbe, bietet hervorragende Sichtbarkeit über Wasser, die bis ca. 1,5 m unter die Oberfläche reicht. Deshalb ist es einfach, den Weg der Schnur auch unter Wasser zu verfolgen, was gerade beim Angeln vom Boot ein großer Vorteil sein kann. Es fällt deutlich leichter, die WFT KG STRONG ORANGE vom Bootsrumpf oder anderen Angelschnüren fern zu halten.

## WFT KG STRONG ORANGE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 826-022 | 0,22 | 32 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 826-025 | 0,25 | 39 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 826-032 | 0,32 | 51 kg / 87 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 827-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 827-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 827-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 829-022 | 0,22 | 32 kg / 71 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 829-025 | 0,25 | 39 kg / 87 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 829-032 | 0,32 | 51 kg / 113 lbs | 2000 / 2190 |




© soroya-fishing.com




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

# KG STRONG EXACT

Die WFT KG STRONG Schnüre stehen in diversen EXACT Lauflängen zum verlustfreien Bespulen vieler Rollen zur Verfügung.

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 840-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 610 m | WFT DEEP WATER LIGHT 12 W MODELS |
| 1D-C 840-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 460 m | |
| 1D-C 860-022 | green | 0,22 | 32 kg | 480 m | WFT ELECTRA 700 PR, 700 Full PR HP 700 PR HP Super Comfort 700 PR BIMOTOR Full HP WFT DEEP WATER LIGHT „N“ LC, LH WFT LINECOUNTER 875 OFFSHORE 2 LW LC 20 |
| 1D-C 860-025 | green | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 861-022 | chartreuse | 0,22 | 32 kg | 480 m | |
| 1D-C 861-025 | chartreuse | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 862-022 | orange | 0,22 | 32 kg | 480 m | |
| 1D-C 862-025 | orange | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 863-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 480 m | |
| 1D-C 863-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 360 m | |
| 1D-C 865-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 540 m | SEA KING 800 PR HP |
| 1D-C 865-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 420 m | SEA KING 800 PR HP |
| 1D-C 870-018 | multicolor | 0,18 | 22 kg | 420 m | SEA KING 550 PR HP |
| 1D-C 870-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 260 m | SEA KING 550 PH HP |
| 1D-C 867-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 350 m | Deepwater 10, BC Giant, B-Sea Giant |
| 1D-C 874-018 | multicolor | 0,18 | 22 kg | 250 m | Sen Sea 6 |




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

# KG STRONG EXACT LEAD CORE

**Sensationelle Spezialversion unserer beliebten WFT KG STRONG EXACT Schnüre!**

Die ersten 15 m sind mit einem 40 Gramm schweren Bleikern versehen. Dieser hält den Köder stabiler am Grund. Die Hängergefahr sinkt erheblich, da die Montage viel weniger der Strömung ausgesetzt ist. Hierdurch verringert sich die Drift und der Köder verbleibt wesentlich länger in der gewünschten Region.




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

## WFT KG STRONG EXACT LEAD CORE

* 15 m langer Bleikern

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Länge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 876-022 | multicolor | 0,22 | 32 kg | 450 m + 15 m* | WFT ELETCRA 700 PR, 700 Full PR HP 700 PR HP Super Comfort 700 PR BIMOTOR Full HP WFT DEEP WATER LIGHT „N“ LC, LH WFT LINECOUNTER 875 OFFSHORE 2 LW LC 20 |
| 1D-C 876-025 | multicolor | 0,25 | 39 kg | 340 m + 15 m* | |

# MICRO BRAID KG LINE

Die WFT MICRO BRAID KG ist eine der dünnsten geflochtenen Schnüre überhaupt! Speziell entwickelt für das ultraleichte Fischen und das Fischen auf große Distanz. Hergestellt aus hochwertigster japanischer UHMPE Faser und auf den weltweit modernsten deutschen Flechtmaschinen produziert.

Die WFT MICRO BRAID ist sehr eben und besitzt eine hohe Oberflächenglätte. Sie legt sich sauber auf Stationär- und Baitcastrolle ab und erlaubt höchste Wurfweiten.

Höchste Genauigkeit der technischen Angaben durch elektronisch kontrollierte Fertigung - besonders wichtig für das Fischen im Grenzbereich des technisch Machbaren.

Hinweis - die WFT MICRO BRAID Chartreuse in der Stärke 0,04 mm verfügt über eine Tragkraft von 3 kg. Je nach gewähltem Knoten sinkt die Tragkraft mehr oder weniger unter diesen Wert. Bitte bedenkt, wenn Ihr diese Schnur verwendet,dass deren Durchmesser eben auch weitaus dünner ist als das dünnste Haar auf Eurem Kopf!

## WFT MICRO BRAID

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| **1D-C 345-003** | 0,03 | 2,5 kg / 5,5 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 345-004** | 0,04 | 3 kg / 6,6 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 345-006** | 0,06 | 3,5 kg / 7,7 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 345-008** | 0,08 | 4,5 kg / 10 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 345-010** | 0,10 | 6 kg / 13 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 345-012** | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 346-003** | 0,03 | 2,5 kg / 5,5 lbs | 2000 / 2180 |
| **1D-C 346-004** | 0,04 | 3 kg / 6,6 lbs | 2000 / 2180 |
| **1D-C 346-006** | 0,06 | 3,5 kg / 7,7 lbs | 2000 / 2180 |
| **1D-C 346-008** | 0,08 | 4,5 kg / 10 lbs | 2000 / 2180 |
| **1D-C 346-010** | 0,10 | 6 kg / 13 lbs | 2000 / 2180 |
| **1D-C 346-012** | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2180 |

**DÜNNER ALS EIN HAAR!**




© Abgemetert

# **WFT GLISS KG** ist die völlig andere Angelschnur von WFT.

Die mechanischen Eigenschaften der WFT GLISS KG ähneln stark einer monofilen Schnur. Jedoch liegt die Tragkraft etwa beim 4-fachen von Hochleistungsmonofil!

Die Oberfläche der WFT GLISS KG ist glatt, sehr eben und absolut rund. Da die WFT GLISS KG sehr formstabil ist und nahezu kein Wasser aufnimmt, legt sie sich perfekt auf Stationärrollen ab und produziert nach jedem Wurf eine perfekte Wickelkontur. Die Wurfweiten, die Sie mit der WFT GLISS KG mühelos erzielen können, übertreffen die herkömmlicher Angelschnüre deutlich.

WFT GLISS KG ist nahezu unbegrenzt UV beständig und hoch farbecht.

WFT GLISS KG bietet enorme Tragkraft, höchste Abriebfestigkeit und extreme Geschmeidigkeit für weiteste Würfe.

Die Dehnung von WFT GLISS KG ist niedriger als bei jeder geflochtenen Angelschnur. WFT GLISS KG ersetzt monofile Schnur bei allen Angelarten, selbst in den dünnsten Durchmessern.

## GLISS CHARTREUSE

Chartreuse ist bei Spinnfischern sehr beliebt, da die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut ist. Unter Wasser wirkt die GLISS KG CHARTREUSE hingegen recht unauffällig. Zusätzlich wurde eine 10 KG Variante hinzugefügt, um die Lücke zu schließen.

### GLISS KG CHARTREUSE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| **1D-C 220-008** | 0,08 | 3 kg / 7 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 220-010** | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 220-012** | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 220-014** | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 220-016** | 0,16 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 220-018** | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 220-025** | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 222-010** | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 222-012** | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 222-014** | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 222-016** | 0,16 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 222-018** | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 222-025** | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 224-010** | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 224-012** | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 224-014** | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 224-016** | 0,16 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 224-018** | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 224-025** | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 2000 / 2190 |

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**






100 % HMPE FIBRE made in JAPAN



# GLISS GREEN

WFT GLISS KG GREEN ist besonders geeignet für stehende Gewässer, welche die grüne Farbe nahezu völlig „schlucken“.

Spinnfischen, Grundangeln auf Aal sowie Stippfischen auf alle Friedfische bieten weite Einsatzmöglichkeiten.



## GLISS KG GREEN

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| **1D-C 190-008** | 0,08 | 3 kg / 7 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 190-010** | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 190-012** | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 190-014** | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 190-018** | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 190-025** | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| **1D-C 192-012** | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 192-014** | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 192-018** | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 192-025** | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 196-010** | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 196-012** | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 196-014** | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 196-018** | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 2000 / 2190 |
| **1D-C 196-025** | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 2000 / 2190 |

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN



# GLISS TRANS

WFT GLISS KG TRANS ist durch Semitransparenz unter Wasser nahezu unsichtbar.

Gerade die niedrigen Durchmesser von 0,08 bis 0,14 mm erlauben auch das Fischen in glasklaren Forellenbächen mit der 4-fachen Tragkraft herkömmlicher Angelschnur.




## WFT GLISS KG TRANS

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 214-008 | 0,08 | 3 kg / 7 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 214-010 | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 214-012 | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 214-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 214-018 | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 214-025 | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 216-012 | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 216-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 216-018 | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 216-025 | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 218-010 | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 218-012 | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 218-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 218-018 | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 218-025 | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 2000 / 2190 |

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**

# GLISS YELLOW

WFT GLISS KG YELLOW ist besonders geeignet für die leichte Meeresangelei.

Die äußerst geringe Dehnung erlaubt jederzeit perfekte Köderkontrolle und Anschläge mit Sofortkontakt. Die hohe Sichtbarkeit über Wasser wissen aber auch Spinnfischer zu schätzen.




## WFT GLISS KG YELLOW

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 198-008 | 0,08 | 3 kg / 7 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 198-010 | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 198-012 | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 198-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 198-018 | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 198-025 | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 200-012 | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 200-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 200-018 | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 200-025 | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 204-010 | 0,10 | 4 kg / 8 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 204-012 | 0,12 | 6 kg / 12 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 204-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 204-018 | 0,18 | 11 kg / 24 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 204-025 | 0,25 | 19 kg / 42 lbs | 2000 / 2190 |

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**




Hochwertiges und gut aufeinander abgestimmtes Angelgerät sorgt für maximale Freude und Erfolg. Rute und Rolle stehen dabei meistens im Vordergrund. Und was ist mit der Schnur?

Die Schnur ist die direkte Verbindung zwischen Dir und dem Fisch.

Denk mal drüber nach...

Rute: WFT JDM-PRO Baitcast
Rolle: WFT THE JERK
Köder: STRIKE PRO BUSTER JERK
Schnur: WFT GLISS KG GREEN

© Nils Störmer

# GLISS FAST SINKING

Die WFT GLISS KG FAST SINKING bietet enorme Tragkraft und Knotenfestigkeit bei dünnsten Durchmessern. Sie ist abriebfest und hat eine sehr glatte Oberfläche, sodass weiteste Würfe möglich sind.

Die Dehnung von WFT GLISS KG ist niedriger als bei jeder geflochtenen Angelschnur. Dadurch ist sie ideal zum Feederfischen geeignet. WFT GLISS KG ersetzt geflochtene und monofile Schnur bei allen Angelarten! - selbst in den dünnsten Durchmessern.

**Unser Tipp:** probieren Sie mal GLISS FAST SINKING als Vorfachmaterial z.B. fürs Method-Feedern.




© Peer Saddeler

## GLISS FAST SINKING

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 226-010 | 0,10 | 5 kg / 11 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 226-012 | 0,12 | 7 kg / 15 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 226-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 226-016 | 0,16 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 226-018 | 0,18 | 12 kg / 26 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 226-025 | 0,25 | 20 kg / 44 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 228-012 | 0,12 | 7 kg / 15 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 228-014 | 0,14 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 228-016 | 0,16 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 228-018 | 0,18 | 12 kg / 26 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 228-025 | 0,25 | 20 kg / 44 lbs | 300 / 330 |

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**





**Peer Saddeler, Deutscher Feeder Meister, ist nun auch im Team WFT.**

**Mit ihm gemeinsam haben wir spezielle Schnüre zum Feederfischen und Feeder-Ruten entwickelt.**

# Silent Eight

## 8-Carrier performance braid CHARTREUSE

Für die WFT SILENT EIGHT KG bieten wir die gesamte Technik auf, die für eine Hochleistungsangelschnur zur Verfügung steht!

Jeweils 8 multifile Einzelfäden (Made by Nippon Dyneema in Japan) werden extrem eng geflochten und dauerhaft farbversiegelt (Plasmafused), jedoch ohne der WFT SILENT EIGHT KG ihre geradezu verblüffende Geschmeidigkeit zu nehmen. Deshalb schießt die WFT SILENT EIGHT KG auch nahezu geräuschlos durch die Rutenringe und produziert ohne vergrößerten Kraftaufwand rekordverdächtige Wurfweiten.

Außerdem werden durch die geringe Eigensteifheit auch zaghafteste Bisse wahrgenommen. Typisch für 8-fadige und enge Flechtung sind auch Bestnoten bei Rundheit, Knotenfestigkeit, Abrieb und eine damit verbundene sehr hohe Haltbarkeit.

Die Farbe „CHARTREUSE“ bietet dem Spinnangler höchstes Kontrastverhalten und damit perfekte Sichtbarkeit über Wasser. Unter Wasser verliert sich dieser Effekt nahezu vollständig und ist deshalb für Fische nur sehr schwer wahrnehmbar.



© Abgemetert

### SILENT EIGHT KG CHARTREUSE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 330-010 | 0,10 | 12 kg / 27 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 330-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 330-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 330-018 | 0,18 | 23 kg / 51 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 334-010 | 0,10 | 12 kg / 27 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 334-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 334-014 | 0,14 | 19 kg / 42 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 334-018 | 0,18 | 23 kg / 51 lbs | 2000 / 2190 |



# PLASMA

Die WFT KG PLASMA ist eine geflochtene Schnur mit bahnbrechender Eigenschaften-Kombination: Perfekt runde und enge Flechtung, deshalb perfekte Schnurablage und Wurfeigenschaften bei allen Stationär- und Baitcastrollen.

Die Oberfläche der WFT KG PLASMA ist so wirkungsvoll versiegelt, dass die Schnur KEIN Wasser aufnimmt und extrem abriebfest ist. Die haltbare Oberflächenversiegelung lässt die WFT KG PLASMA nahezu geräuschlos durch die Ringe gleiten und garantiert größte Wurfweiten.

Sensationell ist die Knotenfestigkeit, welche auf dem Niveau der linearen Tragkraft liegt, und zwar ganz gleich, was für einen Knoten Sie bevorzugen.

Ebenso hervorragend stellt sich die dauerhafte Farbechtheit dar, welche durch ein völlig neues Verfahren des Bleichschutzes erreicht wird.

Die Plasmabehandlung der Oberfläche garantiert hier für die durchgehende High-End Qualität dieser Schnur und macht sie sehr abriebfest.

## PLASMA CHARTREUSE LAZER SKIN

Chartreuse gehört zu den beliebtesten Farben für das Spinnfischen. Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen hat Chartreuse ihre Stärken. Die KG PLASMA CHARTREUSE LAZER SKIN sorgt mit ihrer Beschichtung für eine unglaublich glatte Oberflächenstruktur, wie man sie nur von 8-fach geflochtenen Schnüren kennt. Dadurch konnte die erreichbare Wurfweite um gut 20 Prozent gesteigert werden!




Auch die Farbanhaftung wird durch das neue Lazer Skin-Verfahren erheblich verbessert. Dies alles kombiniert mit den überragenden Eigenschaften von unserer WFT KG PLASMA ergibt eine Weltklasse-Schnur!

### KG PLASMA CHARTREUSE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 659-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 659-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 659-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 659-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 659-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 659-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 661-010 | 0,12 | 12 kg / 26 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 661-012 | 0,14 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 661-014 | 0,16 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 661-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 661-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 661-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 664-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 664-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 664-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 664-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 664-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 664-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 3000 / 3280 |



**20% MEHR WURFWEITE!**






# PLASMA STAY RED LAZER SKIN

Ein völlig neuartiges Farbsystem sorgt bei der Plasma Stay Red Lazer Skin für eine noch bessere Farbstabilität. Mit unserem UV-stabilen „ROT“ setzten wir wiederholt Maßstäbe. Besonders in Verbindung mit unserer Lazer Skin-Technologie! Diese sorgt für eine superglatte Oberflächenstruktur, wie man sie sonst nur von 8-fach geflochtenen Schnüren kennt. Dadurch konnte außerdem die erreichbare Wurfweite um gut 20 Prozent gesteigert werden!




Die Farbe ROT ist besonders beliebt, da sie außerhalb des Wassers gut sichtbar ist. Im Wasser jedoch hat sie keinerlei Scheuchwirkung, da ROT zu den natürlichen Farben im Wasser zählt.




© Abgemetert

## KG PLASMA STAY RED

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 653-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 653-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 653-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 653-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 653-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 653-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 655-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 655-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 655-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 655-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 655-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 655-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 655-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 657-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 657-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 657-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 657-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 657-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 657-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 657-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 3000 / 3280 |

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

## 20% MEHR WURFWEITE!



# PLASMA trans

Die semitransparente WFT KG PLASMA.

Das Ausgangsmaterial aller WFT KG PLASMA KG Schnüre ist zwar schon „schneeweiss“, jedoch erst ein spezieller Bleichprozess mit anschließender Versiegelung gewährleistet die partielle Lichtdurchlässigkeit (Transluzenz) über die gesamte Lebensdauer der WFT KG PLASMA TRANS.

Gute Sichtbarkeit außerhalb des Wassers, unauffällig im Wasser.

## KG PLASMA TRANS

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 628-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 628-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 628-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 628-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 628-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 628-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 628-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 630-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 630-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 630-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 630-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 630-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 632-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 632-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 632-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 632-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 632-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3280 |

© Abgemetert




© Abgemetert

# PLASMA green

Die WFT KG PLASMA Grün - die Allroundfarbe, welche besonders gerne für das Fischen im Süsswasser genommen wird. Sehr unauffällig in allen Angelsituationen.

Aufgrund der hohen Nachfrage auch als WFT 8 KG PLASMA im Durchmesser 0,08 mm erhältlich.

## KG PLASMA GREEN

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 608-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 608-036 | 0,36 | 40 kg / 89 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 610-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 610-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 610-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 610-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 611-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 611-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 611-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 611-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 611-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 611-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 611-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 3000 / 3280 |

© Abgemetert



# PLASMA MULTI COLOR

Alle 10 Meter ein Farbwechsel - ein unschätzbarer Vorteil für alle Angelarten, bei welchen viel Schnur von der Rolle abläuft, wie zum Beispiel beim Brandungsangeln oder Tiefseefischen.

Es lässt sich ziemlich genau verfolgen, wie viel Meter Schnur bereits von der Rolle abgelaufen sind, bzw. wie viel Schnur noch eingeholt werden muss.

**Farbwechsel alle 10 Meter** ( Blau-Grün-Gelb-Rot-Orange).
**Also wiederholt sich jede Farbe jeweils nach 50 Metern!**







## KG PLASMA MULTICOLOR

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 614-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 614-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 614-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 614-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 615-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 615-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 615-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 615-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 615-036 | 0,36 | 40 kg / 89 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 617-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 617-036 | 0,36 | 40 kg / 89 lbs | 3000 / 3280 |

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN



# PLASMA YELLOW

Die WFT KG PLASMA YELLOW ist die über Wasser hoch sichtbare, ohne UV-Aktiv zu sein, WFT KG PLASMA Variante, welche somit hervorragend für alle Arten des Süßwasserspinnfischens und für das leichte bis mittlere Spinnfischen im Salzwasser geeignet ist.

Aufgrund der hohen Nachfrage auch als WFT 8 KG PLASMA im Durchmesser 0,08 mm erhältlich.

Auf Wunsch vieler Meeresangler steht die WFT KG PLASMA in der Farbe YELLOW auch in den Stärken 36 KG und 40 KG zur Verfügung.



© Abgemetert

## KG PLASMA YELLOW

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 603-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 603-036 | 0,36 | 40 kg / 89 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 605-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 605-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 605-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 605-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 605-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 605-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 605-036 | 0,36 | 40 kg / 89 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 606-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-010 | 0,10 | 12 kg / 26 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 606-036 | 0,36 | 40 kg / 89 lbs | 3000 / 3280 |

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN



# TUNGSTEN SINKING

Die WFT TUNGSTEN KG SINKING ist unsere schnell sinkende geflochtene Angelschnur. Durch das Aufbringen von winzigen „TUNGSTEN“- (Wolfram) Partikeln auf die UHMPE Oberfläche und in das Geflecht der Schnur ist ein zuverlässiges Absinken der WFT TUNGSTEN KG SINKING über die gesamte Lebensdauer gewährleistet.

Die Verwendung von Tungsten - mehr als 20-mal ! so schwer wie UHMPE Faser - erlaubt es, auf den Einsatz von Fremdfasern, z.B. Aramiden, vollständig zu verzichten. Das hat den Vorteil der uneingeschränkten Knotenfestigkeit, Geschmeidigkeit und auch einer wesentlich höheren Abriebfestigkeit.

Die WFT TUNGSTEN KG SINKING haben wir speziell für das Feederfischen und verschiedene Varianten des Karpfen- und Grundangelns entwickelt. Die Schnur ist aufgrund ihres schnellen Sinkverhaltens viel weniger anfällig für lästige Oberflächenströmungen, Wind, Wasservögel, Boote, Badegäste, usw... , da sie auch bei flachen Gewässern die Oberflächenspannung schneller durchdringt.

Auch bei tiefen Gewässern sorgt ein schnelleres Absinken der Schnur dafür, dass die Montage gestreckter am Futterplatz ankommt. Weniger Nachspannen, schneller einsatzbereit...

**Achtung!**

**Die WFT TUNGSTEN KG „SINKING“ sinkt sehr schnell!!**

Der Einsatz in hindernisreichen Gewässern sollte somit gut bedacht werden, da gerade bei längerer Verweildauer die Schnur vollständig auf den Gewässergrund absinkt und das Risiko von Hängern steigt. Eine höhere Einholfrequenz sorgt hier jedoch für Abhilfe.

## TUNGSTEN KG SINKING

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 645-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 645-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 645-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 645-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 645-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 645-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 646-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 646-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 646-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 646-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 646-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 646-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 646-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 647-008 | 0,08 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 647-012 | 0,12 | 14 kg / 31 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 647-014 | 0,14 | 18 kg / 40 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 647-018 | 0,18 | 22 kg / 49 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 647-022 | 0,22 | 27 kg / 60 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 647-026 | 0,26 | 31 kg / 68 lbs | 2000 / 2190 |
| 1D-C 647-031 | 0,31 | 36 kg / 80 lbs | 2000 / 2190 |

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN



# DYNAMIX

## ROUND DYNAMIX KG MOSS GREEN

Sehr präzise geflochtene Hochleistungsschnur, enge Flechtung und perfekte Färbung. Entwickelt für alle Arten des Spinnfischens in Süß- und Salzwasser. In den dickeren Stärken auch die ideale Tiefsee-schnur. Der runde Querschnitt setzt der Strömung nur geringen Widerstand entgegen, spult sauber auf die Rolle auf und läuft beim Wurf leicht ab.

WFT ROUND DYNAMIX KG wird millionenfach in über 50 Ländern der Welt verkauft.



### ROUND DYNAMIX KG MOSS GREEN

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 100-008 | 0,08 | 7 kg / 16 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 100-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 100-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 100-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 100-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 101-008 | 0,08 | 7 kg / 16 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 101-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 101-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 101-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 101-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 101-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 101-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 102-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 102-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 102-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 102-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 102-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 102-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 103-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 103-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 103-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 103-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 103-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 103-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 104-008 | 0,08 | 7 kg / 16 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 104-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 104-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 104-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 104-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 104-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 104-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 3000 / 3280 |



# DYNAMIX
## ROUND DYNAMIX KG YELLOW

Sehr präzise geflochtene Hochleistungsschnur, enge Flechtung und perfekte Färbung. Entwickelt für alle Arten des Spinnfischens in Süß- und Salzwasser. In den dickeren Stärken auch die ideale Tiefseeschnur. Der runde Querschnitt setzt der Strömung nur geringen Widerstand entgegen, spult sauber auf die Rolle auf und läuft beim Wurf leicht ab.

WFT ROUND DYNAMIX KG wird millionenfach in über 50 Ländern der Welt verkauft.



### ROUND DYNAMIX KG YELLOW

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 105-008 | 0,08 | 7 kg / 16 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 105-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 105-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 105-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 105-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 106-008 | 0,08 | 7 kg / 16 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 106-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 106-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 106-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 106-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 106-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 106-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 107-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 107-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 107-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 107-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 107-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 108-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 108-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 108-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 108-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 108-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 108-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 109-008 | 0,08 | 7 kg / 16 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 109-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 109-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 109-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 109-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 109-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 109-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 3000 / 3280 |



# DYNAMIX

## ROUND DYNAMIX KG MULTICOLOR

Farbwechsel bei den Durchmessern 0.10, 0.16 und 0.20 mm = 5 x 10 m: **blau, rot, gelb, grün, weiß.**

Exakt alle 25 m wechselt die Farbe dieser Schnur bei den Durchmessern 0.25, 0.30 und 0.35 : **blau, rot, gelb, grün**.

Nach 4 bzw. 5 Farbwechseln wiederholt sich diese Reihenfolge. So können Sie durch Beobachtung der Farben der abgelaufenen Schnur ziemlich genau auf die Wurfweite, Wassertiefe oder die noch auf der Rolle befindliche Schnurreserve rückschließen.




### WFT ROUND DYNAMIX KG MULTICOLOR

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 125-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 125-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 125-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 125-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 125-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 125-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 126-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 126-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 126-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 126-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 126-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 126-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 128-010 | 0,10 | 10 kg / 22 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 128-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 128-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 128-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 128-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 128-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 1000 / 1094 |
| 1D-C 129-016 | 0,16 | 14 kg / 31 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 129-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 129-025 | 0,25 | 23 kg / 51 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 129-030 | 0,30 | 26 kg / 58 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 129-035 | 0,35 | 32 kg / 71 lbs | 3000 / 3280 |




### WFT ROUND DYNAMIX KG MOSS GREEN EXACT

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 110-030 | green | 0,30 | 26 kg 58 lbs | 350 m 383 yds | 320 GTI, PENN Commander 20 |
| 1D-C 110-031 | green | 0,30 | 26 kg 58 lbs | 520 m 569 yds | 330 GTI, PENN Commander 30 |




# FAST EXACT

Perfekt auf den jeweiligen Zielfisch abgestimmte geflochtenen KG Schnur - passend abgelängt für eine exakte Füllung der jeweiligen WFT FAST ROLLE.

### WFT FAST EXACT

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 111-010 | trans | 0,10 | 10 kg 22 lbs | 130 m 142 yds | FAST TROUT & SPIN |
| 1D-C 112-016 | red | 0,16 | 14 kg 31 lbs | 100 m 109 yds | FAST SPIN & BRAID |
| 1D-C 113-020 | blue | 0,20 | 18 kg 40 lbs | 150 m 164 yds | FAST PILK & BRAID |
| 1D-C 114-010 | black | 0,10 | 10 kg 22 lbs | 220 m 240 yds | FAST FEEDER |

# CAT-KG TRANS

Speziell für das Welsfischen haben wir die WFT CAT KG entwickelt.

Neben Selbstverständlichkeiten wie genauen Durchmessern und Tragkraftangaben, war höchstmögliche Abriebfestigkeit das Entwicklungsziel Nr 1.

Da Welse hindernisreiche Gewässer mögen und sich gern in Grundnähe aufhalten, darf bei einer gute Welsschnur der Kontakt mit versunkenen Bäumen, Muschelbänken und anderen scharfkantigen Hindernissen nicht zu Schnurbruch führen. Hierfür setzen wir ein ganz spezielles Flechtverfahren, gepaart mit einer extra glatten und hochanhaftenden Beschichtung ein. Diese Flechtung garantiert von sich aus schon eine hohe Abriebfestigkeit, aber die Beschichtung unterstützt diesen Effekt noch dadurch, dass alles Scharfkantige einfach von der Schnur abgleitet.

Unter Wasser nahezu unsichtbar
in der semitransparenten **WFT CAT KG TRANS** Variante.

**CAT KG TRANS** (high performance 8-carrier)

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| **1D-C 916-040*** | 0,40 | 35 kg / 78 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 916-050** | 0,50 | 60 kg / 133 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 916-055** | 0,55 | 70 kg / 156 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 916-060** | 0,60 | 80 kg / 178 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 916-075** | 0,75 | 100 kg / 222 lbs | 300 / 330 |
| **1D-C 918-040*** | 0,40 | 35 kg / 78 lbs | 3000 / 3280 |
| **1D-C 918-050** | 0,50 | 60 kg / 133 lbs | 3000 / 3280 |
| **1D-C 918-055** | 0,55 | 70 kg / 156 lbs | 2500 / 2731 |
| **1D-C 918-060** | 0,60 | 80 kg / 178 lbs | 2100 / 2297 |
| **1D-C 918-075** | 0,75 | 100 kg / 222 lbs | 1300 / 1312 |

* 0,40 = 4-carrier

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**




© sumci.com

100 % HMPE FIBRE made in JAPAN

# CAT-KG BROWN

Die WFT CAT KG brown ist höchst farbecht. Die WFT CAT KG ist die perfekte Welsschnur, sie ist verspleißbar und knotenfest.

Die **WFT CAT KG BROWN** nun auch als **EXACT-Line** mit 180 m Lauflänge.

### CAT KG BROWN EXACT (high performance 8-carrier)

| Art.-Nr. | Farbe | Ø mm | lin. Tragkraft | Laufänge | für Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D-C 909-050 | brown | 0,50 | 60 kg 133 lbs | 180 m 199 yds | Pro Salt 2 10000 |

### CAT KG BROWN (high performance 8-carrier)

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 912-040* | 0,40 | 35 kg / 78 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 912-050 | 0,50 | 60 kg / 133 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 912-055 | 0,55 | 70 kg / 156 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 912-060 | 0,60 | 80 kg / 178 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 912-075 | 0,75 | 100 kg / 222 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 914-040* | 0,40 | 35 kg / 78 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 914-050 | 0,50 | 60 kg / 133 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 914-055 | 0,55 | 70 kg / 156 lbs | 2500 / 2731 |
| 1D-C 914-060 | 0,60 | 80 kg / 178 lbs | 2100 / 2297 |
| 1D-C 914-075 | 0,75 | 100 kg / 222 lbs | 1300 / 1312 |

* 0,40 = 4-carrier

**Durch computeroptimierte Produktionsverfahren können Sie sich auf die technischen Angaben in besonderem Maße verlassen - extrem wichtig bei niedrigen Durchmessern.**




© sumci.com




100 % HMPE FIBRE made in JAPAN



# TARGETFISH 8

Hier präsentieren wir unsere 8-fach rundgeflochtene Schnur. Die WFT TARGETFISH 8 ist speziell auf die jeweiligen Fischarten und Einsatzbereiche abgestimmt. Dank ihrer 8-fach Flechtung ist die TARGETFISH 8 unglaublich geschmeidig, ohne dabei zu weich zu sein.

Sie gleitet absolut leise durch die Ringe. Da sie wenig Wasser aufnimmt, sind enorme Wurfweiten und optimale Bisserkennung gewährleistet. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises steht sie auch in Sachen Farbstabilität, Knotenfestigkeit und Abriebsfestigkeit mit besten Werten da.




## TARGETFISH 8 PILK

Speziell für das leichte bis mittelschwere Pilkfischen ist die WFT TARGETFISH 8. Die gelbe Farbe gewährleistet eine optimale Kontrolle und Orientierung. Dies ist besonders wichtig wenn mehrere Angler auf engem Raum angeln.

**TARGETFISH 8 PILK YELLOW**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 452-015 | 0,15 | 12 kg / 26 lbs | 220 / 240 |
| 1D-C 452-018 | 0,18 | 16 kg / 35 lbs | 220 / 240 |
| 1D-C 452-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 220 / 240 |
| 1D-C 454-015 | 0,15 | 12 kg / 26 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 454-018 | 0,18 | 16 kg / 35 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 454-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 2000 / 2180 |




## TARGETFISH 8 KARPFEN/CARP

Beim Karpfenangeln haben sich schwarze Schnüre über Jahre bewährt. Die WFT TARGETFISH 8 bietet darüber hinaus optimale Wurfeigenschaften. Und „Schwarz“ sieht einfach auf jeder Rolle gut aus.

**TARGETFISH 8 KARPFEN / CARP BLACK**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 440-018 | 0,18 | 13 kg / 29 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 440-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 442-018 | 0,18 | 13 kg / 29 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 442-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 2000 / 2180 |




## TARGETFISH 8 AAL/EEL

Sehr unauffällige Schnur zum Grundangeln auf Aal und Zander. Geschmeidig aber dennoch robust.

**TARGETFISH 8 AAL / EEL BROWN**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 436-012 | 0,12 | 9 kg / 20 lbs | 160 / 174 |
| 1D-C 436-018 | 0,18 | 14 kg / 31 lbs | 160 / 174 |
| 1D-C 438-012 | 0,12 | 9 kg / 20 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 438-018 | 0,18 | 14 kg / 31 lbs | 2000 / 2180 |




## TARGETFISH 8 FORELLE / SEA TROUT

Besonders beim Angeln an der Oberfläche hat die semi-transparente Geflochtene ihre Vorteile. Beim Fischen auf Salmoniden zählt jedes kleine Detail, um erfolgreich zu sein.

**TARGETFISH 8 FORELLE / SEA TROUT TRANS**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 464-006 | 0,06 | 3,6 kg / 8 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 464-008 | 0,08 | 5 kg / 11 lbs | 180 / 197 |
| 1D-C 464-010 | 0,10 | 7 kg / 15lbs | 180 / 197 |
| 1D-C 464-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 180 / 197 |
| 1D-C 464-015 | 0,15 | 12 kg / 26 lbs | 180 / 197 |
| 1D-C 466-006 | 0,06 | 3,6 kg / 8 lbs | 1600 / 1750 |
| 1D-C 466-008 | 0,08 | 5 kg / 11 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 466-010 | 0,10 | 7 kg / 15lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 466-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 466-015 | 0,15 | 12 kg / 26 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## RAUBFISCH / PREDATOR

Super Schnur zum Spinnfischen auf sämtliche Räuber. Die Farbe Chartreuse bietet maximale Sichtbarkeit, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Völlig geräuschlos gleitet die WFT TARGETFISH 8 durch die Ringe, selbst beim Anjiggen, beim Gummifischangeln ist sie absolut leise.

**TARGETFISH 8 PREDATOR CHARTREUSE**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 420-008 | 0,08 | 6 kg / 13 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 420-010 | 0,10 | 7 kg / 15 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 420-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 420-015 | 0,15 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 420-018 | 0,18 | 13 kg / 26 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 420-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 420-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 422-008 | 0,08 | 6 kg / 13 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 422-010 | 0,10 | 7 kg / 15 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 422-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 422-015 | 0,15 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 422-018 | 0,18 | 13 kg / 26 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 422-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 422-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## SURF & DEEP SEA

Multicolor wird immer beliebter. Auch ohne Zählwerk hat man eine erstklassige Orientierung in welcher Tiefe man angelt, wieviel Schnur noch auf der Rolle ist oder wie weit draußen man angelt. Bei einem Farbwechsel von 5 x 10 m erscheint die Farbe, mit der man gestartet ist, nach 50 m, 100 m, 150 m usw. wieder. Ideal für das Tiefseefischen und Brandungsangeln.

**TARGETFISH 8 SURF & DEEP SEA MULTICOLOR**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 460-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 460-025 | 0,25 | 24 kg / 53 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 460-030 | 0,30 | 28 kg / 62 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 462-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 462-025 | 0,25 | 24 kg / 53 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 462-030 | 0,30 | 28 kg / 62 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## HECHT/PIKE

Die richtige Schnur, um scheue Hechte zu fangen. Super geschmeidig, leise in den Ringen und im naturnahen Grün.

**TARGETFISH 8 HECHT/PIKE GREEN**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 424-013 | 0,13 | 9 kg / 20 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 424-015 | 0,15 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 424-018 | 0,18 | 14 kg / 31 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 424-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 424-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 426-013 | 0,13 | 9 kg / 20 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 426-015 | 0,15 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 426-018 | 0,18 | 14 kg / 31 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 426-020 | 0,20 | 18 kg / 40 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 426-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## BARSCH/PERCH

Rot gehört zu den natürlichsten Farben unter Wasser. Die WFT TARGET FISH 8 BARSCH ist extrem leise in den Ringen und nimmt wenig Wasser auf. Dadurch sind enorme Wurfweiten, auch mit kleinen Ködern möglich. Perfekt für scheue Großbarsche.

**TARGETFISH 8 BARSCH/PERCH RED**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 428-008 | 0,08 | 5 kg / 11 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 428-010 | 0,10 | 7 kg / 15 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 428-012 | 0,12 | 11 kg / 24 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 430-008 | 0,08 | 5 kg / 11 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 430-010 | 0,10 | 7 kg / 15 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 430-012 | 0,12 | 11 kg / 24 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## ZANDER/PIKE-PERCH

Die WFT TARGETFISH 8 ZANDER ist die richtige Schnur zum Gummifischangeln auf Zander. Überragende Sichtbarkeit, Wurfweite und Bissübertragung sind mit dieser Schnur gewährleistet. Aber auch zum Ansitzangeln mit Köderfisch ist sie zu empfehlen.

**TARGETFISH 8 ZANDER PIKE-PERCH YELLOW**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 432-010 | 0,10 | 7 kg / 15 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 432-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 432-015 | 0,15 | 10 kg / 22 lbs | 150 / 164 |
| 1D-C 434-010 | 0,10 | 7 kg / 15 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 434-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 434-015 | 0,15 | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## WELS/CATFISH

Durch die Enge der Flechtung, die hohe Abriebsfestigkeit und die Geschmeidigkeit eignet sich die WFT TARGETFISH 8 CATFISH sowohl zum Spinnfischen auf Waller als auch zum Ansitzangeln.

**TARGETFISH 8 WELS/CATFISH BROWN**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 448-050 | 0,50 | 48 kg / 105 lbs | 220 / 240 |
| 1D-C 448-060 | 0,60 | 60 kg / 132 lbs | 220 / 240 |
| 1D-C 450-050 | 0,50 | 48 kg / 105 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 450-060 | 0,60 | 60 kg / 132 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## FEEDER

Die WFT TARGETFISH 8 FEEDER bietet beste Wurfweiten und neigt trotz ihrer Geschmeidigkeit auch bei großen Rollen nicht zur Perückenbildung. Die dunkelrote Farbe kann man in allen Situationen gut sehen.

**TARGETFISH 8 FEEDER BLOOD RED**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 444-009 | 0,09 | 6 kg / 13 lbs | 200 / 218 |
| 1D-C 444-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 200 / 218 |
| 1D-C 446-009 | 0,09 | 6 kg / 13 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 446-012 | 0,12 | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2180 |




# TARGETFISH 8
## DEEP SEA

In unauffälligem Grün ist unsere WFT TARGET FISH 8 DEEP SEA gehalten. Gerade bei glasklarem Wasser, wie in Norwegen, ist vielen Anglern die Unauffälligkeit der Schnur sehr wichtig. Sehr geschmeidig und leise in den Ringen ist sie und sorgt damit für minimalste Scheuchwirkung.

**TARGETFISH 8 DEEP SEA GREEN**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 456-022 | 0,22 | 20 kg / 44 lbs | 350 / 164 |
| 1D-C 456-025 | 0,25 | 24 kg / 53 lbs | 350 / 164 |
| 1D-C 456-030 | 0,30 | 28 kg / 62 lbs | 350 / 164 |
| 1D-C 456-031 | 0,30 | 28 kg / 62 lbs | 520 / 568 |
| 1D-C 458-025 | 0,25 | 24 kg / 53 lbs | 2000 / 2180 |
| 1D-C 458-030 | 0,30 | 28 kg / 62 lbs | 2000 / 2180 |

# Peer Fection



by Peer Saddeler

KG LINE WFT

## PEER FECTION LC FEEDER BRAID

NEW




Die völlig kompromisslose PEER FECTION FEEDER BRAID ist eine Weiterentwicklung unserer seit Jahren bewährten Premium Braid: WFT FIRST8. Die Beschichtung wurde zu Gunsten der Wurfweite wie auch der Robustheit verbessert. Diese Schnur ist für maximale Wurfweiten, auch bei Seitenwind, und maximale Langlebigkeit PEER FECTIONIERT.

**+ 8-fach geflochten**
**+ super geschmeidig**
**+ absolut stark**
**+ farbecht**
**+ absolut rund**



© Peer Saddeler

### WFT PEER FECTION LC FEEDER BRAID - BLUE

| Art.-Nr. | Ø mm | Farbe | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-C 075-008 | 0,08 | blue | 8 kg / 18 lbs | 180 / 197 |
| NEW 1D-C 075-010 | 0,10 | blue | 10 kg / 22 lbs | 180 / 197 |
| NEW 1D-C 075-012 | 0,12 | blue | 12 kg / 26 lbs | 180 / 197 |
| NEW 1D-C 077-008 | 0,08 | blue | 8 kg / 18 lbs | 2000 / 2190 |
| NEW 1D-C 077-010 | 0,10 | blue | 10 kg / 22 lbs | 2000 / 2190 |
| NEW 1D-C 077-012 | 0,12 | blue | 12 kg / 26 lbs | 2000 / 2190 |

NEW




## PEER FECTION SHOCK LEADER LINE

Alle Eigenschaften wie Dehnung, Abriebfestigkeit und Memoryeigenschaften sind PEER FECTIONIERT für den Einsatz als Feederschlagschnur. Die Großkern-Dispenserspule verbessert das Handling enorm, da die Schnur nicht so eng gewunden und die Entnahme der Schnur erheblich erleichtert wird. Die Schnur wird zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt. Darüber hinaus hat sich die PEER FECTION SHOCK LEADER LINE auch als exzellente Hauptschnur für das Method Feedern auf kurze bis mittlere Distanz herausgestellt.

**+ starke, aber nicht zu starke Dehnung**
**+ hohe Knotenfestigkeit**
**+ maximale Abriebsfestigkeit**
**+ kein Drall**
**+ kein Memoryeffekt**
**+ Großkern-Dispenserspule**

© Peer Saddeler



### WFT PEER FECTION SHOCK LEADER LINE - SMOKE BLUE

| Art.-Nr. | Ø mm | Farbe | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds | Empfohlene Futterkörbe |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 1D-C 070-025 | 0,25 | smoke blue | 6,7 kg / 15 lbs | 200 / 219 | bis 60 g |
| NEW 1D-C 070-028 | 0,28 | smoke blue | 8,1 kg / 18 lbs | 200 / 219 | bis 80 g |
| NEW 1D-C 070-030 | 0,30 | smoke blue | 9,3 kg / 20 lbs | 200 / 219 | ab 80 g |
| NEW 1D-C 070-033 | 0,33 | smoke blue | 10,4 kg / 23 lbs | 200 / 219 | ab 130 g |

# MONOFILE SCHNÜRE



© Abgemetert


© Abgemetert

**Wir vertrauen bei allen WFT Schnüren ausschließlich auf Material aus deutscher und japanischer Fertigung in AAA Qualität. Auch deshalb können Sie sich in allen Situationen auf monofile WFT Schnüre verlassen.**


© WFT


© Abgemetert


© WFT

# KG LINE MONO Extra

Die WFT KG MONO EXTRA ist eine weiche universell einsetzbare Gebrauchsschnur mit nicht zu hoher Dehnung, bei der nur hochwertigste japanische Rohmaterialien zum Einsatz kommen. Selbst in klaren Gewässern ist die graublaue Färbung der WFT KG MONO EXTRA nur sehr schwer auszumachen. Die hohe Tragkraft und Knotenfestigkeit unterstreichen ihre Qualitätsmerkmale und Positionierung als Monofil der Spitzenklasse.

Damit die WFT KG MONO EXTRA in dieser höchsten Qualität auf Ihre Angelrolle kommt, wird jede einzelne Einheit direkt nach der Produktion parallel gespult. Bei 100%-iger Computersteuerung und Überwachung nimmt dieser Prozess die 10- bis 20fache Zeit eines Standardspulvorgangs in Anspruch.

Doch dieser hohe Aufwand zahlt sich für Sie aus. Da beim parallelen Spulen jede einzelne Schnurwindung neben der Vorherigen liegt, wird die Zahl der Schnurkreuzungen beim Spulen auf etwa ein 1000-stel reduziert. „Knicke“ und „Kerben“, die Sie früher unvermeidbar schon beim Bespulen Ihrer Angelrolle akzeptieren mussten, spielen nun keine Rolle mehr. Wurfweite, Tragkraft und Knotenfestigkeit erreichen so auch in der Praxis absolute Spitzenwerte. Auch wird die Lebensdauer der Schnur wesentlich erhöht.

Die WFT KG MONO EXTRA ist die beste MONOFILE Angelschnur, die wir Ihnen je anbieten konnten.

## KG MONO EXTRA STEEL BLUE

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 974-014 | 0,14 | 2,2 kg / 4 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-016 | 0,16 | 2,9 kg / 6 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-018 | 0,18 | 3,5 kg / 7 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-020 | 0,20 | 4,3 kg / 9 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-022 | 0,22 | 5,3 kg / 11 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-025 | 0,25 | 6,7 kg / 14 lbs | 300 / 328 |
| NEW 1D-C 974-028 | 0,28 | 8,3 kg / 18 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-030 | 0,30 | 9,3 kg / 19 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-033 | 0,33 | 10,4 kg / 21 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-035 | 0,35 | 12,3 kg / 26 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-040 | 0,40 | 14,8 kg / 31 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 974-050 | 0,50 | 21,9 kg / 46 lbs | 300 / 328 |



# KG LINE MONO



© Abgemetert

Die WFT KG MONO kombiniert feinste japanische Rohstoffe zu einer monofilen Angelschnur der Superlative. Die transparentgrüne Einfärbung, welche in ihrer Farbnuance der Fadenalge nachempfunden wurde, ist über Wasser gut sichtbar, verschmilzt jedoch unter Wasser mit den Farben der Natur.

Die WFT KG MONO besitzt eine extrem hohe Tragkraft und Knotenfestigkeit. Darüber hinaus, trotz ihrer geringen Dehnung, hat sie eine definierte Geschmeidigkeit, welche „knackige“ Anschläge und weiteste Würfe zulässt.

Damit die WFT KG MONO in dieser höchsten Qualität auf ihre Angelrolle kommt, wird jede einzelne



Einheit direkt nach der Produktion parallel gespult! Bei 100%-iger Computersteuerung und Überwachung nimmt dieser Prozess die 10- bis 20fache Zeit eines Standardspulvorgangs in Anspruch.

Doch dieser hohe Aufwand zahlt sich für Sie aus. Da beim parallelen Spulen jede einzelne Schnurwindung neben der vorherigen liegt, wird die Zahl der Schnurkreuzungen beim Spulen auf etwa ein 1000-stel reduziert. „Knicke“ und „Kerben“, die Sie früher unvermeidbar schon beim Bespulen Ihrer Angelrolle akzeptieren mussten, spielen nun keine Rolle mehr. Wurfweite, Tragkraft und Knotenfestigkeit erreichen so auch in der Praxis absolute Spitzenwerte. Auch wird die Lebensdauer der Schnur wesentlich erhöht.

## KG MONO LOW-VIS GREEN

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 982-014 | 0,14 | 2,4 kg / 5 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 982-016 | 0,16 | 3,1 kg / 7 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 982-018 | 0,18 | 3,7 kg / 8 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 982-020 | 0,20 | 4,5 kg / 10 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 982-022 | 0,22 | 5,6 kg / 12 lbs | 150 / 165 |
| NEW 1D-C 982-025 | 0,25 | 7,1 kg / 16 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 982-028 | 0,28 | 9,0 kg / 20 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 982-030 | 0,30 | 9,8 kg / 22 lbs | 150 / 165 |
| 1D-C 983-014 | 0,14 | 2,4 / 5 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-016 | 0,16 | 3,1 / 7 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-018 | 0,18 | 3,7 / 8 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-020 | 0,20 | 4,5 / 10 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-022 | 0,22 | 5,6 / 12 lbs | 300 / 328 |
| NEW 1D-C 983-025 | 0,25 | 7,1 / 16 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-028 | 0,28 | 9,0 kg / 20 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-030 | 0,30 | 9,8 / 22 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-033 | 0,33 | 11,0 kg / 24 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-035 | 0,35 | 13,0 kg / 29 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-040 | 0,40 | 15,6 kg / 34 lbs | 300 / 328 |
| 1D-C 983-050 | 0,50 | 23,0 / 51 lbs | 300 / 328 |



© sumci.com

# PARALLEL GESPULT



# TAPER LEADER

5 glasklare Schlagschnüre mit jeweils 15 m auf einer Spule. Diese Schlagschnurvorfächer können einfach an Ihre monofile oder geflochtene Hauptschnur geknotet werden. Die WFT TAPER LEADER wurden zum Brandungsangeln entwickelt. Glasklare, sehr geschmeidige und abriebfeste Schlagschnüre, die auf den 15 Metern vor der Montage bis auf 0,57mm fließend, ohne Knoten verdickt sind. So kann maximale Wurfkraft aufgebaut und maximale Wurfweite erzielt werden. Die WFT TAPER LEADER ist je nach Durchmesser ebenfalls fürs Karpfen- und Feederfischen geeignet.

# TAPER LINE

Die WFT TAPER LINE wurde zum Brandungsangeln entwickelt. Glasklare, sehr geschmeidige und abriebfeste Schnur, die sich auf den letzen 15 Metern vor der Montage bis auf 0,57 mm fließend, ohne Knoten verdickt. So kann maximale Wurfkraft aufgebaut und damit maximale Wurfweite erzielt werden. Die WFT TAPER LINE kann je nach Durchmesser ebenfalls fürs Karpfen- und Feederfischen genutzt werden.







MONO KG LINE

## WFT TAPER LEADER

| Art.-Nr. | Ø mm | Lauflänge m / yd |
|---|---|---|
| 1D-C 997-020 | 0,20 - 0,57 | 5 x 15 / 16,4 |
| 1D-C 997-023 | 0,23 - 0,57 | 5 x 15 / 16,4 |
| 1D-C 997-026 | 0,26 - 0,57 | 5 x 15 / 16,4 |
| 1D-C 997-028 | 0,28 - 0,57 | 5 x 15 / 16,4 |
| 1D-C 997-030 | 0,30 - 0,57 | 5 x 15 / 16,4 |
| 1D-C 997-035 | 0,35 - 0,57 | 5 x 15 / 16,4 |

## WFT TAPER LINE

| Art.-Nr. | Ø mm | Lauflänge m / yd |
|---|---|---|
| 1D-C 995-020 | 0,20 - 0,57 | 240 / 262 |
| 1D-C 995-023 | 0,23 - 0,57 | 240 / 262 |
| 1D-C 995-026 | 0,26 - 0,57 | 240 / 262 |
| 1D-C 995-028 | 0,28 - 0,57 | 240 / 262 |
| 1D-C 995-030 | 0,30 - 0,57 | 240 / 262 |
| 1D-C 995-035 | 0,35 - 0,57 | 240 / 262 |

# TROUT MONO

MONO KG LINE

Dieses Hochleistungs-Monofil wurde speziell zum Forellenangeln entwickelt. Die glasklare Schnur ist nahezu unsichtbar im Wasser. Die besonders gute Knotenfestigkeit und eine Geschmeidigkeit, die Ihresgleichen sucht, setzen neue Maßstäbe. Mit der WFT TROUT MONO haben Sie weniger Scheuchwirkung, mehr Wurfweite, weniger Widerstand wenn die Forelle Schnur von der Rolle zieht, und eine Schnur mit optimalen Dehneigenschaften für sicheres Landen der Fische.




## WFT TROUT MONO

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 990-012 | 0,12 | 2,5 kg / 5,5 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-014 | 0,14 | 2,9 kg / 6,3 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-016 | 0,16 | 3,4 kg / 7,5 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-018 | 0,18 | 4,5 kg / 10,0 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-020 | 0,20 | 4,9 kg / 10,8 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-022 | 0,22 | 6,5 kg / 14,3 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-025 | 0,25 | 7,1 kg / 15,6 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 990-028 | 0,28 | 8,0 kg / 17,6 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 992-012 | 0,12 | 2,5 kg / 5,5 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-014 | 0,14 | 2,9 kg / 6,3 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-016 | 0,16 | 3,4 kg / 7,5 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-018 | 0,18 | 4,5 kg / 10,0 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-020 | 0,20 | 4,9 kg / 10,8 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-022 | 0,22 | 6,5 kg / 14,3 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-025 | 0,25 | 7,1 kg / 15,6 lbs | 3000 / 3280 |
| 1D-C 992-028 | 0,28 | 8,0 kg / 17,6 lbs | 3000 / 3280 |

WFT KG LINE

PENZILL®

THE SPIRIT OF BIG FISHING

# FLUOROCARBON




PENZILL Fluorocarbon wurde speziell für das Spinnfischen entwickelt.

Dieses Hochleistungs-Fluorocarbon ist glasklar, und besonders abriebs- und knotenfest. Eine gewisse Steifheit verhindert Verhedderungen beim Werfen und mindert die Hängergefahr. Es ist aber so geschmeidig, dass es sich hervorragend knoten lässt und gewährt auch kleinen Ködern einen sauberen Lauf. Fluorocarbon hat den gleichen Lichtbrechungsfaktor wie Wasser. Das PENZILL Fluorocarbon ist zudem glasklar und dadurch nahezu unsichtbar im Wasser.

Es sind zwei Lauflängen verfügbar:

- 200 m sind ideal für den Einsatz als Hauptschnur, auf der Rolle.

- 100 m und 50 m werden mit spezieller Dispenser-Spule geliefert und sind somit ideal als Vorfachmaterial. Die Spule gewährleistet eine einfache Entnahme des Vorfachmaterials und es entstehen keinerlei Verhedderungen durch ungewolltes Abspulen der Schnur in der Tasche.

Es gibt zwei Varianten des PENZILL Fluorocarbon: PENZILL Fluorocarbon STRONG, als kompromisslos starkes Material und PENZILL Fluorocarbon SMOOTH – die geschmeidige Alternative.







**50 m und 100 m AUF DISPENSER-SPULE!**

STRONG FLUOROCARBON

**WFT PENZILL FLUOROCARBON STRONG**

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 320-018 | 0,18 | 2,5 kg / 5,5 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 320-020 | 0,20 | 3,1 kg / 6,8 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 320-025 | 0,25 | 5,9 kg / 13,0 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 320-028 | 0,28 | 6,6 kg / 14,6 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 320-030 | 0,30 | 7,3 kg / 16,0 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 320-035 | 0,35 | 11,1 kg / 24,5 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 320-040 | 0,40 | 13,4 kg / 29,5 lbs | 50 / 54 |
| 1D-C 321-018 | 0,18 | 2,5 kg / 5,5 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 321-020 | 0,20 | 3,1 kg / 6,8 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 321-025 | 0,25 | 5,9 kg / 13,0 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 321-028 | 0,28 | 6,6 kg / 14,6 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 321-030 | 0,30 | 7,3 kg / 16,0 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 321-035 | 0,35 | 11,1 kg / 24,5 lbs | 200 / 219 |




© Abgemetert

SMOOTH
FLUOROCARBON

## PENZILL FLUOROCARBON SMOOTH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 310-018 | 0,18 | 2,3 kg / 5,0 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 310-020 | 0,20 | 2,9 kg / 6,5 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 310-025 | 0,25 | 5,3 kg / 11,6 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 310-028 | 0,28 | 6,1 kg / 13,5 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 310-030 | 0,30 | 7,0 kg / 15,5 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 310-035 | 0,35 | 10,0 kg / 22,0 lbs | 100 / 109 |
| 1D-C 310-040 | 0,40 | 13,4 kg / 29,5 lbs | 50 / 54 |
| 1D-C 311-018 | 0,18 | 2,3 kg / 5,0 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 311-020 | 0,20 | 2,9 kg / 6,5 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 311-025 | 0,25 | 5,3 kg / 11,6 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 311-028 | 0,28 | 6,1 kg / 13,5 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 311-030 | 0,30 | 7,0 kg / 15,5 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 311-035 | 0,35 | 10,0 kg / 22,0 lbs | 200 / 219 |







**50 m und 100 m AUF DISPENSER-SPULE!**

# ZIELFISCH MONOFILAMENT

Spezielles Qualitätsmonofil mit exakten Durchmesser- und Tragkraftangaben, in Farbe, Dehnung und Lauflänge perfekt auf den Zielfisch abgestimmt.

## Auch auf Großspule!




### ZIELFISCH PILKEN + BOOT GELB MEDIUM STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 969-040 | 0,40 | 11,8 kg / 26 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 969-050 | 0,50 | 18,0 kg / 40 lbs | 220 / 219 |






### ZIELFISCH ZANDER HELLBRAUN HIGH STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 970-025 | 0,25 | 5,8 kg / 13 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 970-030 | 0,30 | 8,1 kg / 18 lbs | 400 / 438 |
| 1D-C 970-525 | 0,25 | 5,8 kg / 13 lbs | 5000 / 5470 |






### ZIELFISCH WEISSFISCH HELL OLIV HIGH STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 971-018 | 0,18 | 2,9 kg / 6 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 971-020 | 0,20 | 3,8 kg / 8 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 971-022 | 0,22 | 4,2 kg / 9 lbs | 500 / 547 |






### ZIELFISCH WELS SCHWARZ LOW STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 972-050 | 0,50 | 16,5 kg / 37 lbs | 200 / 219 |
| 1D-C 972-060 | 0,60 | 19,9 kg / 44 lbs | 200 / 219 |






## ZIELFISCH HECHT GRÜN HIGH STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 964-030 | 0,30 | 8,1 kg / 18 lbs | 400 / 438 |
| 1D-C 964-035 | 0,35 | 10,4 kg / 23 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 964-040 | 0,40 | 12,5 kg / 28 lbs | 250 / 273 |
| 1D-C 964-530 | 0,30 | 8,1 kg / 18 lbs | 5000 / 5470 |






## ZIELFISCH AAL DUNKELBRAUN LOW STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 965-030 | 0,30 | 8,0 kg / 18 lbs | 400 / 438 |
| 1D-C 965-035 | 0,35 | 10,3 kg / 23 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 965-040 | 0,40 | 12,0 kg / 27 lbs | 250 / 273 |






## ZIELFISCH KARPFEN DUNKELGRAU HIGH STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 966-028 | 0,28 | 7,2 kg / 16 lbs | 400 / 438 |
| 1D-C 966-030 | 0,30 | 8,0 kg / 18 lbs | 400 / 438 |
| 1D-C 966-035 | 0,35 | 10,4 kg / 23 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 966-530 | 0,30 | 8,0 kg / 18 lbs | 5000 / 5470 |






## ZIELFISCH BRANDUNG GELB MEDIUM STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 967-035 | 0,35 | 10,3 kg / 23 lbs | 300 / 330 |
| 1D-C 967-040 | 0,40 | 11,5 kg / 26 lbs | 250 / 273 |






## ZIELFISCH FORELLE KLAR HIGH STRETCH

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yd |
|---|---|---|---|
| 1D-C 968-018 | 0,18 | 2,9 kg / 6 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 968-020 | 0,20 | 3,8 kg / 8 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 968-022 | 0,22 | 4,2 kg / 9 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 968-025 | 0,25 | 5,7 kg / 13 lbs | 500 / 547 |
| 1D-C 968-525 | 0,25 | 5,7 kg / 13 lbs | 5000 / 5470 |



# BLUE WATER IGFA

Die WFT BLUE WATER IGFA ist unsere nach IGFA Standard konfigurierte monofile Spitzenschnur - Grundvoraussetzung zur Anmeldung von IGFA Weltrekordfängen. Die WFT BLUE WATER IGFA ist auch bei starker Sonneneinstrahlung über Wasser hoch sichtbar - sehr wichtig beim Schleppfischen mit langer Leine! Die WFT BLUE WATER IGFA ist durch einen speziellen Filter UV strahlungsunempfindlich.Sie ist abrieb- und knotenfest und ideal in Kombination mit den WFT BLUE WATER Rollen.




## BLUE WATER IGFA YELLOW

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|
| 1D-C 979-012 | 0,32 | 6 kg / 12 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 979-016 | 0,37 | 8 kg / 16 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 979-020 | 0,42 | 10 kg / 20 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 979-030 | 0,52 | 15 kg / 30 lbs | 600 / 656 |
| 1D-C 980-030 | 0,52 | 15 kg / 30 lbs | 1000 / 1093 |
| 1D-C 980-050 | 0,68 | 25 kg / 50 lbs | 1000 / 1093 |
| 1D-C 980-080 | 0,86 | 40 kg / 80 lbs | 1000 / 1093 |
| 1D-C 980-130 | 1,10 | 65 kg / 130 lbs | 1000 / 1093 |

## BLUE WATER IGFA CLEAR

| | Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 1D-C 981-030 | 0,52 | 15 kg / 30 lbs | 1000 / 1093 |
| NEW | 1D-C 981-050 | 0,68 | 25 kg / 50 lbs | 1000 / 1093 |
| NEW | 1D-C 981-080 | 0,86 | 40 kg / 80 lbs | 1000 / 1093 |
| NEW | 1D-C 981-130 | 1,10 | 65 kg / 130 lbs | 1000 / 1093 |

# PROFI DEEP SEA LEADER

WFT KG MONO DEEP SEA LEEDER ist unser spezielles Monofil für die Herstellung starker Meeressysteme. Da es nicht gespult, sondern gehaspelt wird, besitzt es weit weniger Drall als jede Schnur von der Spule und bleibt so, trotz hoher Tragkraft und starkem Durchmesser, einfach zu binden und zu knoten.




## PROFI DEEP SEA LEADER

| | Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 1D-C 977-050 | 0,50 | 21 kg / 30 lbs | 50 / 54 |
| NEW | 1D-C 977-060 | 0,60 | 25 kg / 50 lbs | 50 / 54 |
| NEW | 1D-C 977-080 | 0,80 | 44 kg / 80 lbs | 50 / 54 |
| NEW | 1D-C 977-100 | 1,00 | 72 kg / 130 lbs | 50 / 54 |
| NEW | 1D-C 977-120 | 1,20 | 100 kg / 130 lbs | 50 / 54 |
| NEW | 1D-C 977-180 | 1,80 | 165 kg / 364 lbs | 50 / 54 |
| NEW | 1D-C 977-200 | 2,00 | 205 kg / 452 lbs | 50 / 54 |

# TUFF STUFF FLUOROCARBON

Vorfachmaterial aus reinem Fluorocarbon. Es hat fast den gleichen Lichtbrechungsindex wie Wasser und ist für den Fisch nahezu unsichtbar. Fluorocarbon ist schwerer als Wasser und daher schnell sinkend. Lauflänge 50 Meter.




## TUFF STUFF FLUOROCARBON

| Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft |
|---|---|---|
| 1D-C 325-040 | 0,40 | 10,2 kg / 22,48 lbs |
| 1D-C 325-050 | 0,50 | 14,0 kg / 30,8 lbs |
| 1D-C 325-060 | 0,60 | 16,5 kg / 36,37 lbs |
| 1D-C 325-070 | 0,70 | 20,0 kg / 44,8 lbs |
| 1D-C 325-080 | 0,80 | 23,0 kg / 50,7 lbs |
| 1D-C 325-100 | 1,00 | 39,0 kg / 85,98 lbs |
| 1D-C 325-120 | 1,20 | 50,0 kg / 119,23 lbs |

# HARD MONO KG

Glasklares und damit nahezu unsichtbares Hard Mono zum Binden von Hecht- oder Welsvorfächern. Dieses Material hat eine enorm hohe Abriebfestigkeit und lässt sich sehr einfach knoten oder mit Klemmhülsen verarbeiten.




## HARD MONO KG

| | Art.-Nr. | Ø mm | lin. Tragkraft | Lauflänge m / yds |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 1D-C 328-032 | 0,32 | 7,9 kg / 17 lbs | 20 / 22 |
| NEW | 1D-C 328-040 | 0,40 | 8,7 kg / 19 lbs | 20 / 22 |
| NEW | 1D-C 328-050 | 0,50 | 13,9 kg / 31 lbs | 20 / 22 |
| NEW | 1D-C 328-060 | 0,60 | 17,6 kg / 39 lbs | 20 / 22 |
| NEW | 1D-C 328-070 | 0,70 | 24,1 kg / 53 lbs | 20 / 22 |
| NEW | 1D-C 328-080 | 0,80 | 28,6 kg / 63 lbs | 20 / 22 |
| NEW | 1D-C 328-090 | 0,90 | 33,2 kg / 73 lbs | 20 / 22 |

WOLF TAIL VIDEO

MINI VIBE VIDEO

BANDIT TAIL VIDEO

BUSTER JERK VIDEO

*Casting into the future*

LA BAMBA VIDEO

## STRIKE PRO Fishing Lures seit 1973!

Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert STRIKE PRO Kunstköder auf höchstem Niveau. Ihre innovativen Designs im Einklang mit den hohen Qualitätststandards machen STRIKE PRO Lures zu unverwechselbaren Ködern. Sie sind gleichermaßen berühmt für ihre Fängigkeit wie auch für ihre herausragende Qualität.

ASTRO VIBE VIDEO

PIG SHAD VIDEO



BIG BANDIT VIDEO

HECHT ATTACKEN

HECHT ATTACKEN





Die Jungs von ABGEMETERT fischen intensiv mit STRIKE PRO Kunstködern und sind von deren Fängigkeit überzeugt.

Alle Fotos auf den Strike Pro Seiten © Abgemetert







# GUPPIE

***Lieferung mit High Quality Drillingen***



Burgers Bird - Pearl White TR001 G



Glitter Pike - Green/Gold Glitter TR002 G



Golden Perch - Gold/Gold Glitter TR003 G



Peterson Shiner - Pearl White TR004 G



Sparkle Pony - Orange/Gold Glitter TR005 G



Three Kings - Orange/Gold Glitter TR006 G



Spotted Bullhead TR008 G



Blue Heaven TR009 G



Rainbow TR010 G

Seit 2002 ist der TrueGlide GUPPIE das Maß der Dinge in Sachen handgefertigter Glider-Jerkbaits aus Holz. Mit diesem einzigartigen Köder wurden unzählige Großhechte gefangen und Wettkämpfe gewonnen. Das Auffälligste ist das Design. Durch die Kooperation von Strike Pro/CWC mit dem Erfinder des TrueGlide, Joe Peterson, ist es endlich möglich, diesen erfolgreichen Köder mit seinen einzigartigen Farben dem Markt zu präsentieren. Der GUPPIE lässt sich auch mit der klassischen Spinnrute fischen. Sanfte Schläge oder einfach gekurbelt, fängt der GUPPIE auch noch, wenn andere Köder versagen.

*Zitat Abgemetert: „Der Guppie ist wahre Köderkunst. Wunderschöne Designs treffen auf eine kompakte Köderform. Feinfühlige Schläge oder simpel einkurbeln? Der Guppie kann beides par Excellence. So bildhübsch habt ihr noch nie abgemetert!“*



**1 Hammer Extratail bei Guppie**
**Art.-Nr. 1D-F 121-001 bis 1D-F 121-010 in entsprechender Farbe enthalten**

## STRIKE PRO GUPPIE DS

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR001 G | 1D-E 122-001 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR002 G | 1D-E 122-002 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR003 G | 1D-E 122-003 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR004 G | 1D-E 122-004 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR005 G | 1D-E 122-005 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR006 G | 1D-E 122-006 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR008 G | 1D-E 122-008 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR009 G | 1D-E 122-009 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| TR010 G | 1D-E 122-010 | 9,0 cm | 35,0 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |

## STRIKE PRO GUPPIE JUNIOR

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR001 G | 1D-E 120-001 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR002 G | 1D-E 120-002 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR003 G | 1D-E 120-003 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR004 G | 1D-E 120-004 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR005 G | 1D-E 120-005 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR006 G | 1D-E 120-006 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR008 G | 1D-E 120-008 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR009 G | 1D-E 120-009 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |
| TR010 G | 1D-E 120-010 | 11 cm | 65,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1 |

## STRIKE PRO GUPPIE

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR001 G | 1D-E 121-001 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR002 G | 1D-E 121-002 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR003 G | 1D-E 121-003 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR004 G | 1D-E 121-004 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR005 G | 1D-E 121-005 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR006 G | 1D-E 121-006 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR008 G | 1D-E 121-008 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR009 G | 1D-E 121-009 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |
| TR010 G | 1D-E 121-010 | 13,5 cm | 118,5 g | sinking | 0,2 - 1,5 | 1* |

*1 + Extratail

# WOLF TAIL

© Abgemetert




***Lieferung mit High Quality Drillingen***



Fire Tiger - Red C029F



Dirty Roach - Red C041F



Whitefish C384F



Black Okoboji Perch - Gold C504F



Hot Cod C538F

Der WOLF TAIL von STRIKE PRO ein „must have“ für jeden Hechtangler. Besonders an Gewässern, wo Rasselwobbler schon lange nicht mehr funktionieren, ist dieser Köder mit seinen ruhig flankenden Bewegungen die richtige Wahl. Die hervorragenden Wurfeigenschaften machen den WOLF TAIL perfekt zum Absuchen von Gewässern. Besonders im Winter, bei tief stehenden Hechten in Baggerlöchern, sollte man der sinkenden Version eine Chance geben.

*Zitat Abgemetert: „Ihr wollt die dicksten Entenschnäbel? Tipp: Den Wolf Tail beim Einholen mit der gesamten Rute ziehen („pullen“) und dann kurz stehen lassen -> BÄÄÄM!“*

## STRIKE PRO WOLF TAIL

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigen-schaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C029F | 1D-E 005-029 | 23 cm | 104 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C041F | 1D-E 005-041 | 23 cm | 104 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C384F | 1D-E 005-384 | 23 cm | 104 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C504F | 1D-E 005-504 | 23 cm | 104 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C538F | 1D-E 005-538 | 23 cm | 104 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C029F | 1D-E 006-029 | 23 cm | 94 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C041F | 1D-E 006-041 | 23 cm | 94 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C384F | 1D-E 006-384 | 23 cm | 94 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C504F | 1D-E 006-504 | 23 cm | 94 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C538F | 1D-E 006-538 | 23 cm | 94 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C029F | 1D-E 007-029 | 16 cm | 37 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C041F | 1D-E 007-041 | 16 cm | 37 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C384F | 1D-E 007-384 | 16 cm | 37 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C504F | 1D-E 007-504 | 16 cm | 37 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C538F | 1D-E 007-538 | 16 cm | 37 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C029F | 1D-E 008-029 | 16 cm | 31 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C041F | 1D-E 008-041 | 16 cm | 31 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C384F | 1D-E 008-384 | 16 cm | 31 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C504F | 1D-E 008-504 | 16 cm | 31 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C538F | 1D-E 008-538 | 16 cm | 31 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |

# BUSTER JERK

Das Original. Der Jerkbait überhaupt ist der BUSTER JERK von Strike Pro. In über 10 Jahren sind bislang mehr als 1 Million BUSTER JERKS verkauft worden. Nicht ohne Grund: Der BUSTER JERK ist eine Fangmaschine, die sich sehr variabel führen lässt. Klassisch: mit kurzen, schnellen Schlägen flankt der BUSTER JERK bei einer ausgeprägten „side-to-side“ Aktion. Die Rasseln hört man schon von Weitem. Die Bisse erfolgen oftmals, wenn ein kurzer Stop eingelegt wird. Der BUSTER lässt sich auch einfach einkurbeln. Je schneller, desto besser. Keine Angst - die Hechte kriegen den schon!

## *Lieferung mit High Quality Drillingen*


Fire Tiger C029F


Bloody Perch C659F


Hot Pike C202F


Skitmört C041F


Hot Baitfish C664F


NEW Roach WFT-R


Drutten C380F


Pike C030F


NEW Mahi Mahi WFT-MM


Natural Perch C076F


Blue / Chrome 114E


NEW Purple Perch WFT-PP


Green Sprat C454F


Golden Perch C382F


Golden Olive C478F


Ocean Blue C390F


FWO Baitfish C480F


Parrot C038F


Rugen Shad C500F


Whitefish C384F


WP Herring C501F


Mälaren C450F


Simpan C534F

*Zitat Abgemetert: „Der Buster Jerk hat bei uns eine Sonderstellung. Weltklasse. Das drei Zentimeter kleinere Modell ist genau so fängig und funktioniert sogar mit einer normalen Spinnrute und Rolle einwandfrei. Besonderer !!!Tipp!!! Diese 12cm-Version eignet sich hervorragend für das Flachwasser. Die Modelle sind allesamt „Floating“ (sinken also nicht ab, sondern tauchen bei Spinnstopps langsam nach oben).“*

### STRIKE PRO BUSTER JERK

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB004 | 1D-E 098-004 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C029F | 1D-E 098-029 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C030F | 1D-E 098-030 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C038F | 1D-E 098-038 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C041F | 1D-E 098-041 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C076F | 1D-E 098-076 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| 114E | 1D-E 098-114 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C202F | 1D-E 098-202 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C380F | 1D-E 098-380 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C382F | 1D-E 098-382 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C384F | 1D-E 098-384 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C390F | 1D-E 098-390 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C450F | 1D-E 098-450 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C500F | 1D-E 098-500 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C501F | 1D-E 098-501 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C534F | 1D-E 098-534 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C742F | 1D-E 098-742 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C754F | 1D-E 098-754 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| C755F | 1D-E 098-755 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| A-Green | 1D-E 098-980 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| A-Brown | 1D-E 098-981 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| NEW WFT-R | 1D-E 098-982 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| NEW WFT-MM | 1D-E 098-983 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| NEW WFT-PP | 1D-E 098-984 | 15 cm | 75 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |

# BUSTER JERK


Cisco C685F


Speck C649F


Bronzeback C683F


White Fever C627F


Grey Roach C686F


Disco Perch C688F


Olive Spotted Bullhead SB004


Pink Panther C742F


Elritsa C754F


Green Motoroil Pike UV C755F


Abgemetert A-Green


Abgemetert A-Brown

Der BUSTER JERK als schwebende Version ist ideal im flachen Wasser und über Kraut zu fischen. Den SHALLOW RUNNER bei langen Spin-Stops an der Oberfläche „rumdümpeln“ zu lassen, provoziert spektakuläre Bisse!

***Lieferung mit High Quality Drillingen***

## STRIKE PRO BUSTER JERK SHALLOW RUNNER

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C041F | 1D-E 101-051 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C076F | 1D-E 101-076 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| 114E | 1D-E 101-114 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C202F | 1D-E 101-202 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C390F | 1D-E 101-390 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C478F | 1D-E 101-478 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C500F | 1D-E 101-500 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C534F | 1D-E 101-534 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |
| C659F | 1D-E 101-659 | 15 cm | 64,5 g | suspending | 0 - 1,0 | 1 |

## STRIKE PRO BUSTER JERK II

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB004 | 1D-E 100-004 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C029F | 1D-E 100-029 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C030F | 1D-E 100-030 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C038F | 1D-E 100-038 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C041F | 1D-E 100-041 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C076F | 1D-E 100-076 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| 114E | 1D-E 100-114 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C202F | 1D-E 100-202 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C380F | 1D-E 100-380 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C382F | 1D-E 100-382 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C384F | 1D-E 100-384 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C390F | 1D-E 100-390 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C450F | 1D-E 100-450 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C454F | 1D-E 100-454 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C478F | 1D-E 100-478 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C480F | 1D-E 100-480 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C500F | 1D-E 100-500 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C501F | 1D-E 100-501 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C534F | 1D-E 100-534 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C627F | 1D-E 100-627 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C649F | 1D-E 100-649 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C683F | 1D-E 100-683 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C685F | 1D-E 100-685 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C686F | 1D-E 100-686 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C688F | 1D-E 100-688 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C742F | 1D-E 100-742 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C754F | 1D-E 100-754 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| C755F | 1D-E 100-755 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| NEW WFT-R | 1D-E 100-982 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| NEW WFT-MM | 1D-E 100-983 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |
| NEW WFT-PP | 1D-E 100-984 | 12 cm | 37 g | floating | 0,3 - 2,0 | 1 |

# BABY BUSTER

© Abgemetert

Die Kleinsten in der Buster Jerk Familie. BABY BUSTER und TINY BUSTER werden an der leichten bis mittleren Spin- oder Baitcastrute gefischt. Sie werden mit sehr kurzen Schlägen gejerkt oder einfach eingekurbelt. Besonders wenn viel Brutfisch vorhanden ist, fangen die kleinen Buster große Barsche, Rapfen und auch gute Hechte.

***Lieferung mit High Quality Drillingen***



Fire Tiger C029F



Blue / Chrome 114E



Hot Pike C202F



Drutten C380F



*Zitat Abgemetert: "Achtung! Einen Jerkbait cranken (also einkurbeln)? Mit dem Baby Buster gar kein Thema. Wenn ihr jerkt, ruhig mal ganz langsam machen. Lässt sich übrigens völlig tiefenentspannt an einer stinknormalen Spinnrute fischen. Allererste Sahne für Jerkbaitfrischlinge!"*

**STRIKE PRO BABY BUSTER**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C029 F | 1D-E 096-029 | 10 cm | 25 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| 114E | 1D-E 096-114 | 10 cm | 25 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C202F | 1D-E 096-202 | 10 cm | 25 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C380 F | 1D-E 096-380 | 10 cm | 25 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |

# TINY BUSTER

***Lieferung mit High Quality Drillingen***



Fire Tiger C029F



Blue / Chrome 114E



Rainbow Trout 071T



Hot Pike C202F



Natural Perch C076F



Metallic Perch C606F



NEW Roach WFT-R



NEW Mahi Mahi WFT-MM



NEW Purple Perch WFT-PP

**STRIKE PRO TINY BUSTER**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C029F | 1D-E 092-029 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| 071T | 1D-E 092-071 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C076F | 1D-E 092-076 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| 114E | 1D-E 092-114 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C202F | 1D-E 092-202 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| C606F | 1D-E 092-606 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| NEW WFT-R | 1D-E 092-982 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| NEW WFT-MM | 1D-E 092-983 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |
| NEW WFT-PP | 1D-E 092-984 | 6,8 cm | 10,3 g | suspending | 0,2 - 1,0 | 1 |

*Zitat Abgemetert: "Klein aber fein. Der Buster Jerk ist eine Kultwaffe und nun gibt es ihn auch für die gezielte Barsch- und Rapfenjagd. Sauleicht zu animieren und fängig wie der große Bruder. Ab in den Snap damit!"*

# JONNY VOBBLER



Genau der richtige Happen für den Hecht! Der bullige Körper erzeugt eine mächtige Druckwelle. Auch dank seiner stark flankenden Aktion macht der Jonny Vobbler auch aus weiter Entfernung auf sich aufmerksam! Wer ihn sieht, weiß sofort Bescheid: Das ist eine Fangmaschine!

***Lieferung mit High Quality Drillingen***



JV001F
Blue Pearl



JV006F
Red Devil



JV010F
Herring



JV002F
GreyPerch



JV007F
Dark Red Glitter



C029F
Fire Tiger



JV003F
Orange Belly Perch



JV008F
Hot Pike



C076F
Natural Perch



JV004F
Parrot

*Zitat Abgemetert: "Wobbler sind und bleiben echte Fischmagneten. Der Jonny Vobbler von Strike Pro eignet sich hervorragend für eine langsame Köderpräsentation und kitzelt selbst die vorsichtigsten Räuber zum Anbiss. Der gute Jonny kann was ab. Seine Nano-Beschichtung ist derbe bissfest."*

© Abgemetert



**STRIKE PRO JONNY VOBBLER**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JV001F | 1D-E 300-001 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV002F | 1D-E 300-002 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV003F | 1D-E 300-003 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV004F | 1D-E 300-004 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV006F | 1D-E 300-006 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV007F | 1D-E 300-007 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV008F | 1D-E 300-008 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| JV010F | 1D-E 300-010 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C029F | 1D-E 300-029 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |
| C076F | 1D-E 300-076 | 13 cm | 50 g | floating | 0,5 - 1,5 | 1 |

# BIG BANDIT



Der Big Bandit ist der größte Jerk Bait von Strike Pro! Speziell die 90 Gramm Suspender Version hat schon etliche Großhechte überlistet. Der Big Bandit hat, wie auch die anderen Buster Jerk Varianten, eine extrem harte Oberfläche. Dies gewährleistet, dass der Anschlag sicher durchkommt, da die Hechtzähne, auch beim Meter-Hecht, einfach durchrutschen.

### *Lieferung mit High Quality Drillingen*



Grey Shadow CA03ES



Fire Tiger C029F



Natural Perch C076F



Hot Pike C202F



Golden Perch C382F



Whitefish C384F

**STRIKE PRO BIG BANDIT**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA03ES | 1D-E 012-006 | 19,5 cm | 90 g | suspending | 0,3 - 1,5 | 1 |
| C029F | 1D-E 012-029 | 19,5 cm | 90 g | suspending | 0,3 - 1,5 | 1 |
| C076F | 1D-E 012-076 | 19,5 cm | 90 g | suspending | 0,3 - 1,5 | 1 |
| C202F | 1D-E 012-202 | 19,5 cm | 90 g | suspending | 0,3 - 1,5 | 1 |
| C382F | 1D-E 012-382 | 19,5 cm | 90 g | suspending | 0,3 - 1,5 | 1 |
| C384F | 1D-E 012-384 | 19,5 cm | 90 g | suspending | 0,3 - 1,5 | 1 |

# BANDIT TAIL



Dieser XL-Jerkbait kann einfach eingekurbelt werden. Aber erst beim Jerken kommt die stark flankende Aktion zum Tragen. Dies in Kombination mit einem weichen Hammerschwanz und extra großen Metallkugeln im Inneren, generiert Schall- und Druckwellen, denen wohl kein Großhecht widerstehen kann.

### *Lieferung mit High Quality Drillingen*



Fire Tiger C029F



Hot Pike C202F



Golden Olive C478F



Rugen Shad C500F



Blue / Chrome C551E

*Zitat Abgemert: „Der Bandit Tail ist eine wahre Wuchtbrumme von Jerkbait. Druckwellen aussendende Schaufelschwänze sind immer gut, gepaart mit einem solchen Jerk, ist das fast schon Teufelszeug. Leute, es wird Zeit für uns alle so richtig abzumetern!“*



Skitmört Red C041F



Whitefish C384F

**STRIKE PRO BANDIT TAIL**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C029F | 1D-E 010-029 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |
| C041F | 1D-E 010-041 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |
| C202F | 1D-E 010-202 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |
| C384F | 1D-E 010-384 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |
| C478F | 1D-E 010-478 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |
| C500F | 1D-E 010-500 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |
| C551E | 1D-E 010-551 | 21 cm | 83,5 g | sinking | 0,5 - 2,0 | 1 |

***Lieferung mit High Quality Drillingen***



Whitefish PW003



Golden Perch PW004



Fire Tiger C029F



Hot Pike C202F



Dirty Roach C041F



Einzigartiges Design trifft einzigartigen Lauf. Auch klassisch gejerkt, vollzieht THE PIG Bewegungen, die nur als unberechenbar beschieben werden können: rechts-links, oben-unten... das kennt kaum ein Hecht, auch nicht an stark beangelten Gewässern.

**STRIKE PRO THE PIG**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigen-schaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PW003** | **1D-E 014-003** | 15,3 cm | 84 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **PW004** | **1D-E 014-004** | 15,3 cm | 84 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **C029F** | **1D-E 014-029** | 15,3 cm | 84 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **C041F** | **1D-E 014-042** | 15,3 cm | 84 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **C202F** | **1D-E 014-202** | 15,3 cm | 84 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| | | | | | | |
| **PW003** | **1D-E 016-003** | 18 cm | 130 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **PW004** | **1D-E 016-004** | 18 cm | 130 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **C029F** | **1D-E 016-029** | 18 cm | 130 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **C041F** | **1D-E 016-041** | 18 cm | 130 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |
| **C202F** | **1D-E 016-202** | 18 cm | 130 g | suspending | 0 - 1,5 | 1 |



*Zitat Abgemetert: "Der The Pig sticht nicht nur mit seinem Namen aus der breiten Masse hervor. Die wildeste Sau im Jerkbaithimmel ist eine lebende Köderlegende. Sein unberechenbarer Lauf macht das Schwein absolut einzigartig. Meterhechte schnallt euch an, ab sofort wird´s sauheftig für euch!"*

© Abgemetert

# PIG SHAD



Inspiriert durch den Jerkbait “The Pig” ist der STRIKE PRO Gummifisch PIG SHAD entstanden.

Langsam aber druckvoll sind die Bewegungen des großen Tellerschwanzes. Dabei entsteht die einzigartige Aktion, bei der der Kopf wie bei einem Hammerhai rechts und links ausschlägt.

Das sind Bewegungen, die die Raubfische von angeschlagenen Fischen kennen.




*Zitat Abgemetert: „Der Pig Shad ist Kult. Punkt. Kein Gummifisch hat im letzten Jahr für so viel Aufsehen gesorgt. Großhechtjäger kommen am Pig Shad nicht vorbei. Saubere rollende Aktion und der Kopf schlägt nach rechts und links aus. Ihr wollt beim Angeln schweinisch absahnen? Holt euch den Pig Shad. Sofort!“*


Hot Spotted Bullhead 132


Psycho Spotted Bullhead 133


Olive Spotted Bullhead 134


Orange Belly Perch C039


Shifty Roach C041


Smelt 099


Blue / Pearl 100


Baltic Herring 101


Fire Tiger 102


Flashing Copper 103

**STRIKE PRO PIG SHAD**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| C039 | 1D-E 202-039 | 26 cm | 134 g | 1 |
| C041 | 1D-E 202-041 | 26 cm | 134 g | 1 |
| C099 | 1D-E 202-099 | 26 cm | 134 g | 1 |
| C115 | 1D-E 202-115 | 26 cm | 134 g | 1 |
| C122 | 1D-E 202-122 | 26 cm | 134 g | 1 |
| C192 | 1D-E 202-192 | 26 cm | 134 g | 1 |
| C039 | 1D-E 203-039 | 23 cm | 90 g | 1 |
| C041 | 1D-E 203-041 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 100 | 1D-E 203-100 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 101 | 1D-E 203-101 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 102 | 1D-E 203-102 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 103 | 1D-E 203-103 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 104 | 1D-E 203-104 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 109 | 1D-E 203-109 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 112 | 1D-E 203-112 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 132 | 1D-E 203-132 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 133 | 1D-E 203-133 | 23 cm | 90 g | 1 |
| 134 | 1D-E 203-134 | 23 cm | 90 g | 1 |
| C450 | 1D-E 203-450 | 23 cm | 90 g | 1 |

# PIG SHAD


Arkansas Shiner 104


Goldie 107


Baby Brown 108


Pinky 109


Retriever 111


Green Perch 112


Tomato 114


Spotted Bullhead C115


Blue Herring C122


Jeppan C192


Mälaren OB C450



© Abgemetert

## STRIKE PRO PIG SHAD JUNIOR

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| C039 | 1D-E 204-039 | 20 cm | 50 g | 2 |
| C041 | 1D-E 204-041 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 100 | 1D-E 204-100 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 101 | 1D-E 204-101 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 102 | 1D-E 204-102 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 103 | 1D-E 204-103 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 104 | 1D-E 204-104 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 109 | 1D-E 204-109 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 112 | 1D-E 204-112 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 132 | 1D-E 204-132 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 133 | 1D-E 204-133 | 20 cm | 50 g | 2 |
| 134 | 1D-E 204-134 | 20 cm | 50 g | 2 |
| C450 | 1D-E 204-450 | 20 cm | 50 g | 2 |
| | | | | |
| 100 | 1D-E 205-100 | 15 cm | 21 g | 4 |
| 102 | 1D-E 205-102 | 15 cm | 21 g | 4 |
| 104 | 1D-E 205-104 | 15 cm | 21 g | 4 |
| 107 | 1D-E 205-107 | 15 cm | 21 g | 4 |
| 108 | 1D-E 205-108 | 15 cm | 21 g | 4 |
| 111 | 1D-E 205-111 | 15 cm | 21 g | 4 |
| 114 | 1D-E 205-114 | 15 cm | 21 g | 4 |

# PIGLET SHAD

Beim PIGLET SHAD wurde tief in die Trickkiste gegriffen. Der einzigartige Lauf wird dadurch unterstützt, dass eine schwimmende Gummimischung oberhalb und eine sinkende Gummimischung in der unteren Hälfte des PIGLET SHAD verwendet wird. Daher läuft er trotz des runden Querschnitts auch am Offsethaken völlig stabil und sinkt nur langsam ab. Aber auch am Jigkopf flankt der PIGLET SHAD verführerisch.

**Tip:** Wenn Sie lieber „low-action“ mögen, kürzen Sie einfach den Tellerschwanz oben und unten ein. Dadurch schwingt der Schwanz nur leicht von links nach rechts (an manchen Tagen eine echte Waffe!).



© Abgemetert



Brownie C001



Violet C004



Limetreuse C012



Atomic Chicken C013



Ice Shad C014



Motor Oil Pepper C017



Green Ice C018



Smelt UV C019



Baby Blue Shad C011



Fire Perch C015



Gold Flash C016

## STRIKE PRO PIGLET SHAD

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| C001 | 1D-E 206-001 | 10 cm | 7 g | 6 |
| C004 | 1D-E 206-004 | 10 cm | 7 g | 6 |
| C012 | 1D-E 206-012 | 10 cm | 7 g | 6 |
| C013 | 1D-E 206-013 | 10 cm | 7 g | 6 |
| C014 | 1D-E 206-014 | 10 cm | 7 g | 6 |
| C017 | 1D-E 206-017 | 10 cm | 7 g | 6 |
| C018 | 1D-E 206-018 | 10 cm | 7 g | 6 |
| | | | | |
| C001 | 1D-E 207-001 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C011 | 1D-E 207-011 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C012 | 1D-E 207-012 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C013 | 1D-E 207-013 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C014 | 1D-E 207-014 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C015 | 1D-E 207-015 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C016 | 1D-E 207-016 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C017 | 1D-E 207-017 | 8,5 cm | 4 g | 6 |
| C019 | 1D-E 207-019 | 8,5 cm | 4 g | 6 |

# TUMBLER SHAD



Ausgeprägtes Flanken mit schnellen Schwanzschlägen macht den TUMBLER SHAD zum perfekten Köder für die Wurfrute. Er fängt beim langsamen Einkurbeln, wie auch beim Jiggen, große Barsche, Zander und Hechte.

*Zitat Abgemetert: „Der Tumbler ist alles, nur nicht royal Standard. Barsch, Zander und auch Hecht lieben ihn. Nehmt den kurzen für eine schnelle Führung und wenn langsam angesagt ist, greift zu der 17cm Version. Beide Versionen sind klasse Jig-Köder, die sich zudem saugerne simpel einkurbeln lassen. Klasse Allroundwaffen zur Raubfischjagd.“*





Alcatraz 001


Green Shad Flash 003


Violet 004


Albino Pearl 007


Zander Queen 008


Carrot 009

**STRIKE PRO TUMBLER SHAD**

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| **001** | **1D-E 218-001** | 13 cm | 16 g | 6 |
| **003** | **1D-E 218-003** | 13 cm | 16 g | 6 |
| **004** | **1D-E 218-004** | 13 cm | 16 g | 6 |
| **007** | **1D-E 218-007** | 13 cm | 16 g | 6 |
| **008** | **1D-E 218-008** | 13 cm | 16 g | 6 |
| **009** | **1D-E 218-009** | 13 cm | 16 g | 6 |
| **001** | **1D-E 220-001** | 17 cm | 30 g | 4 |
| **003** | **1D-E 220-003** | 17 cm | 30 g | 4 |
| **004** | **1D-E 220-004** | 17 cm | 30 g | 4 |
| **007** | **1D-E 220-007** | 17 cm | 30 g | 4 |
| **008** | **1D-E 220-008** | 17 cm | 30 g | 4 |
| **009** | **1D-E 220-009** | 17 cm | 30 g | 4 |

# GUNSLINGER DS



Ein vollendeter Drop-Shot und Vertical-Köder. Der flache Schwanz verwandelt selbst kleinste Bewegungen der Rutenspitze in verführerische Bewegungen im Wasser. Von leichtem Zittern über wellenförmige Bewegungen bis hin zum Flattern beim schnellen Anjiggen, der GUNSLINGER DS überzeugt an der Verticalrute, Drop-Shotrute, wie auch beim Jiggen mit der Spinrute.



Alcatraz 001



Violet 004



Limetreuse C012



Ice Shad C014



Gold Flash C016



Motor Oil Pepper C017



Green Ice C018



© Abgemetert

*Zitat Abgemetert: „Dropshoten gehört zum Raubfischangeln wie Pfeffer auf das Steak. Der Gunslinger kann aber noch mehr. Auch am Jigkopf oder Widegape-Offsethaken (Größe 2/0) eine Macht, wenn weniger Aktion mehr ist. Verführerische Farben für alle Verhältnisse. Anglerherz was willst Du mehr?“*



© Abgemetert

## STRIKE PRO GUNSLINGER DS

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 1D-E 215-001 | 10,5cm | 4 g | 8 |
| 004 | 1D-E 215-004 | 10,5cm | 4 g | 8 |
| C012 | 1D-E 215-012 | 10,5cm | 4 g | 8 |
| C014 | 1D-E 215-014 | 10,5cm | 4 g | 8 |
| C016 | 1D-E 215-016 | 10,5cm | 4 g | 8 |
| C017 | 1D-E 215-017 | 10,5cm | 4 g | 8 |
| C018 | 1D-E 215-018 | 10,5cm | 4 g | 8 |

# ASTRO VIBE UV





© Abgemetert

Dieser Bladebait mit zusätzlichen Rasseln im Körper erzeugt einen Überreiz, dem sich kein Räuber entziehen kann. Kurz unter der Oberfläche schnell geführt, oder nah am Grund sanft gejigt, arbeitet der Astro Vibe sehr effizient. Ein kleiner Köder mit großem Wirkungsgrad und enormen Wurfeigenschaften.

*Zitat Abgemetert: „Der Astro Vibe ist eine absolute Allroundwaffe. Bladebait? Vibrationbait? Oder gar Crankbait? Er ist eine geile Mischung aus all den genannten Ködertypen und genau diese Mischung macht ihn einzigartig fängig und hochflexbil für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Ein Must-Have für eure Tacklebox!“*

***Lieferung mit High Quality Drillingen***



JU016E



883E



A152E



0997OBEA

## STRIKE PRO ASTRO VIBE UV

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JU016E | 1D-E 025-016 | 4,5 cm | 9,6 g | sinking | 1,0 - 2,0 | 1 |
| 0997OBEA | 1D-E 025-099 | 4,5 cm | 9,6 g | sinking | 1,0 - 2,0 | 1 |
| A152E | 1D-E 025-152 | 4,5 cm | 9,6 g | sinking | 1,0 - 2,0 | 1 |
| 883E | 1D-E 025-883 | 4,5 cm | 9,6 g | sinking | 1,0 - 2,0 | 1 |
| JU016E | 1D-E 026-016 | 5,5 cm | 16,7 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| 0997OBEA | 1D-E 026-099 | 5,5 cm | 16,7 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| A152E | 1D-E 026-152 | 5,5 cm | 16,7 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |
| 883E | 1D-E 026-883 | 5,5 cm | 16,7 g | sinking | 1,0 - 2,5 | 1 |

# MINI VIBE SP-100

***Lieferung mit High Quality Drillingen***

A09



Hot Perch Silver Flash

A69



Yellow Lightning

A53



Natural Baitfish

A883G



Injured Perch

*Zitat Abgemetert: „Es war uns eine echte Herzensangelegenheit, dass WFT diese kleine Köderkrawallschachtel in das Programm aufnehmen. 2,5cm kurz und 1,9g leicht. Ein Hartbait für die Ultraleicht-Fraktion. In der Brutfischzeit ein Wunderköder oder ganzjährig auf Barsch. Geheimtipp für den Forellensee. Den Minivibe müsst ihr wirklich ausprobieren!“*

Die nächste Generation ultra light Wobbler.

Einer der Kleinsten überhaupt!

Mit 1,9 g ist der neue Strike Pro MINI VIBE der ideale Köder für die feinsten UL- und Spoon-Ruten. Erstaunlich, wie viel Druck und Lärm der „Kleine“ macht. Eine echte Waffe für Forellen und Barsche in allen Größenordnungen.

## STRIKE PRO MINI VIBE SP-100

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09 | 1D-E 028-009 | 2,5 cm | 1,9 g | sinking | 0,3 - 1,2 | 1 |
| A53 | 1D-E 028-053 | 2,5 cm | 1,9 g | sinking | 0,3 - 1,2 | 1 |
| A69 | 1D-E 028-069 | 2,5 cm | 1,9 g | sinking | 0,3 - 1,2 | 1 |
| A883G | 1D-E 028-883 | 2,5 cm | 1,9 g | sinking | 0,3 - 1,2 | 1 |

# SERPENT

Schlanker Blinker mit rotierenden und schlängelnden Bewegungen. Tipp: Die meisten Bisse erfolgen nach einem kurzen Spin-Stop!

Auch ein Top Meerforellenköder.




### *Lieferung mit High Quality Drillingen*


A010CPE-CP


A010KPE-CP


A25-CP


A81-GP


A88-KP


A93E-CP


626E-CP

*Zitat Abgemetert: „Die „good old times“ neu und geil zum Leben erweckt. Unsere Räuber kennen schon so viele Köder, aber ob sich die Hechte und Barsche noch an Blinker erinnern? Probiert es unbedingt aus. Geheimtipp für kapitale Rapfen. Absoluter Killer!“*

### STRIKE PRO SERPENT

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A010CPE-CP | 1D-E 030-010 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| A010KPE-CP | 1D-E 030-011 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| A25-CP | 1D-E 030-025 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| A81-GP | 1D-E 030-081 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| A88-KP | 1D-E 030-088 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| A93E-CP | 1D-E 030-093 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |
| 626E-CP | 1D-E 030-626 | 7,5 cm | 18 g | sinking | 0,2 - 1,0 | 1 |

# BATFISH LA BAMBA

### *Lieferung mit High Quality Drillingen*



Silver Fish A10



Hot Perch UV A12FL



Chrome Ruffe A752E



Chrome Bleak A755E

Einfacher geht nicht: Werfen – kurbeln – fangen!

Der BATFISH-LA BAMBA lässt sich enorm weit werfen. Einfach absinken lassen und in der gewünschten Tiefe mit wechselnden Geschwindigkeiten einkurbeln. Achtung! Schon beim Absinken kommen oft schon Bisse! Zu einfach? Dann mal Wirbel und Spinnerblatt gegen einen Drilling austauschen. Dann zieht der Batfish-La Bamba weite S-Kurven – dies ist besonders bei erfahrenen Räubern extrem wirkungsvoll!

### STRIKE PRO BATFISH LA BAMBA

| Farbe | Art.-Nr. | Größe | Gewicht | Eigenschaft | Lauftiefe ca. m | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 1D-E 024-010 | 5 cm | 9,5 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| A12FL | 1D-E 024-012 | 5 cm | 9,5 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| A752E | 1D-E 024-752 | 5 cm | 9,5 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |
| A755E | 1D-E 024-755 | 5 cm | 9,5 g | sinking | 0,5 - 1,5 | 1 |

*Zitat Abgemetert: „Schalalala La Bamba. Bei diesem Bait werden die Räuber verrückt und alle Angler sind entzückt. Spaß bei Seite Leute: Dieser Köder ist fischtechnisch ein totaler Allrounder. Rapfen, Hechte und vor alledem Barsche sind das erklärte Ziel des hervorragend verarbeiteten Jigspinners. Der Batfish La Bamba fliegt ultraweit und lässt sich selbst für Angelfrischlinge total einfach fischen. Auswerfen. Einkurbeln. Fertig. Zwischendurch könnt ihr ihn immer wieder kurz absinken lassen, da kommen oftmals gute Bisse. Pflichtköder für alle Raubfischjunkies!“*

So genial einfach, dass man sich wundern muss, dass noch niemand vorher auf die Idee gekommen ist!
Eine Kombination aus Jigkopf und Metall-Klammer, die jeden Köder bombenfest hält. Entwickelt wurde der CLIP JIGGER zum Fischen mit totem Köderfisch. Selbst aufgetaute, weiche Fische halten erstaunlich gut am CLIP. Die Haken werden nur knapp in den Köder eingehakt. Somit kommt es zu wenig Fehlbissen und der Köder wird beim Drill nicht weiter beschädigt. Angler berichten, dass sie bis zu fünf Hechten mit einem Köderfisch gefangen haben.

## CLIP JIGGER 7 Gramm

Ideal zum Angeln im Flachwasser oder in Oberflächennähe. Mit sanften Bewegungen auf und ab taumeln lassen hat die besten Ergebnisse erzielt.






**Montagebeispiele: oben mit Shad** (nicht im Lieferumfang enthalten)
**unten mit Köderfish**





CLIP JIGGER VIDEO

## WFT CLIP JIGGER STAND UP FLOATER 6 mm

Um dem Köderfisch am WFT Clip Jigger noch mehr Auftrieb zu geben, bieten wir den WFT Clip Jigger Stand Up Floater an. Besonders beim Angeln im Freiwasser ist ein fast schwereloser Köderfisch oft unschlagbar. Aber auch beim Jiggen am Grund wirkt ein Köder mit Auftrieb wie ein arglos gründelnder Fisch und hat einen enormen Reiz auf Raubfische aller Art. Dazu einen Clip Jigger Stand Up Floater auf die gewünschte Länge zuschneiden, dem Köderfisch ins Maul einführen, mit dem Clip des WFT Clip Jiggers einklemmen, fertig!
Inhalt 5 Stk.

**Art.-Nr.: 1D-E 501-106**

Allerdings ist der CLIP JIGGER auch mit Low- und No-Action Gummifischen sehr erfolgreich, da hier die maximale Bewegungsfreiheit des Gummis erreicht wird. Man kann so ziemlich alles mit diesem System anbieten: Fischfetzen, Tauwürmer oder auch Wollfäden und Plastikfolie.
Im Lieferumfang ist ein VMC Zusatzdrilling Gr. 4, der bei Bedarf hinter dem Kopf des Köders befestigt werden kann.

## CLIP JIGGER 17 und 21 Gramm

Ideal zum Jiggen mit Gummifischen, Grundeln und anderen toten Köderfischen auf Zander, Barsch und Hecht.




CLIP JIGGER **17g**




CLIP JIGGER **21g**

## WFT CLIP JIGGER

| Art.-Nr. | Gewicht | Hakengröße |
|---|---|---|
| 1D-E 501-007 | 7 g | 6 |
| 1D-E 501-017 | 17 g | 6 |
| 1D-E 501-021 | 21 g | 6 |





# MEIHO

MEIHO VERSUS WAVE BUCKET MOUTH



**Einmal MEIHO - immer MEIHO.**

Seit über 50 Jahren werden die gut durchdachten Angelgeräteboxen von MEIHO in Japan hergestellt. Es wird ausschließlich erstraffiniertes Rohmaterial zur Fertigung benutzt. Dadurch wird ein Höchstmaß an Qualität erreicht, was sich besonders in Bruchfestigkeit, Passgenauigkeit und Formstabilität auch bei UV-Strahlung auswirkt. Durch die präzise Verarbeitung gehören das Durchmischen von Kleinteilen in den Boxen oder das ungewollte Öffnen der Vergangenheit an. Alle Scharniere und Verschlüsse sind so konstruiert, dass sie jahrelang zuverlässig funktionieren. Alle Kanten sind zum Schutz vor Beschädigungen abgerundet. Neben einem BOX-IN-BOX System das seinesgleichen sucht, hat MEIHO mit viel Liebe zum Detail innovative Neuerungen hervorgebracht. Hierzu zählt unter anderem das MICRO DIVIDER SYSTEM, mit dem man die Boxen millimetergenau einteilen kann, um den vorhandenen Platz optimal nutzen zu können. Viele Boxen sind mit einem langen Verschluss anstatt zwei kleinen Clips ausgestattet. Dies bringt nicht nur Stabilität, es vereinfacht auch die Bedienung. MEIHO hat sogar einen Gerätekoffer konstruiert, der nicht aufklappt, obwohl man vergessen hat, die Verschlüsse zu schließen.

Die unglaubliche Vielzahl der Variationsmöglichkeiten erscheint erstmal verwirrend, bietet aber unendlich viele Möglichkeiten, um Ihre Box so einzurichten, wie es für Sie optimal ist. Der Erfolg gibt MEIHO recht: einmal MEIHO - immer MEIHO.

## MEIHO QUALITÄTSMERKMALE

- ausschließlich japanische Spitzenqualität
- garantiert nur erstraffiniertes Rohmaterial
- extrem Bruchfest auch bei Minusgraden
- höchste Passgenauigkeit bei Deckeln, Facheinteilungen usw.
- alle Metallteile (Scharnierstifte usw.) aus Edelstahl
- gute Formhaltigkeit auch bei hoher Beladung
- große Tragegriffe für bequeme Handhabung
- sicher abschließende Verschlüsse gegen ungewolltes Öffnen
- perfektes Design, u.a. können selbst kleinste Teile nicht durcheinander geraten, wenn die Box geschlossen ist
- sauberste Verarbeitung und Ausführung, keine Grate oder sonstige Produktionsrückstände
- polierte Formen für superglatte und verschmutzungsunempfindliche Oberflächen.




# 釣り好きへ 最小サイズ バケットマウス!

MULTI FUNCTION BOXES werden immer beliebter. Viele Angler wissen die Vorzüge dieser durchdachten Box-Systeme bereits zu schätzen – und immer mehr Angler kommen dazu. Jeder kann sich diese stabilen Boxen mit dem perfekt abgestimmten und breit gefächerten Zubehör, wie verschiedenen Anbauelementen und Zubehörboxen, genau so einrichten, wie es für ihn am besten passt. Nicht nur Spinfischer und Bootsangler setzen auf MULTI FUNCTION BOXES, immer häufiger werden diese Boxen auch von Uferanglern, z.B. beim Stippfischen, Feederfischen und natürlich beim Angeln am Forellensee genutzt. Und je nach Größe, kann man diese Boxen auch als Sitzgelegenheit nutzen.

もちろん座れる収納BOX!

# MULTI FUNCTION BOXES












# MEIHO MULTI FUNCTION BOXES

BUCKET MOUTH (MEIHO)

516 kgf | 179 kgf | 35 L

## BM-9000

Belastbarkeit: 51,6 N/cm²
Tragkraft Griff: 17,9 N/cm²

## BM-7000 28 L




| BM 9000 | CARRIER |
|---|---|
|  |  |
| A: 440 mm<br>B: 277mm<br>H: 330 mm | A: 300 mm<br>B: 268mm<br>H: 90 mm |

**BM-9000**
Maße: 542 x 340 x 350 mm
Vol. 35 Liter, Gew. 3.600 g
Farbe: Schwarz/Weiß
**Art.-Nr.: 1D-F 300-540**

| BM 7000 | CARRIER |
|---|---|
|  |  |
| A: 383 mm<br>B: 281 mm<br>H: 286 mm | A: 275 mm<br>B: 182 mm<br>H: 65 mm |

**BM-7000**
Maße: 475 x 335 x 320 mm
Vol. 28 Liter, Gew. 2.740 g
Farbe: Schwarz
**Art.-Nr.: 1D-F 300-475**
Farbe: Blau
**Art.-Nr.: 1D-F 300-474**

VIDEO

### BOX-IN-BOX Beispiele BM-9000 (Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)


3 x VS-3043NDD oder VS-3043NDDM plus
2 x VS-3020NSM oder VS-3020NS oder C-1200NS oder SLIT FORM 3020NS


5 x VS-3043ND oder VS-3043ND-2 plus
2 x VS-3020NSM oder VS-3020NS oder C-1200NS oder SLIT FORM 3020NS


2 x BM-185

### BOX-IN-BOX Beispiele BM-7000 (Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)


3 x VS-3043NDD oder VS-3043NDDM


9 x VS-3020ND


5 x VS-3043ND oder VS-3043ND-2


2 x SFC-HD

# BUCKET MOUTH FEATURES

Alle BUCKET MOUTH MULTI FUNCTION BOXES verfügen über diese sinnvollen Austattungsmerkmale, die ihren Wert in der täglichen Angelpraxis immer wieder unter Beweis stellen.



**2 One-Touch Verschlüsse**
mit einer Hand bedienbar, Deckel öffnet zu beiden Seiten



**Anti-Rutsch Füße**
standsicher auf nassem Bootsdeck auch bei Seegang



**Mehrzweck Halterungen**
zum Anbringen von Zubehör und zum Festzurren der Box

## 20 L BM-5000

VIDEO







**BM-5000**
Maße: 440 x 293 x 293 mm
Vol. 20 Liter, Gew. 2.380 g
Farbe: Schwarz
**Art.-Nr.: 1D-F 301-440**
Farbe: Orange
**Art.-Nr.: 1D-F 301-441**

## BOX-IN-BOX Beispiele BM-5000
(Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)



2 x Rungun 1010-W oder SFC-L oder VS 7inch



5 x VS-3020ND plus 2 x VS-3010ND

## PASSENDE ACCESSORIES
(nicht im Lieferumfang enthalten)

BM-350



BM-300 LIGHT



BM-280



BM-250 LIGHT



BM-230N



BM-25 / BM-30



BM-MULTIHANGER



BM-LUREHOLDER



BM-120



BM-100



BM-DRINKHOLDER



PREMIUM SITZKISSEN



BAITBOX BM-S



BAITBOX BM-L



MULTIBOARD BM-S



MULTICLIP BM-L



| BM 5000 | CARRIER |
|---|---|
|  |  |
| A: 348 mm<br>B: 235 mm<br>H: 211 mm | A: 227 mm<br>B: 192 mm<br>H: 40 mm |

# MULTI FUNCTION BOXES

## VS-7080 N, VS-7070 N, VS-7055 N

Spezialversionen der bewährten Multi Function Boxes VS 7055, VS 7070 und VS 7080. Sie haben eine neue Sicherheitsverriegelung, die ein Kippen der Box beim Tragen verhindern, wenn Angelruten in den Rutenhaltern untergebracht sind. Alle anderen Features sind genauso toll wie die der Standardversionen dieser Boxen.

**HANDLE**



UNLOCK

**STOPPER**



LOCK



### VS-7080N

Maße: 375 x 293 x 275 mm
Gewicht 2.000 g
Farbe: schwarz/grün
**Art.-Nr.: 1D-F 300-376**



### VS-7070N

Maße: 434 x 233 x 271 mm
Gewicht 2.055 g
Farbe: schwarz/grün
**Art.-Nr.: 1D-F 300-436**



### VS-7055N

Maße: 313 x 233 x 222 mm
Gewicht 1.360 g
Farbe: schwarz/grün
**Art.-Nr.: 1D-F 300-312**

**VS-7080N**




A: 282 mm
B: 235 mm
H: 238 mm

C: 128 mm
D: 229 mm

**VS-7070N**




A: 356 mm
B: 186 mm
H: 210 mm

C: 357 mm
D: 192 mm
E: 119 mm
H: 45 mm

**VS-7055N**




A: 232 mm
B: 183 mm
H: 160 mm

C: 241 mm
D: 92 mm
E: 119 mm
H: 45 mm

# VS-7080, VS-7070, VS-7055, VW-2070

Stabile Boxen aus stoßfestem Polymer-Kunststoff. Perfekt als extrem robuste Pilkerboxen oder auch für mobile Spinnfischer und Ansitzangler. Durch die eckige Form leicht an Bord zu verstauen. 4 gummierte Füße verhindern Vibrationsgeräusche und sorgen für sicheren Stand.

Der VS-7080 kann dank seiner hohen Stabilität als Sitz verwendet werden. Die Deckel on VS-7070, VS-7055 und VW-2070 kann man im aufgeklappten Zustand auf dem breiten Tragegriff abstützen und als Tisch nutzen. Optimal für Forellen-und Ansitzangler. In den großen, unterteilbaren Deckelfächern aller Boxen ist reichlich Platz für die übersichtliche Aufnahme von Vorfächern, Zange, Wirbeln usw.. Die Deckel haben eine Sicherung gegen ungewolltes Öffnen. Die Boxen können mit bis zu 4 Rutenhaltern, Tragegurt, Sidepocket, Side Box, Multihanger, Multiholder, Seitentabletts, frei unterteilteilbaren Einsatzboxen, Köderhaltern und Getränkehaltern ergänzt werden. Damit sind die Multi Function Boxes genau für die persönlichen Anforderungen jedes Anglers konfigurierbar.



## VS-7080

**VS-7080**
Maße: 375 x 293 x 275 mm
Gewicht 2.000 g
Farbe: Schwarz
**Art.-Nr.: 1D-F 300-375**

**VS-7080**




A: 282 mm
B: 235 mm
H: 238 mm

C: 128 mm
D: 229 mm

**2 TRAYS IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**



**BOX-IN-BOX Beispiele** (Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)

BM 25 + BML oder BMS



2 X BML + Reversible 120 + Bosui Case



2 X VS-1200NDDM + VS-3020NDDM



2 X VS-3020ND + BM-S



**PASSENDE ACCESSORIES**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

BM-350



BM-300 LIGHT



BM-280



BM-250 LIGHT



BM-230N



BM-LUREHOLDER



BM-120



BM-100



BM-DRINKHOLDER



BM-25, BM-30



BM-MULTIHANGER



VIDEO

BAITBOX BM-S



BAITBOX BM-L



MULTIBOARD BM-S



MULTICLIP BM-L







# VS-7070

**VS-7070**
Maße: 434 x 233 x 271 mm
Gewicht 2.055 g
Farbe: Schwarz
**Art.-Nr.: 1D-F 300-435**

**VS-7070**




A: 356 mm
B: 186 mm
H: 210 mm

C: 357 mm
D: 192 mm
E: 119 mm
H: 45 mm

## PASSENDE ACCESSORIES
(nicht im Lieferumfang enthalten)

BM-350



BM-300 LIGHT



BM-280



BM-250 LIGHT



BM-230N



BM-LUREHOLDER



BM-120



BM-100



BM-DRINKHOLDER



BM-25, BM-30



BM-MULTIHANGER



VIDEO

## BOX-IN-BOX Beispiele (Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)

DECKEL-COMPARTMENT



VS-318DD + VS-7inch + VS-L430

GROSSES COMPARTMENT



VS-3010 oder VS-3020

## SPECIAL FEATURE



Deckel kann aufgeklappt als Tisch genutzt werden



## Locking System (Öffnungs-Sicherung bei angehobenem Tragegriff)



# VS-7055

**VS-7055**
Maße: 313 x 233 x 222 mm
Gewicht 1.360 g
Farbe: Schwarz
**Art.-Nr.: 1D-F 300-313**



## MEIHO BAIT BOX BM-S WHITE

NEW

Dicht schließende Naturköderbox, an alle MEIHO Systemboxen adaptierbar. Incl. Abtropfsieb.
Maße: 100 x 90 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 240-101**




## MEIHO BAIT BOX BM-L WHITE

NEW

Dicht schließende, 2-fach unterteilte Naturköderbox, an alle MEIHO Systemboxen adaptierbar.
Maße: 150 x 120 x 80 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 240-150**




**Bait Box BM-S**




A: 100mm B: 90mm
H: 60mm

**Bait Box BM-L**




A: 150mm B: 120mm
H: 80mm

**VS-7055 + VW-2055**




A: 232 mm
B: 183 mm
H: 160 mm

C: 241 mm
D: 92 mm
E: 119 mm
H: 45 mm

## PASSENDE ACCESSORIES
(nicht im Lieferumfang enthalten)




## BOX-IN-BOX Beispiele (Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)




## SPECIAL FEATURE



Deckel kann aufgeklappt als Tisch genutzt werden



## Locking System (Öffnungs-Sicherung bei angehobenem Tragegriff)



# MEIHO MULTI FUNCTION BOX ACCESSORIES

Mit diesem Zubehör können Sie die MEIHO MULTI FUNCTION BOXEN in echte Multitalente verwandeln. Ruten, Werkzeug, Kleinteile, Getränke - alles bekommt seinen Platz und ist jederzeit griffbereit.

## MEIHO ROD STANDS BM-230N, BM-250 LIGHT, BM-280 + BM-300 LIGHT

An die MULTI FUNCTION BOXEN und an das SIDE POCKET BM-120 adaptierbare Rutenhalter. Sie sind in der Länge verstellbar und haben einen soliden Standfuß. Die Maßangaben gelten im kürzesten, zusammengeschobenen Zustand.

**BM-280**
geschraubt, Innen-Ø 45 mm
Maße: 62 x 70 x 316 mm



**Black/Red**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-442**



**Black/Blue**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-443**



passend für
VW-2070,
VW-2055,
VS-7070, VS-7055

**BM-230N**
geschraubt, Innen-Ø 35 mm
Maße: 50 x 54 x 266 mm



**Black/Blue**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-441**



passend für
BM-9000,
BM-7000, BM-5000,
VW-2070, VW-2055,
VS-7070, VS-7055

**BM-250**
geclippt, Innen-Ø 35 mm, Maße: 50 x 54 x 280 mm



**Black/Clear Blue**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-446**



**Black/Clear Red**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-445**



**Black/Cl. Orange**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-447**



**Black/Cl. Black**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-444**



passend für
VW-2070, VW-2055,
VS-7070, VS-7055,
BM-120

**BM-300 LIGHT**
geclippt, Innen-Ø 45 mm, Maße: 65 x 70 x 330 mm



**Black/Black**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-448**



**Black/Red**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-449**



**Black/Blue**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-450**



**Black/Orange**
**Art.-Nr.:**
**1D-F 300-451**













## MEIHO BM-LIGHT YF-9100

Starke LED Arbeitsleuchte zur einfachen Befestigung an allen MEIHO BUCKET MOUTH und MEIHO VS bzw. VW Boxen.

Durch das Abwinkeln der Lampe wird das Licht eingeschaltet. Perfekt zum Nachtangeln in Süss- und Salzwasser. Die Meiho BM-Light ist gegen Regen und Spritzwasser geschützt.

Betrieb mit 2 AAA Batterien - nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße: 32 x 32 mm
Länge: 265 bis 453 mm

**Art.-Nr.: 1D-F 300-267**



## MEIHO MULTIBOARD BM-S

Magnet und „Schnapp“ Halter, an alle MEIHO Systemboxen adaptierbar. Hält Köder sicher - zum Trocknen und für den schnellen Zugriff.
Maße: 75 x 120 x 31mm **Art.-Nr.: 1 D-F 300-120**






## MEIHO MULTICLIP BM-L

Ruten- und Universal-Befestigungsclip mit starker Federspannung, an alle MEIHO Systemboxen adaptierbar. Als Rutenhalter auf dem Boot usw. vielfältig einsetzbar.
Maße: 70 x 150 x 83mm **Art.-Nr.: 1 D-F 300-150**





## MEIHO SIDE POCKET BM-120

An alle MULTI FUNCTION BOXEN adaptierbar. Am SIDE POCKET können Rutenhalter, Getränkehalter oder Zusatzboxen angebracht werden.

VIDEO

Maße: 261 x 125 x 97 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 300-250**





## MEIHO MULTIHANGER

Praktische Hakenleiste, passend für fast alle großen MEIHO Boxen.

**Schwarz Art.-Nr.: 1D-F 300-363**




## MEIHO SIDE BOX BM-100

An alle MULTI FUNCTION BOXEN adaptierbar, auch am Gürtel zu tragen. Direkter Zugriff, ohne die große Box öffnen zu müssen...

Maße: 100 x 93 x 100 mm **Art.-Nr.: 1D-F 300-544**




## MEIHO SCHULTERGURT BM 200

Einstellbare schwarze Schultergurte mit komfortabel breiter Auflage gegen Druckstellen. Passend für viele MEIHO Koffer und Boxen.

**Art.-Nr.: 1D-F 300-002**



## MEIHO MULTIHOLDER BM-25

Adapter für die MEIHO 250 BM LIGHT Rutenhalter zur Aufnahme diverser kleinerer MEIHO Anbauteile.



Maße: 83 x 78 x 73 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 300-325**





VIDEO

## MEIHO MULTIHOLDER BM-30

Adapter für die MEIHO 300 BM LIGHT Rutenhalter zur Aufnahme diverser kleinerer MEIHO Anbauteile.



Maße: 96 x 86 x 82 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 300-330**





## MEIHO HARD DRINK HOLDER BM

Getränkehalter aus Hartkunststoff, passt an alle MULTI FUNCTION BOXEN: BM-9000, BM-7000. BM-5000, VS-7070, VS-7055, VW-2070 und VW-2055.

Maße: 80 x 104 x 100 mm



**Art.-Nr.: 1D-F 300-104**



## KUNSTSTOFF GITTERROST

Kann passend zugeschnitten werden und ist somit für alle MEIHO Koffer und Boxen verwendbar.



**Art.-Nr.: 1D-F 930-012**



## MEIHO TRAY BM-S

Robuste leicht zu reinigende Schale zur äußeren Befestigung für viele Boxen passend: ALLE BM, VS-7070, VS 7055, usw.

Maße: 175 x 105 x 40 mm

**Art.-Nr.: 1D-F 300-175**





**Einhänger im Lieferumfang enthalten**



**TRAY BM-S montiert an VS-7055**

## MEIHO TRAY BM-L

Robuste leicht zu reinigende Schale zur äußeren Befestigung für viele Boxen passend: Alle BM, VS-7070, VS 7055 usw.

Maße: 245 x 147 x 45 mm

**Art.-Nr.: 1D-F 300-245**





**Einhänger im Lieferumfang enthalten**



**TRAY BM-L montiert an BM-7000**

## MEIHO LURE HOLDER BM

Super praktischer Halter für Pilker, Wobbler usw., wird in die MULTI FUNCTION BOXEN eingehakt: VS-7070, VS-7055, VW-2070 und VW-2055. Kann mit den Clips an der Rückseite und dem verstellbaren Gummiband vielfach befestigt werden.

Maße: 60 x 65 x 160 mm



**Rot Art.-Nr.: 1D-F 300-161**




**Schwarz Art.-Nr.: 1D-F 300-160**









## MEIHO PREMIUM SITZKISSEN, BLAU

Extra breit, extra dick, isolierend, faltbar, fixierbar, mit Klettschlaufen. Für BUCKET MOUTH sowie VS-7070 und VW-2070

Maße: 360 x 220 x 30 mm

**Art.-Nr.: 1D-F 300-477**



## MEIHO STOCKER BM

Kunstköder Trays zum Anbau an all MEIHO BUCKET MOUTH und MEIHO VS bzw. WS Boxen. Besonders für Spoons und kleine Köder geeignet.



**STOCKER BM 3020 D montiert an VS-7080**

**BM 3010 D**

Maße: 205 x 30 x 112mm

**Art.-Nr.: 1D-F 300-253**

**BM 3020 D**

Maße: 205 x 47 x 112mm

**Art.-Nr.: 1D-F 300-255**

Lieferung OHNE Inhalt





## MEIHO SHIKAKEMAKI CASE

NEW

5 Stück multifunktionale Wickelbrettchen mit Schaumstoffeinlage in fest verschließbarer Box, perfekt für Vorfächer zum Forellenangeln und für andere Raubfischmethoden.

Maße:
Box 186 x 103 x 34mm
Brettchen 170 x 29 x 10mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 250-150**



## MEIHO SHIKAKEMAKI 150

NEW

Multifunktionales Wickelbrettchen mit Schaumstoffeinlage, perfekt für Vorfächer zum Forellenangeln und für andere Raubfischmethoden.

Maße: 170 x 29 x 10mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 250-151**



## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI STOCKER 3

NEW

5 Stück Wickelbrettchen in fest verschließbarer Box für alle Arten von Vorfächern

Maße:
Box 123 x 90 x 36mm
Brettchen 110 x 29 x 5mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 251-123**



## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI 3

NEW

3 Stück Wickelbrettchen, passend zu SHIKAKEMAKI Stocker 3
Maße:110 x 29 x 5mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 252-123**



## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI STOCKER 5

NEW

5 Stück Wickelbrettchen in fest verschließbarer Box für alle Arten von Vorfächern.

Maße:
Box 186 x 103 x 34mm
Brettchen 170 x 29 x 5mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 251-186**



## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI 5

NEW

3 Stück Wickelbrettchen, passend zu SHIKAKEMAKI Stocker 5
170 x 29 x 5mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 252-186**



## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI STOCKER 8

NEW

5 Stück Wickelbrettchen in fest verschließbarer Box für alle Arten von Vorfächern.

Maße:
Box 275 x 131 x 45mm
Brettchen 260 x 34 x 5mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 251-275**



## MEIHO NEW SHIKAKEMAKI 8

NEW

3 Stück Wickelbrettchen, passend zu SHIKAKEMAKI Stocker 8
260 x 34 x 5mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 252-275**





# VS-7070

Perfekte und übersichtliche Organisation von Ködern und Zubehör. Alles ist sortiert und schnell zur Hand. So sorgen MEIHO Boxensysteme sorgen für Ihre perfekten Angelerlebnisse.



## MEIHO BOUSUI STOCKER BM-185

Wasserdichte Box mit transparentem Deckel und 3 Dividern zur variabel freien Einteilung oder zur Unterbringung von 3 Stück VS-3010. Extrem stabil, wasserdichter Deckel mit umlaufender WATER GUARD Dichtung. Der BOUSUI STOCKER MB-185 passt in folgende MULTI FUNCTION BOXEN: BM-9000, BM-7000, VS-7070, VW-2070.



Maße: 232 x 140 x 196 mm
Farbe: Weiß
**Art.-Nr.: 1D-F 300-551**

Water Guard

SUPER STRONG

**PASSENDE ACCESSORIES**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

BM-LUREHOLDER



BM-100



**BOX-IN-BOX: BM-185 passt in folgende Boxen**

in BM-9000



in BM-7000



in VS-7070



**BOX-IN-BOX**
**passende Boxen für BM-185**
**(nicht im Lieferumfang enthalten)**

3 X VS-3010



**BM-185**




A: 232mm B: 140mm
H: 196mm

## MEIHO INNER STOCKER BM-S+BM-L

Innenkörbe mit jeweils 8 Dividern zur variabel freien Einteilung. Passend für MULTI FUNCTION BOXEN, wie in den BOX-in-BOX Beispielen abgebildet. Inklusiv Schaumstoff-Bodenpolster.



**INNER STOCKER BM-S**
Maße: 225 x 168 x 158 mm
Farbe: Weiß
**Art.-Nr.: 1D-F 300-548**



**BOX-IN-BOX: BM-S passt in folgende Boxen**

in BM-5000



in VS-7070



in VS-7055



(Zusätzliche abgebildete Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)

SALT OUT!!

SUPER STRONG



**INNER STOCKER BM-L**
Maße: 270 x 178 x 164 mm
Farbe: Weiß
**Art.-Nr.: 1D-F 300-547**



**BOX-IN-BOX: BM-L passt in folgende Boxen**

in BM-9000



in BM-7000



in VS-7080



(Zusätzliche abgebildete Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)

# MEIHO VERSUS VS-8050

Der größte Angelkoffer im MEIHO-Programm. Hergestellt aus extrem widerstandsfähigem Polymer- Kunststoff und verstärkt durch einen Aluminium-Seitenrahmen. Die Scharnierstangen sind aus Edelstahl. Alle Verschlüsse sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert, damit auch bei starkem Seegang oder holperiger Autofahrt alles an seinem Platz bleibt.

Die vier Schubladen können bei Bedarf durch vier Boxen des Typs VS-3045 (1D-F 303-410, nicht im Lieferumfang) ersetzt werden.

**UNSERE EMPFEHLUNG**
**SCHULTERGURT**
**Art.-Nr.: 1D-F 300-002**





Maße: 542 x 300 x 397 mm
Gewicht: 5.590 g
**Art.-Nr.: 1D-F 300-542**

UV protected



Lieferung OHNE Inhalt

## BOX-IN-BOX BEISPIELE




### TOP COMPARTMENT

Bis zu 7 Stück VS-420 passen exakt in die Fächer.
(nicht im Lieferumfang enthalten)



### 2. COMPARTMENT

In das darunter liegende große Compartment passen:
2 x VS-820 ND
plus 5 x VS 7inch
plus 1 x VS-4060
(nicht im Lieferumfang enthalten)







Die vier Schubladen können herausgenommen und durch VS-3045 ersetzt werden.
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Lieferung OHNE Inhalt

# VERSUS VS-8010

Einer der größten Angelkoffer im MEIHO-Programm. Hergestellt aus extrem widerstands- fähigem Polymer-Kunststoff und verstärkt durch einen Seitenrahmen. Scharniere und Verschlusshalterungen sind aus Edelstahl. Alle Verschlüsse sind gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert, damit auch bei starkem Seegang oder holperiger Autofahrt alles an seinem Platz bleibt. Die vier großzügigen Schubladen nehmen bei Bedarf ein gut ausgestattetes Sortiment in ihren sinnvoll einteilbaren Fächern auf.

UV protected

Maße: 420 x 245 x 326 mm
Gewicht: 3.490 g
**Art.-Nr.: 1D-F 300-420**

**VS-8010**




A: 377 mm
B: 202 mm
H: 51 mm

C: 350 mm
D: 193 mm
H: 39 mm

Lieferung OHNE Inhalt





© Abgemetert

# MEIHO VERSUS VS-3080

Der VERSUS VS-3080 ist das Flaggschiff von MEIHO und einer der praktikabelsten Gerätekästen überhaupt. Durch das Top-Cover aus transparentem Polycarbonat frei einsehbar auf die völlig individuell gestaltbare Einteilung. Mit dem Micro-Ribbing-System in dem oberen Kofferfach kann durch Umstecken der Einteiler jeder kleine Winkel genutzt werden. Die BOX-IN-BOX Komponenten aus dem MEIHO-Programm fügen sich exakt in die Fachgrößen ein. Im äußerst geräumigen Bodenfach, welches ebenfalls frei einteilbar ist, finden auch größere Artikel wie z.B. Angelrollen Platz.

Maße: 480 x 356 x 186 mm
Gewicht: 2.700 g

**VS-3080**




A: 414mm B: 124mm
C: 52mm H: 54mm




D: 414mm E: 308mm
H: 129mm

## MEIHO VERSUS VS-3080

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 1D-F 300-480 | schwarz |
| 1D-F 300-481 | signalgelb |
| 1D-F 300-482 | japanrot |
| 1D-F 300-485 | green |

## BOX-IN-BOX BEISPIELE




### TOP COMPARTMENT

Die herausnehmbaren Einteiler können beliebig angeordnet werden, in die Fachbreiten passen SFC Größe LL, VS 8inch und VS-420
(nicht im Lieferumfang enthalten)



### 2. COMPARTMENT

In das darunter liegende große Hauptfach des Koffers passen:

4 x SFC Größe LL
plus 2 x VS-820
plus 1 x VS-4060
(nicht im Lieferumfang enthalten)



ODER

7 x VS-820
plus 1 x VS-4060
(nicht im Lieferumfang enthalten)






Die Einteiler im unteren Kofferfach können entfernt und in sinnvollen Neuanordnungen arrangiert werden.

## VS-3080+VS-3078 FARBEN



# VERSUS VS-3078

Der „kleine Bruder“ des VS-3080 mit den selben Features ist der kompakte Tackle-Koffer mit maximaler Raumausnutzung und intelligenter Einteilung.

Maße: 390 x 295 x 186 mm
Gewicht: 2.170 g

UV protected

**VS-3078**




A: 370mm B: 124mm C: 52mm
D: 52mm H: 54mm




A: 370mm B: 129mm C: 239mm
D: 158mm E: 90mm H: 128mm

**MEIHO VERSUS VS-3078**

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 1D-F 300-390 | schwarz |
| 1D-F 300-392 | japanrot |
| 1D-F 300-393 | signalgelb |
| 1D-F 300-394 | green |

## BOX-IN-BOX BEISPIELE




### TOP COMPARTMENT

Die herausnehmbaren Einteiler können beliebig angeordnet werden, in die Fachbreiten passen SFC Größe LL, VS 8inch und VS-420
(nicht im Lieferumfang enthalten)



### 2. COMPARTMENT

In das darunter liegende große Hauptfach des Koffers passen:

3 x VS 7inch
plus 2 x VS-820
plus 1 x VS-4060
(nicht im Lieferumfang enthalten)

ODER

2 x VS-820
plus 1 x VS-3010ND
plus 1 x VS-3010NDDM
(nicht im Lieferumfang enthalten)





Die Einteiler im unteren Kofferfach können entfernt und in sinnvollen Neuanordnungen arrangiert werden.



VS-4060



VS-3010ND



VS-820ND



VS 7inch



**SCHULTERGURT**
**Art.-Nr.: 1D-F 300-002**

# VERSUS VS-3080 + VS-3078 FEATURES

**Endlich ist der Ärger über herausfallende Inhalte durch vergessene Verriegelungen vorbei!**

## DOUBLE-LOCKING SYSTEM



Die unteren Kofferhälften verfügen über das spezielle Double-Locking-System und robuste Transportverschlüsse. Wird der Tragegriff bei unverschlossenem Koffer angehoben, schützt ein Stopper die Box vor ungewolltem Öffnen.





**Halterungspunkte**
zur Befestigung von Sicherungs- und Schultergurten



**Rostfrei!**
Verschlusslaschen und Gelenke aus Edelstahl



**Sicherheits-Deckelschließe**
Die Mehrfachrasterung rastet locker ein wenn man vergisst, die hochwertigen VA-Schnellverschlüsse zu verriegeln.



**Anti-Rutsch Füße**
standsicher auf nassem Bootsdeck auch bei Seegang

## MEIHO VERSUS VS-4060

Transparente Box mit Spinnerbar. Passend für die Koffer VS-8050, VS-3080 und VS-3078.

Maße: 185 x 145 x 123 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 302-185**

**VS-4060**




A: 176 mm
B: 120 mm
H: 117 mm

UV protected



# MEIHO VERSUS VS-3070

Lieferung OHNE Inhalt

Doppelklappbox mit transparentem Polycarbonatdeckel.
Perfekte Fachhöhe für Forellenteig.

Maße: 380 x 270 x 120 mm



**VS-3070**




A:365mm B:59mm
C:118mm D:127mm
H:53mm




A:365mm B:50mm
C:118mm D:120mm
H:58mm



Perfekte Fachhöhe für Forellenteig.

## MEIHO VERSUS VS-3070

| Art.-Nr. | Farbe |
|---|---|
| 1D-F 300-380 | schwarz |
| 1D-F 300-381 | signalgelb |
| 1D-F 300-382 | japanrot |
| 1D-F 300-384 | grün |



# MEIHO VERSUS VS-3050

Doppel-Klappbox im Feeder-Format mit transparentem Deckel.

**VS-3050**




A : 173 mm
B : 54 mm
C : 115 mm
H : 54 mm

A : 350 mm
B : 43 mm
C : 175 mm
D : 132 mm
H : 37 mm

Maße: 360 x 252 x 104 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 307-360**



# MEIHO VERSUS VS-7040

Besonders hochwertige Gerätekästen mit hochglanzpolierten inneren Ablageflächen, die größtenteils frei einteilbar sind. Durch die Hochglanzpolitur nimmt das Material nahezu kein Wasser auf, trocknet schneller ab und hemmt Korrosion von Haken, Löseschern usw..



Lieferung OHNE Inhalt

**VS-7040**




A: 364mm
B: 190mm
H: 84mm




C: 305mm
D: 152mm
H: 27mm

Maße: 390 x 220 x 220 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 298-390**

UV protected
transparentes Deckelfach

# MEIHO VERSUS VS-7030

Wie VS-7040, jedoch mit 2 Laden.

UV protected
transparentes Deckelfach

**VS 7030**




A: 364mm
B: 190mm
H: 80mm




C: 305mm
D: 152mm
H: 27mm



Maße: 390 x 220 x 195 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 299-390**

# MEIHO VERSUS VS-7020

Halbtransparenter Gerätekasten, individuell einteilbar mit “Spinnerbar“.

**VS-7020**




A: 295mm
B: 187mm
H: 65mm




C: 256mm
D: 151mm
H: 28mm




E: 163mm
H: 28mm

Maße: 310 x 214 x 132 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 300-310**

UV protected



Lieferung OHNE Inhalt

# MEIHO VERSUS VS-7010

Der „kleinere Bruder“ vom VERSUS VS-7020.

**VS-7020**




A: 295mm
B: 187mm
H: 65mm




C: 256mm
D: 151mm
H: 28mm




E: 163mm
H: 28mm

Maße: 284 x 180 x 112 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 300-284**

UV protected



# MEIHO FIT BOX 3030



**Fitbox 3030**




A : 344 mm
B : 179 mm
H : 90 mm




A : 307 mm
B : 152 mm
H : 26 mm




A : 210 mm
B : 40 mm
C : 97 mm
D : 123 mm

Maße: 368 x 225 x 200 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 295-320**

# MEIHO CABIN 2040



**Cabin 2040**




A : 285 mm
B : 160 mm
H : 60 mm




A : 129 mm
B : 40 mm
C : 95 mm

Maße: 305 x 190 x 140 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 295-305**

# MEIHO SLIT FORM SERIES

Eine der besten Aufbewahrungsarten für Kunstköder. Die Haken werden einfach in den geschlitzten Hartschaum geschoben, der sie sicher hält und aus dem sie leicht wieder entfernt werden können.



## MEIHO SLIT FORM CASE SC-SS

**SF-SS**



A: 95mm B: 55mm
H: 19mm

Maße: 103 x 73 x 23 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-103**



## MEIHO SLIT FORM CASE F-9

Maße: 146 x 103 x 23 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-138**

**Case F-9**



A: 138mm B: 84mm
H: 20mm



## MEIHO SLIT FORM CASE F-7

Maße: 146 x 103 x 23 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-139**

**Case F-7**



A: 138mm B: 84mm
H: 20mm



## MEIHO SLIT FORM CASE SC-M

Maße: 161 x 91 x 31 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 313-161**

**VS SC-M**



A: 153mm B: 76mm
H: 26mm



## MEIHO SLIT FORM CASE J

JOINT system

Maße: 175 x 105 x 22 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 314-176**

Lieferung ohne Inhalt

**SF-CASE J**



A: 161mm B: 84mm
H: 16mm



BOX-Kombination: Kann mit 1D-F 314-175 (nicht im Lieferumfang enthalten) zusamengeklickt werden.



JOINT system **Zusammensteckbare Boxen**
**mehr Infos auf Seite 242**

## MEIHO SLIT FORM CASE SC-L

Maße: 186 x 103 x 34 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 313-186**

**VS SC-L**



A: 179mm B: 89mm
H: 29mm



## MEIHO SLIT FORM SC-LL

Maße: 214 x 118 x 45 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 313-214**

**VS SC-LL**



A: 206mm B: 104mm
H: 41mm



## MEIHO SLIT FORM CASE SC-3010

Maße: 205 x 145 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-205**

**SF-3010NS**



A: 199mm B: 125mm
H: 20mm



## MEIHO SLIT FORM CASE 820

Maße: 233 x 127 x 34 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-233**

**SF-820ND**



A: 224mm B: 110mm
H: 28mm



## MEIHO SLIT FORM CASE 3020

Maße: 255 x 190 x 28 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-255**

**SF-3020NS**



A: 245mm B: 166mm
H: 23mm



## MEIHO SLIT FORM CASE 3020NDDM

Maße: 255 x 190 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 315-256**

**SF-3020NDDM**



A: 245mm B: 166mm
H: 55mm



## MEIHO TURN AROUND



**Wendeboxen mit zwei Deckeln**

Beidseitig befüllbar und mit zwei Deckeln ausgestattet. SLIT FORM oder Fächer - oder die Kombination aus beidem - bieten vielfältige Möglichkeiten.

## MEIHO WORM SLIP




**Spezialdeckel für Weichgummiköder**

MEIHO WORM SLIP Deckel haben eine feine Noppenoberfläche, die dafür sorgt, dass keine Gummiköder daran haften bleiben.

## MEIHO RUNGUN CASE 3010W

Beidseitig mit einteilbaren Fächern und Worm-Slip Deckel, der dafür sorgt, dass keine Gummiköder haften bleiben.

Maße: 205 x 145 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 232-205**

**3010W**




A: 200mm B: 120mm
C: 28mm H: 17mm






## MEIHO RUNGUN CASE 3010W-1

Eine Seite mit einteilbaren Fächern und Worm-Slip Deckel, eine Seite mit einteilbaren Fächern und klarem Deckel.

Maße: 205 x 145 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 231-205**

**3010W-1**




A: 200mm B: 120mm
C: 28mm H: 17mm




A: 200mm B: 120mm
H: 17mm Foam: 7mm






## MEIHO RUNGUN CASE 3010W-2

Gelbe Box mit beidseitig klarem Deckel und beidseitiger Slit-Form-Einlage ausgestattet.

Maße: 205 x 145 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 230-205**

**3010W-2**




A: 200mm B: 120mm
H: 17mm Foam: 7mm





# MEIHO DUAL SPACE

**Doppelseitige Kunstköderboxen - einhändig bedienbar**

Für Wobbler oder kleine bis mittlere Pilker.
1 Köder = 1 Fach. Kein Verheddern der Haken oder gegenseitiges Beschädigen.







# MEIHO SALT OUT

**Reinigungsboxen mit Drainagesystem**

Durch feine Drainagekanäle läuft das Spülwasser ab, ohne dass Sie den Köder mit den Fingern berühren müssen. So besteht keine Verletzungsgefahr. Oxidation der Haken und Ausbleichen der Köderfarben sind ausgeschlossen.







## MEIHO REVERSIBLE F-86

Maße: 140 x 104 x 22 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 320-140**

**Reversible F-86**

A: 135mm C: 19mm
B: 86mm D: 18mm
H: 18mm



## MEIHO REVERSIBLE D-86

Maße: 140 x 104 x 32 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 320-141**

**Reversible D-86**

A: 135mm C: 19mm
B: 86mm D: 28mm
H: 28mm



## MEIHO REVERSIBLE 85

Maße: 190 x 85 x 31 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 320-085**

**Reversible 85**

A: 183mm C: 22mm
B: 80mm D: 25mm
H: 26mm



## MEIHO REVERSIBLE 100

Maße: 200 x 126 x 36 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-200**

**Reversible 100**

A: 193mm C: 23mm
B: 100mm D: 30mm
H: 30mm



## MEIHO REVERSIBLE 120

Maße: 200 x 126 x 36 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-201**

**Reversible 120**

A: 176mm C: 24mm
B: 121mm D: 31mm
H: 31mm



## MEIHO REVERSIBLE 140

Maße: 205 x 145 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-205**

**Reversible 140**

A: 180mm C: 29mm
B: 140mm D: 35mm
H: 35mm



## MEIHO REVERSIBLE 145

Maße: 206 x 170 x 42 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 320-206**

**Reversible 145**

A: 198mm C: 27,6mm
B: 145mm D: 36mm
H: 37mm



## MEIHO REVERSIBLE 160

Maße: 206 x 170 x 44 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-207**

**Reversible 160**

A: 181mm C: 29mm
B: 165mm D: 35mm
H: 39mm



## MEIHO REVERSIBLE 165

Maße: 275 x 187 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 320-275**

**Reversible 165**

A: 266mm C: 28mm
B: 165mm D: 44mm
H: 44mm



## MEIHO REVERSIBLE 165N

Maße: 255 x 190 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-255**

**Reversible 165N**

A: 250mm C: 28mm
B: 165mm D: 45mm
H: 40mm



## MEIHO REVERSIBLE 180V

Maße: 205 x 145 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-206**

**Reversible 180V**

A: 180mm C: 29mm
B: 140mm D: 45mm
H: 45mm



## MEIHO REVERSIBLE 250V

Maße: 255 x 190 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 321-256**

**Reversible 250V**

A: 250mm C: 31mm
B: 165mm D: 55mm
H: 36mm






**Sortierboxen mit frei einteilbarer Aufteilung. Mit den Micro Dividern können Sie die Fachgrößen in Abständen von 3,2 mm individuell gestalten.**

**Extrem kleine Toleranzen zwischen Deckel und Fachwänden verhindern, dass selbst kleinste Gegenstände zwischen den Fächern hin- und herwandern. One-Touch-Open mit der bequemen Einhandtaste.**



## MEIHO FREECASE 800NS

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox, extra flach, Einhandbediensystem.
Maße: 205 x 145 x 28 mm.
**Art.-Nr.: 1D-F 222-205**

**FC 800NS**




A: 196mm B: 29mm
H: 23mm



## MEIHO FREECASE 800ND

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox Einhandbediensystem.
Maße: 205 x 145 x 40 mm.
**Art.-Nr.: 1D-F 223-205**

**FC 800ND**




A: 196mm B: 40mm
H: 35mm



## MEIHO VERSUS VS-3010NS

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox, extra flach, Einhandbediensystem. Maße: 205 x 145 x 28 mm.
**Art.-Nr.: 1D-F 308-204 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 308-205 (schwarz)**

**VS-3010NS**




A: 196mm B: 29mm
H: 23mm



## MEIHO VERSUS VS-3010ND

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox, Einhandbediensystem. Maße: 205 x 145 x 40 mm.
**Art.-Nr.:**
**1D-F 309-204 (klar)**
**1D-F 309-205 (schwarz)**

**VS-3010ND**




A: 196mm B: 38mm
H: 35mm



## MEIHO VERSUS VS-3010NDM

Kleinteilebox, 1 Fach + 3 Einteiler, Einhandbediensystem. Maße: 205 x 145 x 40 mm.
**Art.-Nr.:**
**1D-F 312-204 (klar)**
**1D-F 312-205 (schwarz)**

**VS-3010NDM**




A: 196mm B: 121mm
H: 35mm



## MEIHO VERSUS VS-3010NDDM

Kleinteilebox, 1 Fach + 1 Quer- und 1 Längseinteiler, Einhandbediensystem.
Maße: 205 x 145 x 60 mm.
**Art.-Nr.: 1D-F 306-204 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 306-205 (schwarz)**

**VS-3010NDDM**




A: 194mm B: 122mm
H: 55mm



## MEIHO VERSUS VS-800NDDM

Kleinteilebox, 1 Fach + 4 Einteiler, Einhandbediensystem.
Maße: 205 x 145 x 60 mm.
**Art.-Nr.: 1D-F 224-204 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 224-205 (schwarz)**

**VS-3010NDDM**




A: 194mm B: 122mm
H: 55mm



## MEIHO FREE CASE S

Feederbox, klar, einteilbar,
2 feste Fächer + Einteiler
Maße: 157 x 102 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 362-158**

**Free Case S**




A: 144mm B: 40mm
H: 33mm



## MEIHO FREE CASE M

Feederbox, klar, einteilbar,
3 feste Fächer + Einteiler
Maße: 207 x 145 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 362-207**

**Free Case M**




A: 193mm B: 40mm
H: 33mm



## MEIHO FREE CASE L

Feederbox, klar, einteilbar,
4 feste Fächer + Einteiler
Maße: 255 x 190 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 362-255**

**Free Case L**




A: 241mm B: 40mm
H: 33mm



## MEIHO FREE CASE LL

Feederbox, klar, einteilbar,
4 feste Fächer + Einteiler
Maße: 286 x 195 x 47 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 303-287**

**Free Case LL**




A: 279mm B: 44mm
H: 43mm



## MEIHO VERSUS VS-3030

UV protected

Frei einteilbare Köder- und
Kleinteilebox.
Maße: 286 x 195 x 47 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 303-286**

**VS-3030**




A: 279mm B: 44mm
H: 43mm



## MEIHO FREE CASE OL

Feederbox, klar, einteilbar,
5 feste Fächer + Einteiler
Maße: 330 x 221 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 303-331**

**Free Case OL**




A: 320mm B: 50mm
C: 83mm D: 117mm
H: 43mm



## MEIHO VERSUS VS-3040

Große Köderbox mit vielen einteilbaren
Fächern.
Maße: 330 x 221 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 303-330**

**VS-3040**




A: 320mm B: 50mm
C: 83mm D: 117mm
H: 43mm

UV protected



## MEIHO VERSUS VS-3045

Große Köderbox mit frei einteilbaren Fächern.
Maße: 410 x 264 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 305-410 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 303-410 (schwarz)**

**VS-3045**




A: 384mm B: 61mm
H: 37mm

UV protected



## MEIHO VERSUS VS-820ND

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox, Einhandbediensystem, ideal für die VS-8050. Maße: 233 x 127 x 34 mm.
**Art.-Nr.:**
**1D-F 311-231 (klar)**
**1D-F 311-232 (schwarz)**

**VS-820ND**




A: 224mm B: 33mm
H: 28mm

UV protected







## MEIHO VERSUS VS-820NDM

Köder- und Kleinteilebox, 1 Fach + 5 Einteiler, Einhandbediensystem. Maße: 233 x 127 x 34 mm.
**Art.-Nr.:**
**1D-F 312-231 (klar)**
**1D-F 312-232 (schwarz)**

**VS-820NDM**




A: 224mm B: 110mm
H: 28mm

UV protected





## MEIHO VERSUS VS-3020NS

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox, extra flach. Einhandbediensystem.
Maße: 255 x 190 x 28 mm
**Art.-Nr.:**
**1D-F 308-254 (klar)**
**1D-F 308-255 (schwarz)**

**VS-3020NS**




A: 245mm B: 40mm
H: 23mm

UV protected







## MEIHO VERSUS VS-3020NSM

Teilebox, 1 Fach + 4 Einteiler, extra flach.
Einhandbediensystem.
Maße: 255 x 190 x 28 mm
**Art.-Nr.:**
**1D-F 307-254 (klar)**
**1D-F 307-255 (schwarz)**

**VS-3020NSM**

A: 245mm B: 166mm
H: 23mm



## MEIHO VERSUS VS-3020ND

Einteilbare Köder- und Kleinteilebox. Einhandbediensystem. Maße: 255 x 190 x 40 mm
**Art.-Nr.:**
**1D-F 309-254 (klar)**
**1D-F 309-255 (schwarz)**

**VS-3020NS**

A: 245mm B: 40mm
H: 35mm



## MEIHO VERSUS VS-3020NDM

Einteilbare Köderbox mit Einhandbediensystem.
Maße: 255 x 190 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 330-255 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 331-255 (schwarz)**

**VS-3020NDM**

A: 255mm B: 190mm
H: 60mm

NEW



## MEIHO TAKOEGI STOCKER L RED

NEW

Zur sicheren Aufbewahrung und Transport von Tintenfischködern.
Maße: 255 x 190 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 213-255**

**TAKOEGI STOCKER**

A: 255mm B: 40mm
H: 35mm





Lieferung OHNE Inhalt !



## MEIHO VERSUS VS-3020NDDM

Köderbox mit 1 Fach + 4 Einteiler. Einhandbediensystem. Maße: 255 x 190 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 310-255 (schwarz)**
**Art.-Nr.: 1D-F 313-255 (klar)**

**VS-3020NDDM**

A: 245mm B: 166mm
H: 55mm



## MEIHO TACHIUO TENYA CASE L

**Boxgröße entspricht VS-3020.**
Zur sicheren Aufbewahrung und Transport unmontierter Jig Köpfe. BOX in BOX passend zu: BM 5000, BM 7000, VS 7080, VS 7070
Maße: 255 x 190 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 215-255**

**TACHIUO TENYA**

A: 245mm B: 166mm
H: 55mm

C: 31mm D: 50mm
H: 42mm



## MEIHO FREECASE 1200NS

Einteilbare Sortierbox, extra flach, Einhandbediensystem. Maße: 255 x 190 x 28 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 222-255**

**FC 1200NS**

A: 245mm B: 40mm
H: 23mm



## MEIHO FREECASE 1200ND

Einteilbare Sortierbox, Einhandbediensystem.
Maße: 255 x 190 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 223-255**

**FC 1200ND**

A: 245mm B: 40mm
H: 35mm



## MEIHO CLEARCASE C-800NS

Einteilbare Sortierbox mit glasklarem Polycarbonat Deckel. Schlagzäh, weichköderresistent.
Maße: 205 x 145 x 28 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 218-205**

**C-800NC**



A: 196mm B: 29mm
H: 23mm



## MEIHO CLEARCASE C-800ND

Einteilbare Sortierbox mit glasklarem Polycarbonat Deckel. Schlagzäh, weichköderresistent.
Maße: 205 x 145 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 219-205**

**C-800ND**



A: 196mm B: 40mm
H: 35mm



## MEIHO CLEARCASE C-1200NS

Einteilbare Sortierbox mit glasklarem Polycarbonat Deckel, extra flach. Schlagzäh, weichköderresistent.
Maße: 255 x 190 x 28 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 220-255**

**C-1200NS**



A: 245mm B: 40mm
H: 23mm



## MEIHO CLEARCASE C-1200ND

Einteilbare Sortierbox mit glasklarem Polycarbonat Deckel. Schlagzäh, weichköderresistent.
Maße: 255 x 190 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 221-255**

**C-1200ND**



A: 245mm B: 40mm
H: 35mm



## MEIHO VERSUS VS-1200NDDM

Köderbox mit 1 Fach + 4 Einteiler. Einhandbediensystem.
Maße: 255 x 190 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 224-254 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 224-255 (schwarz)**

**VS-1020NDDM**



A: 245mm B: 166mm
H: 55mm



## MEIHO VERSUS VS-3038ND

Völlig frei einteilbare Köderbox. Einhandbediensystem. Maße: 275 x 187 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 310-275**

**VS-3038ND**



A: 262mm B: 86mm
H: 38mm






## MEIHO VERSUS VS-3037ND

Völlig frei einteilbare Köderbox. Einhandbediensystem. Maße: 275 x 187 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 310-276**

**VS-3037ND**



A: 262mm B: 172mm
H: 38mm



## MEIHO VERSUS VS-3039ND

Teilebox mit 1 Fach + 1 Einteiler. Einhandbediensystem.
Maße: 275 x 187 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 310-277**

**VS-3039ND**



A: 262mm B: 172mm
H: 38mm



## MEIHO VERSUS VS-3043ND

Große frei einteilbare Köderbox. Einhandbediensystem. Maße: 356 x 230 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 304-356 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 304-357 (schwarz)**

**VS-3043ND**




A: 343mm B: 48mm
H: 43mm

UV protected





## MEIHO VERSUS VS-3043ND-2

Große frei einteilbare Köderbox. Einhandbediensystem. Maße: 356 x 230 x 50 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 304-358 (schwarz)**
**Art.-Nr.: 1D-F 304-359 (klar)**

**VS-3043ND**




A: 343mm B: 98mm
C: 48mm H: 43mm

UV protected





## MEIHO VERSUS VS-3043NDD

Große einteilbare Köderbox. Einhandbediensystem. Maße: 356 x 230 x 82 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 305-356 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 305-357 (schwarz)**

**VS-3043NDD**




A: 343mm B: 98mm
H: 75mm

UV protected





## MEIHO VERSUS VS-3043NDDM

Große Köderbox mit Einhandbediensystem. Maße: 356 x 230 x 82 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 305-358 (klar)**
**Art.-Nr.: 1D-F 305-359 (schwarz)**

**VS-3043NDDM**




A: 343mm B: 198mm
H: 75mm

UV protected





## MEIHO BOUSUI CASE WG-2 ORANGE

Orange Box mit beidseitig glasklaren Deckeln und beidseitiger SLIT FORM Einlage ausgestattet.
Maße: 175 x 305 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 241-175**



**WG-2**



A: 159mm B: 77mm
H: 17mm

Water Guard

## MEIHO BOUSUI CASE WG BLUE

Blaue Box mit beidseitig glasklaren Deckeln, beidseitig mit einteilbaren Fächern ausgestattet.
Maße: 175 x 305 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 243-175**



**WG**



A: 159mm B: 77mm
H: 17mm



A: 159mm B: 77mm
C: 24mm H: 17mm

Water Guard

## MEIHO LIGHT GAME CASE J

Worm Slip

Kleine, flache Box - perfekt für die Hosentasche. Es können bis zu 18 Fächer eingeteilt werden. 2 Boxen können aneinander geklippt werden. Worm Slip Deckel. Kombinierbar auch mit SLITFORM CASE J 1D-F 314-176-
Maße: 175 x 105 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 314-175**



JOINT system

**LIGHT GAME J**



A: 161mm B: 84mm
C: 27mm H: 12mm

## MEIHO QUATRO CASE J

NEW

Praktische Köderdose, die mit 3 anderen Boxen unterschiedlicher Einteilung gekoppelt werden kann. 4 feste Fächer, in bis zu 9 Fächer einteilbar. Kombinierbar auch mit SLITFORM CASE J 1D-F314-176.
Maße: 175 x 105 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 314-178**



JOINT system

**QUATTRO CASE**



A: 175mm B: 105mm
H: 18mm

## MEIHO BOUSUI CASE WG-1 RED

Rote Box mit beidseitig glasklaren Deckeln, einseitig mit SLIT FORM und einseitig mit einteilbaren Fächern ausgestattet.
Maße: 175 x 305 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 242-175**



**WG-1**



A: 159mm B: 77mm
H: 17mm



A: 159mm B: 77mm
C: 24mm H: 17mm

Water Guard

## MEIHO VS-450WG

Blaue Box mit beidseitig glasklaren Deckeln, beidseitig mit bis zu 5 Fächern einteilbar.
Maße: 175 x 305 x 43 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 244-175**



**VS-450WG**



A: 159mm B: 77mm
H: 17mm

Water Guard

## MEIHO LURE GAME CASE J NAVY

NEW

Worm Slip

Praktische Köderdose, die mit 3 anderen Boxen unterschiedlicher Einteilung gekoppelt werden kann. Bis zu 7 Fächer einteilbar. Kombinierbar auch mit SLITFORM CASE J 1D-F314-176.
Maße: 175 x 105 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1 D-F 314-177**



JOINT system

**LURE GAME J**



A: 21mm B: 79mm
H: 12mm

## BOX-IN-BOX BEISPIELE

(Zusätzliche abgebildete Boxen nicht im Lieferumfang enthalten)
**BOUSUI CASES passend für VS 7070 und 7055**



JOINT system

**JOINT SYSTEM BOXEN: Können miteinander zusammengesteckt werden und passen in VS 7070 und 7055**



## MEIHO ATTACHE 24

Maße: 255 x 270 x 77 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 363-256**

**Attache 24**




A: 240mm B: 232mm
H: 72mm



## MEIHO ATTACHE B5

Maße: 287 x 221 x 78 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 363-328**

**Attache B5**




A: 278mm B: 204mm
H: 73mm



## MEIHO ATTACHE A4

Maße: 330 x 260 x 85 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 363-330**

**Attache A4**




A: 320mm B: 234mm
H: 80mm



## MEIHO FEEDERBOX 1800

Feederbox, klar, einteilbar, 5 feste Fächer + Einteiler.
Maße: 333 x 228 x 72 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 363-333**

**FB 1800**




A: 311mm B: 152mm
C: 96mm D: 48mm
H: 54mm



**LC 500**




A: 500mm B: 100mm
H: 40mm

## MEIHO LONGCASE 500

Maße: 513 x 109 x 44 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 216-513**



**LC 620**




A: 620mm B: 120mm
H: 45mm

## MEIHO LONGCASE 620

Maße: 629 x 140 x 55 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 216-629**



# MEIHO SMART BOX

**Raffinierte, mit Federmechanismus schließende Präzisionsbox, die einhändig geöffnet und geschlossen werden kann.**




Lieferung OHNE Inhalt

## MEIHO VS-318SD

Maße: 122 x 87 x 34 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 340-122**

**VS-318SD**



A: 55mm
B: 24mm
C: 28mm
H: 7mm



A: 116mm
B: 75mm
H: 20mm



## MEIHO VS-388SD

Maße: 122 x 97 x 28 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 341-122**

**VS-388SD**



A: 55mm
B: 24mm
C: 28mm
H: 7mm



H: 13mm



## MEIHO VS-318DD

Maße: 122 x 87 x 40 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 340-123**

**VS-318DD**



A: 55mm
B: 24mm
C: 28mm
H: 13mm



A: 116mm
B: 75mm
H: 20mm



## MEIHO VS-388DD

Maße: 122 x 97 x 34 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 341-123**

**VS-388DD**



A: 55mm
B: 24mm
C: 28mm
H: 13mm



H: 13mm



## MEIHO VS-355SS

Kleinteilebox im Pocket-Format.
Maße: 97 x 64 x 20 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 319-097**

**VS-355SS**



A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm



A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm



## MEIHO VS-355SD

Kleinteilebox im Pocket-Format.
Maße: 97 x 64 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 342-098**

**VS-355SD**



A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm



A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 12mm



## MEIHO VS-315SD

Kleinteilebox im Pocket-Format mit einem großen, einteilbaren Fach.
Maße: 97 x 64 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 319-098**

**VS-315SD**



A: 57mm
B: 78mm
H: 12mm



A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm



## MEIHO VS-315DD

Kleinteilebox im Pocket-Format mit einem großen, einteilbaren Fach.
Maße: 97 x 64 x 35 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 343-098**

**VS-315DD**



A: 57mm
B: 78mm
H: 12mm



A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 12mm

## MEIHO VS-310

Kleinteilebox mit Kordel. Maße: 114 x 63 x 34 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 322-114**

**VS-310**




A: 50mm
B: 25mm
H: 16mm




C: 25mm
D: 21mm
E: 27mm
F: 50mm
H: 11mm



## MEIHO VS-320

Kleinteilebox mit Kordel. Maße: 127 x 104 x 34 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 322-127**

**VS-320**




A: 112mm
B: 83mm
H: 16mm




C: 54mm
D: 28mm
H: 11mm



## MEIHO VERSUS VS-420

Wasserdichte Kleinteilebox mit herausnehmbaren Fächern. Durch Zusammenklicken unbegrenzt erweiterbar.
Maße: 74 x 44 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 323-115**

**VS-420**




A: 26,0mm B: 25,5mm
H: 9,5mm





## MEIHO PREMIUM AKIOKUN PA-10SS

Kleinteilebox im Pocket-Format.
Maße: 97 x 64 x 20 mm
**Art.-Nr.:**
**1D-F 318-095 (weiß)**
**1D-F 318-096 (schwarz)**

**PA-10SS**




A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm




A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm



## MEIHO PREMIUM AKIOKUN PA-10SD

Kleinteilebox im Pocket-Format.
Maße: 97 x 64 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 318-098**

**PA-10SD**




A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm




A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 12mm



## MEIHO PREMIUM AKIOKUN PA-6SD

Kleinteilebox im Pocket-Format mit einem großen, einteilbaren Fach.
Maße: 97 x 64 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 318-097**

**PA-6SD**




A: 57mm
B: 78mm
H: 12mm




A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 7mm



## MEIHO PREMIUM AKIOKUN PA-6DD

Kleinteilebox im Pocket-Format mit einem großen, einteilbaren Fach.
Maße: 97 x 64 x 30 mm
**Art.-Nr.:**
**1D-F 318-099 (schwarz)**
**1D-F 318-100 (weiß)**

**PA-6DD**




A: 57mm
B: 78mm
H: 12mm




A: 25mm
B: 25mm
C: 38mm
H: 12mm



## MEIHO PRO SPRING CASE CB-440

Wasserdichte Kleinteilebox mit vielen glasklaren Springdeckeln für den schnellen Zugriff auf Fliegen usw..
Maße: 115 x 78 x 35 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 356-115**

**CB-440**




A: 31mm B: 24mm
C: 22mm D: 23mm
H: 10mm




E: 50mm F: 14mm
G: 12mm H: 9mm





# MEIHO CLEARBOX SERIES

Von der kleinsten „Pocketsize“ Box bis hin zum mittelgroßen Tackle Case reicht das MEIHO Programm von klaren Köder- und Teileboxen. Viele Boxen passen ineinander (BOX-IN-BOX), sodass sich sinnvolle Kombinationen ergeben, und zwar für jede denkbare Anwendung. Vom Feederfischen über das Spinnfischen bis hin zur Meeresangelei. In diesen Boxen bringt jeder Angler seine Utensilien vom großen Kunstköder bis hin zum kleinsten Sprengring übersichtlich, sortiert, geschützt und immer griffbereit unter. Dass alle Boxen transparent sind, hilft bei der Übersicht - man sieht, was man sucht!

## MEIHO MC-50

Pocketsize-Box im 4-er Pack.
Maße: 57 x 30 x 12 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-057**



**MC-50**




A: 49mm B: 25mm
H: 8mm

## MEIHO MC-60

Pocketsize-Box, 1 Fach.
Maße: 58 x 42 x 23 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-058**



**MC-60**




A: 51mm B: 31mm
H: 14mm

## MEIHO MC-70

Pocketsize-Box, 1 Fach.
Maße: 66 x 51 x 28 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-066**



**MC-70**




A: 59mm B: 41mm
H: 16mm

## MEIHO MC-90

Kleine flache Box mit 1 Fach.
Maße: 92 x 65 x 22 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-092**



**MC-90**




A: 88mm B: 61mm
H: 18mm

## MEIHO MC-140

1 Fach, fasst 4 x MC-50.
Maße: 137 x 67 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-137**



Lieferung OHNE Inhalt

**MC-140**




A: 130mm B: 60mm
H: 21mm

## MEIHO MC-150

Kleine Box mit 1 Fach.
Maße: 112 x 80 x 32 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-112**



**MC-150**




A: 102mm B: 68mm
H: 20mm

## MEIHO MC-160

Box mit 1 Fach.
Maße: 123 x 90 x 36 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-123**



**MC-160**




A: 112mm B: 79mm
H: 23mm

## MEIHO MC-180

Flache Box mit 1 Fach.
Maße: 178 x 98 x 30 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-178**



**MC-180**




A: 169mm B: 82mm
H: 25mm

## MEIHO MC-190

Tiefe Box mit 1 Fach.
Maße: 178 x 107 x 44 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 349-187**



**MC-190**




A: 180mm B: 98mm
H: 40mm

## MEIHO TACKLE CASE S

Box mit 4 quadratischen und einem langen Fach.
Maße: 178 x 98 x 30 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 348-178**



**Tackle Case S**




A: 169mm B: 41mm
C: 41mm H: 25mm

## MEIHO TACKLE CASE M

Kleinteilebox mit herausnehmbarem Carrier.
Maße: 201 x 108 x 52 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 348-201**



**Tackle Case M**




A: 193mm B: 95mm
H: 22mm




A: 188mm B: 58mm
C: 30mm H: 18mm

## MEIHO TACKLE CASE L

Kleinteilebox mit herausnehmbarem Carrier.
Maße: 255 x 135 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 348-255**



**Tackle Case L**




A: 124mm B: 118mm
C: 124mm D: 58mm
E: 61mm H: 26mm




A: 40mm B: 72mm
C: 170mm D: 72mm
H: 26mm

## MEIHO MINI CASE

Kleine Box mit 6 Fächern.
Maße: 120 x 92 x 25 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 354-120**



**Mini Case**




A: 42mm B: 26mm
C: 52mm D: 29mm
E: 27mm F: 80mm
G: 29:mm H: 20mm

## MEIHO MINI HUNTER

Kleine Köderbox mit 5 Fächern.
Maße: 122 x 80 x 26 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 354-122**



**Mini Hunter**




A: 73mm B: 22mm
H: 22mm

## MEIHO JOINT SERIES PETIT CASE

Pocketsize Boxen für Haken und Kleinteile. Mehrere Fächer mit separaten Deckeln.

Maße: 50 x 70 x 18

**Petit Case S**: 4 kleine Fächer
25 x 35 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 353-025**



S

**Petit Case M**: 2 Fächer
50 x 35 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 353-050**



M

**Petit Case MIX**: 3 Fächer
1 Fach 50 x 35 x 18 mm
2 Fächer 25 x 35 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 353-051**



MIX

## MEIHO SQUARE CASE 3 KOMA

Kleinteilebox mit 3 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 66 x 66 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 352-067**



**Square Case 3**




A: 27mm B: 27mm
C: 56mm H: 13mm

## MEIHO SQUARE CASE 4 KOMA

Kleinteilebox mit 4 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 66 x 66 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 352-066**



**Square Case 4**




A: 27mm B: 27mm
H: 13mm

**Petit Case**




A: 20mm
B: 29mm
H: 16mm




A: 45mm
B: 29mm
H: 16mm

**MEiHO BOX-IN-BOX**

Die hier vorgestellten Klein- und Kleinstboxen passen exakt in die **MILLION BOX** Größe S und MS.



## MEIHO YONREN CASE

Kleinteilebox mit 4 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 89 x 36 x 26 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 352-089**



**Yonren Case**




A: 20mm B: 29mm
H: 20mm

## MEIHO HACHIREN CASE

Kleinteilebox mit 8 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 176 x 36 x 26 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 352-176**



**Hachiren Case**




A: 20mm B: 29mm
H: 20mm

## MEIHO FB-2

Flache Kleinteile- und Köderbox mit 2 Fächern und separaten Deckeln. Maße: 94 x 71 x 19 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-093**



**FB-2**




A: 44mm B: 63mm
H: 13mm

## MEIHO FB-6

Kleinteilebox mit 6 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 85 x 62 x 14 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-085**



**FB-6**




A: 22mm B: 23mm
H: 10mm

## MEIHO FB-7

Kleinteilebox mit 7 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 94 x 70 x 17 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-094**



**FB-7**




A: 26,4mm B: 26mm
C: 18,5mm D: 26mm
H: 15mm

## MEIHO FB-4

Kleinteilebox mit 4 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 95 x 68 x 18 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-095**



**FB-4**




A: 39mm B: 25mm
H: 13mm

## MEIHO FB-8

Kleinteilebox mit 8 Fächern und separaten Deckeln.
Maße: 86 x 64 x 13 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-086**



**FB-8**




A: 15mm B: 23mm
H: 10mm

## MEIHO FB-11

Box mit Einteilern für 2 bzw. 6 Fächer.
Maße: 87 x 60 x 20 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-087**



**FB-11**




A: 82mm B: 26mm
C: 27mm H: 10mm

## MEIHO FB-12

Kleinteile- und Köderbox mit 3 kleinen und 1 großen Fach mit separaten Deckeln. Maße: 91 x 64 x 17 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 351-091**



**FB-12**




A: 50mm B: 59mm
C: 25mm H: 14mm

## MEIHO MILLION BOX S

Carrybox für die Klein- und Kleinstboxen der CLEAR-BOX SERIES. 1 Fach plus 1 Einteiler.
Maße: 180 x 105 x 84 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 346-180**



**Million Box S**




A: 170mm B: 94mm
H: 72mm

## MEIHO MILLION BOX MS

Carrybox für die Klein- und Kleinstboxen der CLEAR-BOX SERIES. 1 Fach plus 1 Einteiler.
Maße: 241 x 112 x 90 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 346-241**



**Million Box MS**




A: 232mm B: 97mm
H: 56mm






# SYSTEM CASE

VERSUS

MEIHO WFT

## Kunst- und Weichköderboxen - wormproof!

**Leicht bedienbarer und exakter Verschluss.**

**Abgerundete Innenkanten.**

**Robustes Deckelscharnier.**

UV protected

| | FLY TYPE | LURE TYPE | WORM TYPE | MULTI TYPE |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **5 inch S**<br>● Außen : 138×77×31mm<br>● Innen : 130×64×26mm | **VS-502**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 324-138**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **VS-702**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 325-138**<br>feste Einteiler | **VS-802**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 317-138**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **VS-902**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 326-138** |
| **6 inch M**<br>● Außen : 161×91×31mm<br>● Innen : 153×76×26mm | **VS-504**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 324-161**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **VS-704**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 325-161**<br>feste Einteiler | **VS-804**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 317-161**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **VS-904**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 326-161** |
| **7 inch L**<br>● Außen : 186×103×34mm<br>● Innen : 179×89×29mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>VS-8050 / VS-3078<br>VS-7070/VS-7055<br>VW 2070/ VW 2055 | **VS-506**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 324-186**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **VS-706**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 325-186**<br>feste Einteiler | **VS-806**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 317-186**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **VS-906**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 326-186** |
| **8 inch LL**<br>● Außen : 214×118×45mm<br>● Innen : 206×104×41mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>VS-3080<br>VS-3078 | **VS-508**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 324-214** | **VS-708**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 325-214** | **VS-808**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 317-214** | **VS-908**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 326-214** |

# Transparente Köder- und Kleinteilboxen - wormproof!

SFC System Fishing Compo

Leicht bedienbarer und exakter Verschluss.

Abgerundete Innenkanten.Aus robustem Polypropylene.

| | WORM CASE | LURE CASE | FLY CASE | MULTI CASE |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **SS**<br>●Außen : 103×73×23mm<br>●Innen : 95×55×19mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>VS-7070 · VS-7055<br>VW-2070 · VW-2055 |  | LURE CASE SS<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-103**<br>4 herausnehmbare Einteiler | FLY CASE SS<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-103**<br>6 herausnehmbare Einteiler | MULTI CASE SS<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-103** |
| **S**<br>●Außen : 138×77×31mm<br>●Innen : 130×64×26mm | WORM CASE S<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 205-138**<br>6 herausnehmbare Einteiler | LURE CASE S<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-138**<br>feste Einteiler | FLY CASE S<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-138**<br>6 herausnehmbare Einteiler | MULTI CASE S<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-138** |
| **M**<br>●Außen : 161×91×31mm<br>●Innen : 153×76×26mm | WORM CASE M<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 205-161**<br>6 herausnehmbare Einteiler | LURE CASE M<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-161**<br>feste Einteiler | FLY CASE M<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-161**<br>6 herausnehmbare Einteiler | MULTI CASE M<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-161** |
| **L**<br>●Außen : 186×103×34mm<br>●Innen : 179×89×29mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>VS-8050 / VS-3078<br>VS-7070 · VS-7055<br>VW-2070 · VW-2055 | WORM CASE L<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 205-186**<br>6 herausnehmbare Einteiler | LURE CASE L<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-186**<br>feste Einteiler | FLY CASE L<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-186**<br>6 herausnehmbare Einteiler | MULTI CASE L<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-186** |

SFC System Fishing Compo

| | WORM CASE | LURE CASE | FLY CASE | MULTI CASE |
|---|---|---|---|---|
| **LL**<br>● Außen : 214×118×45mm<br>● Innen : 206×104×41mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>VS-3080<br>VS-3078 | **WORM CASE LL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 205-214**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **LURE CASE LL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-214**<br>5 feste Einteiler | **FLY CASE LL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-214**<br>6 herausnehmbare Einteiler | **MULTI CASE LL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-214** |
| **SYSTEM TRAY CASE HD**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 214-177**<br>10 Fächer = herausnehmbarer Carrier | **HD**<br>● Außen : 178×120×60mm<br>● Innen : 170×108×56mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>BM-7000 | **LURE CASE HD**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 214-178**<br>2 herausnehmbare Einteiler | **FLY CASE HD**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 214-179**<br>4 herausnehmbare Einteiler | **MULTI CASE HD**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 214-200** |
| **3L**<br>● Außen : 275×131×45mm<br>● Innen : 265×111×41mm | | **LURE CASE 3L**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-275**<br>Feste + 2 herausnehmbare Einteiler | | **MULTI CASE 3L**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-275** |
| **OL**<br>● Außen : 205×187×45mm<br>● Innen : 181×178×41mm | | **LURE CASE OL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-285**<br>5 feste Einteiler | **FLY CASE OL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-205**<br>16 herausnehmbare Einteiler | **MULTI CASE OL**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-205**<br>2 herausnehmbare Einteiler |
| **F**<br>● Außen : 146×103×23mm<br>● Innen : 138×84×20mm<br>**BOX-IN-BOX**<br>PASSEND FÜR<br>VS-3080<br>VS-7070・VS-7055<br>VW-2070・VW-2055 | **WORM CASE F**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 205-146**<br>9 herausnehmbare Einteiler | **LURE CASE F**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 206-146**<br>4 herausnehmbare Einteiler | **FLY CASE F**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 207-146**<br>12 herausnehmbare Einteiler | **MULTI CASE F**<br>  <br>**Art.-Nr.: 1D-F 209-146** |



# MEIHO LIQUID PACK VS-L 満足度、無限大！

Auslaufsichere Behälter zur Hälterung und zum Transport von aromatisierten Kunstködern (Scented Bait). Durch den speziellen Deckelverschluss treten keine Flüssigkeit und kein Geruch aus. Fester Stand durch eckige Bauform, sehr dicht abschließender Deckel. Die LIQUID PACKS VS-L 430 passen perfekt in die Koffer VS-3080 und VS-3078. Die neuen LIQUID PACKS VS-L 415 passen genau in den Koffer VS-7055.

## MEIHO LIQUID PACK VS-L 415

VS-L 415




A: 60mm B: 60mm
H: 35mm

Maße: 60 x 60 x 35 mm
Farbe: Grün
**Art.-Nr.: 1D-F 375-060**



## MEIHO LIQUID PACK VS-L 425

VS-L 425




A: 80mm B: 80mm
H: 44mm

Maße: 80 x 80 x 44 mm
Farbe: Orange
**Art.-Nr.: 1D-F 375-080**



## MEIHO LIQUID PACK VS-L 430

VS-L 430




A: 110mm B: 110mm
H: 44mm

Maße: 110 x 110 x 44 mm
Farbe: Blau
**Art.-Nr.: 1D-F 375-110**



## BOX-IN-BOX Lieferung OHNE Inhalt

VS-L 430 in VS-3080



VS-L 415 in VS-7055 / VW-2055



VS-L 430 in VS-3078







## MEIHO BAIT BOX BM-S WHITE

NEW

Dicht schließende Naturköderbox, an alle MEIHO Systemboxen adaptierbar.
Incl. Abtropfsieb.
Maße: 100 x 90 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 240-101**

Bait Box BM-S




A: 100mm B: 90mm
H: 60mm



## MEIHO BAIT BOX BM-L WHITE

NEW

Dicht schließende, 2-fach unterteilte Naturköderbox, an alle MEIHO Systemboxen adaptierbar.
Maße: 150 x 120 x 80 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 240-150**

Bait Box BM-L




A: 150mm B: 120mm
H: 80mm




## MEIHO BAIT BOX 199

Maße: 100 x 87 x 53 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 240-100**

Bait Box 199




A: 89mm B: 65mm
H: 39mm



## MEIHO BAIT BOX 99

Maße: 126 x 97 x 60 mm
**Art.-Nr.: 1D-F 240-126**

Bait Box 99




A: 112mm B: 74mm
H: 48mm



## MEIHO SAFETY COVER

Praktischer, dauerelastischer Hakenschutz für Drillinge, der sich perfekt in die REVERSIBLE Boxen einfügt.

### MEIHO SAFETY COVER

| Größe | Art.-Nr. | Haken-größe | Inhalt (Stk.) |
|---|---|---|---|
| S | 1D-F 368-010 | < 10 | 9 |
| M | 1D-F 368-006 | 6 - 10 | 9 |
| L | 1D-F 368-002 | 2 - 6 | 8 |
| ML | 1D-F 369-010 | 1/0 - 2 | 6 |
| LL | 1D-F 369-006 | 2/0 - 2 | 4 |
| OL | 1D-F 369-002 | 4/0 - 1/0 | 4 |




## MEIHO PC-80

Rundverteiler Ø 84 mm, 6 Fächer.
**Art.-Nr.: 1D-F 289-084**

PC-80




A: 36mm B: 27mm
H: 17mm



## MEIHO PC-97

Rundverteiler Ø 97 mm, 7 Fächer.
**Art.-Nr.: 1D-F 289-091**

PC-97




A: 34mm B: 26mm
H: 19mm



## MEIHO PC-110

Rundverteiler Ø 110 mm, 8 Fächer.
**Art.-Nr.: 1D-F 289-110**

PC-110




A: 28mm B: 29mm
H: 24mm



© Abgemetert



# MULTICOOLER

Der WFT MULTICOOLER ist die enorm praktische und vielseitige Kühl-, Trage und Sitzgelegenheit. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylene sind die WFT MULTICOOLER allen Anforderungen gewachsen.

Die doppelwandige Konstruktion erlaubt den Einsatz einer umlaufenden, bis zu 2,5 cm starken Hartschaumisolierung. So bleibt Kaltes lange kalt und Heisses lange heiss und Köder werden vor Hitze oder Kälte geschützt. Durch die vielseitigen Bestückungsmöglichkeiten, z.B. mit MEIHO Boxen, wird der WFT MULTICOOLER der „bessere“ Angelkasten und ist mit dem beiliegenden umlaufenden Tragegurt einfach zu transportieren. Durch die Belastbarkeit von 100 kg ist der WFT MULTICOOLER die perfekte und robuste Sitzgelegenheit!

Die WFT MULTICOOLER sind durch die glatten porenfreien Oberflächen der Innenseite lebensmittelecht und leicht zu reinigen.




Lieferung OHNE abgebildete Dekoartikel



**DICHTUNG**
Die doppelte, umlaufende Quetschdichtung kann das Auslaufen und Eindringen von Wasser verhindern.



**EDELSTAHL**
Alle WFT MULTICOOLER haben Beschläge und Beschlagschrauben aus rostfreiem Edelstahl.



**GRIFF VERSENKBAR**
Mit versenktem Griff bietet der Deckel des MULTICOOLERS eine bequeme und stabile Sitzfläche.




**TRAGEGURT**
Unverwüstliches Nylon. Umlaufend, 4-fach geführt, Verhindert ein Kippen der Box während des Tragens.



**EINHÄNGESCHALE**
Trennt frische Köder auber vom restlichen Inhalt des MULTICOOLERS. Spülmaschinenfest.



**DECKELSPERRE**
Eine Deckelsperre fixiert den Deckel bei 100% Öffnung, damit er nicht zufällig wegklappt.





**PUMPEN-EINHÄNGER**
Fest mit der Box verschraubt zum transportsicheren Einhängen der WFT MULTICOOLER Sauerstoffpumpe.






**PASSGENAU**
Schlauchdurchführung für den Pumpenschlauch.




Lieferung OHNE abgebildete Dekoartikel





**TIPP: OPTIMALER SCHUTZ**
Kalte Temperaturen setzen Batterien stark zu und vermindern ihre Effektivität beträchtlich. Gerade auf offenen Booten kann man sie nur schwer vor Kälte schützen. Durch die effiziente Isolierung der WFT MULTICOOLER bleibt ihre Batterie sowohl beim Transport als auch im Einsatz perfekt geschützt. Das eingebaute Ventil sorgt ausserdem für eine ordentliche Druckentlastung.





**IMMER SICHER!**
Die Durchführung für den Schlauch der Sauerstoffpumpe kann mit dem unverlierbaren Stöpsel verschlossen werden. Sie übernimmt auch die Druckentlastung bei Flugreisen.



**KUNSTSTOFF GITTERROST**
12 mm hoch, Filets liegen nicht feucht auf!

**Gitterrost für 12 L Cooler**
**Art.-Nr.: 1D-F 930-012**

**Gitterrost für 18 L Cooler**
**Art.-Nr.: 1D-F 930-018**

## MULTICOOLER

| Art.-Nr. | Farbe | Volumen | Außen-maße cm | Innen-maße cm | Gewicht kg | Ruten-halter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D-F 920-012 | grün | 12 L | 38 x 25 x 27 | 30 x 18 x 21 | 2,5 | - |
| 1D-F 920-018 | grün | 18 L | 42 x 28 x 33 | 32 x 20 x 25 | 3,0 | - |
| 1D-F 924-018 | schwarz | 18 L | 42 x 28 x 33 | 33 x 20 x 25 | 3,0 | 2 |
| 1D-F 920-028 | grün | 28 L | 49 x 32 x 37 | 42 x 24 x 29 | 3,8 | - |

## MULTICOOLER 18L BLACK

Mit 2 angeschraubten robusten zusätzlichen Rutenhalten ausgestattet für den einfachen Transport montierter Ruten, aber auch als sichere Ablage der Ruten auf dem Boot!

Inklusive Einhänger und die Durchführung für die Sauerstoffpumpe!



# ROD CASE

Der perfekte WFT Rutenkoffer, extrem leicht und formstabil, fasst bis zu vier montierte Ruten mit Rollen und zusätzlich noch mehrere einzelne Ruten. Diverse Klettbänder und Schnallengurte sichern gegen Verrutschen. Hergestellt aus schlagzähem ABS Material mit umlaufendem Doppelreißverschluss, Tragegriff und Schultergurt. Mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten).



Lieferung OHNE Inhalt

**WFT ROD CASE**
150 cm grün
**Art.-Nr.: 1D-F 120-150**

**WFT ROD CASE**
160 cm grün
**Art.-Nr.: 1D-F 120-160**





© Abgemetert





# PROFI COOLER

Die drei WFT PROFI COOLER sind extrem robust - bis 300 kg belastbar, haben eine Dichtung und die gleichen Edelstahlbeschläge wie der WFT MULTI COOLER. Alle drei WFT PROFI COOLER haben ein Ablassventil und integrierte seitliche Griffmulden für den einfachen Transport. Das ist der ideale COOLER für den, der nach Norwegen oder zum Ebro mit dem Auto fährt. Wegen der extremen Bruchfestigkeit der WFT PROFI COOLER können diese aber auch problemlos als Fluggepäck aufgegeben werden.

Die WFT PROFI COOLER können bedenkenlos mit ins Kühlhaus gestellt werden, sind formstabil selbst bei vollständiger Befüllung.

Die WFT PROFI COOLER sind durch die umlaufende Dichtung auch für den schonenden Transport von Besatzfischen geeignet.

Die WFT PROFI COOLER sind aus extrem stoß- und schlagfestem Kunststoff hergestellt und unverwüstlich.









Schnitt durch die Wand des PROFI COOLERS

## PROFI COOLER

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße B x L x H | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1D-F 932-040 | WFT Profi Cooler 40 Liter | 42,5 x 54,5 x 38,5 cm | 5,80 kg |
| 1D-F 932-060 | WFT Profi Cooler 60 Liter | 47,0 x 60,5 x 45,5 cm | 7,90 kg |
| 1D-F 932-080 | WFT Profi Cooler 80 Liter | 45.5 x 67.5 x 50.5 cm | 8,35 kg |



12 Kilo Steinbeißer-Koloss von Rainer Korn.

Fangort: Skjerstadfjord bei Bodø.

Köder: Inchiku garniert mit Grönlandgarnelen und Tintenfischstreifen.

Schnur: WFT 22KG STRONG

© Rainer Korn



WWW.YOUTUBE.COM/CATFISHSAONE

YouTube

Andree's Angelreisen

# EXPEDITIONS

TEL.: 06127 8011

WWW.ANDREES-EXPEDITIONS.DE



130kg+ Yellowfin Tuna!



Inshore Cubera Snapper!



Jiggen auf Monster GT!



50kg plus Giant Trevally auf Popper!

## PANAMA!

**ANDREE'S EXPEDITIONS TUNA CHALLENGE!**

### HIGHLIGHTS:

- POPPERFISCHEN AUF GELBFLOSSEN TUNFISCH
- INSHORE ROOSTER & CUBERA SNAPPER
- TOP LODGE, BOOTE & GUIDES
- DEUTSCHE REISELEITUNG
- FOTO & VIDEODOKUMENTATION

**REISEZEITRAUM: MAI 2022**

## KENIA!

**POPPER & JIGGING EXPEDITION!**

### HIGHLIGHTS:

- MONSTER GIANT TREVALLY
- POPPERN UND JIGGEN
- DEUTSCHE REISELEITUNG
- FOTO & VIDEODOKUMENTATION
- SEGELFISCH UND GELBLOSSEN TUNFISCH

**REISEZEITRAUM: OKTOBER 2022**



Popperfischen auf GT!



Jiggen auf Dogtooth Tuna!



Segelt zu unbefischten Revieren!



Popperfischen auf GT!

## MALEDIVEN!

**SALZWASSER ANGELN IM PARADIES!**

### HIGHLIGHTS:

- POPPERN/JIGGEN AUF GT & DOGTOOTH TUNA
- GELBFLOSSEN TUNFISCH
- HIGH-END BOOT & UNTERKUNFT AM STRAND
- INDIVIDUELL BUCHBAR
- GRUPPENREISEN VERFÜGBAR

**REISEZEITRAUM: MÄRZ / APRIL 2022**

## INDONESIEN!

**MUTTERSCHIFF EXPEDITIONEN!**

### HIGHLIGHTS:

- ABGELEGENE UND UNBEFISCHTE REVIERE
- GIANT TREVALLY & DOGTOOTH TUNA
- POPPERN UND JIGGEN
- DEUTSCHE REISELEITUNG
- FOTO & VIDEODOKUMENTATION

**REISEZEITRAUM: OKTOBER/NOVEMBER 2022**

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN REISEN AUF: WWW.ANDREES-EXPEDITIONS.DE

# WATERSNAKE ELECTRIC MOTORS GEO SPOT GPS

Der neue WFT WATERSNAKE GEO-SPOT GPS Elektro Außenborder für Bugmontage kombiniert modernste Satelliten Navigationstechnik (GPS) mit unserem kraftvollen zigtausendfach bewährten 65 lbs Antrieb und mit allen Features, die von einem modernen GPS Motor erwartet werden.

Das „PILOT“ und „CRUISE“ Programm hilft, Richtung und vorgegebene Geschwindigkeit zu halten.

Der „ANKER MODUS“ hält das Boot auf Knopfdruck gegen Wind und Strömung mit einer Abweichung von nur 2 bis 5 Metern in Position.

Das „TRACK -“ und das „NAVIGATIONS“ - Programm erlauben das genaue Abfahren von bis zu 16 gespeicherten Wegstrecken bis 5 km Länge.

Der WFT WATERSNAKE GEO-SPOT GPS Elektro Außenborder wird mit einer robusten spritzwassergeschützten Fernbedienung geliefert, welche es erlaubt, alle Funktionen von jeder Stelle des Bootes aus abzurufen. Optional ist auch eine robuste Fußsteuerung erhältlich, die parallel verwendet werden kann, um beide Hände „frei“ zu haben.

Der WFT WATERSNAKE GEO-SPOT GPS Elektro Außenborder ist der zurzeit modernste Motor seiner Art und eröffnet dem Angler Möglichkeiten wie nie zuvor!

Der WFT WATERSNAKE GEO-SPOT GPS ist nur in der Farbe Schwarz erhältlich.



Fernbedienung




## FEATURES

- **ANKER MODUS** - Hält die Position auf Knopfdruck
- **PILOT Programm** - Hält den Kurs auf ein Ziel
- **CRUISE Programm** - Hält die vorgewählte Geschwindigkeit
- **TRACK RECORDING** - Speichert bis zu 16 Wegstrecken
- **NAVIGATIONS Programm** - Findet Anfang und Ende gespeicherter Wegstrecken.
- **Fernsteuerung** von überall im Boot
- **Kräftiger 65 lbs** Antrieb mit reduziertem Stromverbrauch
- **Voll variable** Geschwindigkeit
- **54“ Zoll** ( ca.137cm) langer Schaft
- **Panel für manuelle Kontrolle** mit dem Fuß als Option.






**Montageplatte Metall**
**für Süßwasser**
**Art.-Nr.: 1D-J 115-050**



**Montageplatte Kunststoff**
**für Salzwasser**
**Art.-Nr.: 1D-J 115-051**

# WATERSNAKE GEO-SPOT GPS Außenborder

| | |
|---|---|
| **max. Schubkraft** | 65 lbs |
| **Volt** | 12 V |
| **Geschwindigkeitsregelug** | stufenlos |
| **Betriebsspannung min.** | 5 ah |
| **Ø Betriebsspannung** | 25 ah |
| **Betriebsspannung max.** | 50 ah |
| **Watt max.** | 420 W |
| **Schaftmaterial** | Stahl |
| **Schaftlänge** | 54“ / 137 cm |
| **Gesamtlänge** | ca. 163 cm |
| **Antriebsschraube** | 3 Flügel |
| **Fernbedienung** | digital |
| **Foot Control** | optional erhältlich |
| **Montage** | Bugmontage |
| **Erforderliche Batterie** | 12V Freizeitbatterie |
| **Empfohlene Mindestbatterieleistung** | 80 - 120 ah |
| **Gewicht** | ca. 15,0 kg |
| **Art.-Nr.:** | **1D-J 115-065** |



**GEO SPOT**
**Foot Control**
**Art.-Nr.: 1D-J 115-054**

# WATERSNAKE ELECTRIC MOTORS ADVANCE SWBL & SBBL




**USB Ladeanschluss**



**SWBL 70 LBS /**
**SBBL 95 LBS**

Der WATERSNAKE ADVANCE SWBL 70 und der SBBL 95 sind BÜRSTENLOSE Performance Motoren. Bürstenlose Motoren sind wesentlich effizienter, langlebiger und wartungsfrei. Diese Motoren werden von Watersnake selbst ausschließlich für die WATERSNAKE ADVANCE Baureihe hergestellt.

Neben einer Motorleistung, die etwa mit der eines 2,2 PS Verbrennungsmotors vergleichbar ist, erlangt der WATERSNAKE ADVANCE SWBL 70 Batterielaufzeiten, die noch vor kurzem als unerreichbar galten. Auch der ebenfalls neue elektronische Fahrtenregler entzieht der Batterie immer nur die Strommenge, die für die gewählte Geschwindigkeit auch benötigt wird. Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung für Vorwärts und Rückwärts erlaubt die perfekte Einstellung der Schleppgeschwindigkeit bei allen Boots-, Wind-, und Strömungsverhältnissen.

Schnelle Heckmontage, Ausrichten des Eintauchwinkels und stufenloses Einstellen der Schraubentiefe erfolgen mit zwei Handgriffen an der kompakten Aufnahme. Über den Ladezustand der Antriebsbatterie informiert eine LED Anzeige. Die Steuerpinne ist um 16 cm stufenlos verlängerbar.

**Mit Speed Mode Button für maximale Leistung.**




| **Modell** | **ADVANCE SWBL 70** | **ADVANCE SBBL 95** |
|---|---|---|
| **Artikel-Nummer** | **1D-J 109-070** | **1D-J 110-095** |
| **Stromspannung** | **nur 12 V** | **nur 24 V** |
| **Maximale Schubkraft** | **70 lbs** | 95 lbs |
| Gesamtlänge | 53“ / 138 cm | 53“ / 138 cm |
| Schaftlänge | 42 in / 106,7 cm | 42 in / 106,7 cm |
| Betriebsspannung (min) | 5 Ah | 6 Ah |
| Betriebsspannung (max) | 50 Ah | 60 Ah |
| Antriebsschraube | 3 Flügel | 3 Flügel |
| Montage | Aluminium Heck-Halterung | Aluminium Heck-Halterung |
| Gewicht | 12,2 kg | 12,2 kg |
| Erforderliche Batterie | 12 V Freizeitbatterie | **2 Stück** 12 V Freizeitbatterie - in Reihenschaltung |
| Empfohlene Mindest-Batterieleistung | 80 - 100 Ah | 80 - 100 Ah |




Der TRACER FWT54 TH bietet die gleiche Leistung wie der ADVANCE mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgeschwindigkeiten.

Das System mit schneller Montage, Ausrichten des Eintauchwinkels und stufenlosem Einstellen der Schraubentiefe erfolgt auch hier in zwei Handgriffen an der kompakten Heckaufnahmeeinheit.

Der Steuergriff ist um 16 cm ausziehbar.







**NEW**

**Jetzt auch mit 34 lbs Schub !**



**WATERSNAKE TRACER FWT FRESHWATER**

| | | |
|---|---|---|
| **max. Schubkraft** | 34 lbs NEW | 54 lbs |
| **Volt** | 12 V | 12 V |
| **Schaftmaterial** | Stahl | Stahl |
| **Schaftlänge** | 36“ / 90 cm | 42“ / 105 cm |
| **Gesamtlänge** | 48,3“ / 121 cm | 54,3“ / 138 cm |
| **Antriebsschraube** | 2 Flügel | 3 Flügel |
| **Gewicht** | 8,2 kg | 10,0 kg |
| **Art.-Nr.:** | **1D-J 103-034** | **1D-J 103-054** |

# WATERSNAKE ELECTRIC MOTORS T18 KAJAK & T18 ASP







## WATERSNAKE T18 KAJAK

Der WATERSNAKE T 18 KAJAK verfügt über eine spezielle Halterung, die es einfach macht, ihn mit fast allen auf dem Markt befindlichen Kajaks zu kombinieren.

Da Teile der Halterung fest mit dem Kajak verschraubt werden, kann der Motor sekundenschnell an- und abgebaut werden. Die Halterung besitzt eine sehr komfortable verlängerte Ruderpinne. Bei einem Gewicht von nur 3,5 kg (ohne Halterung) wird die Dynamik des Kajaks nicht beeinflusst.

**WATERSNAKE T18 KAJAK**

| | |
|---|---|
| **max. Schubkraft** | 18 lbs |
| **Volt** | 12 V |
| **Schaftmaterial** | Stahl |
| **Schaftlänge** | 24“ / 61 cm |
| **Gesamtlänge** | 33“ / 84 cm |
| **Antriebsschraube** | 2 Flügel |
| **Gewicht** | 3,5 kg |
| **Art.-Nr.:** | **1D-J 101-018** |



## WATERSNAKE ASP T-18 FRESHWATER

Der ASP T-18 FRESHWATER ist die leichteste Möglichkeit der elektrischen Motorisierung auf dem Wasser in echter WATERSNAKE Qualität. Der ASP T-18 ist perfekt zur Motorisierung kleiner Boote aber auch der immer beliebter werdenden Angelkajaks und Kanus geeignet. Bequeme Montage und stufenloses Einstellen der Schraubentiefe mit der robusten Halterung, sowie variabel einstellbarer Lenkwiderstand mit Arretiermöglichkeit zur Kursfestlegung. Der Steuergriff ist zum platzsparenden Transport abnehmbar. Geschwindigkeitsregulierung vorwärts / rückwärts durch bewährte Kippschalter.

Schneller Wechsel des krautabweisenden Zweiblatt-Propellers, 18 lbs Antriebskraft an der Propellerachse.



**WATERSNAKE ASP T-18 FRESHWATER**

| | |
|---|---|
| **max. Schubkraft** | 18 lbs |
| **Volt** | 12 V |
| **Schaftmaterial** | Stahl |
| **Schaftlänge** | 24“ / 61 cm |
| **Gesamtlänge** | 33“ / 84 cm |
| **Antriebsschraube** | 2 Flügel |
| **Gewicht** | 3,5 kg |
| **Art.-Nr.:** | **1D-J 100-018** |

# WATERSNAKE PROPELLER KITS
ELECTRIC MOTORS

WATERSNAKE Propeller-Kits beinhalten jeweils 1x Antriebsschraube, 1x Sicherungsmutter und 1x Scherstift. Es wird empfohlen, jederzeit einen solchen Kit mit an Bord zu haben.



**2-BLADED PROPELLER KIT**
18 - 24 lbs
**Art.-Nr.: 1D-J 000-001**



**2-BLADED PROPELLER KIT**
28 - 34 lbs
**Art.-Nr.: 1D-J 000-002**



**3-BLADED PROPELLER KIT**
44 - 54 lbs
**Art.-Nr.: 1D-J 000-003**



**3-BLADED PROPELLER KIT**
65 - 110 lbs
**Art.-Nr.: 1D-J 000-004**




## PROPELLER ACCESSORY KIT

Sehr praktisches Kit, welches man immer mitführen sollte. Beinhaltet ein Ausdrehwerkzeug für die Sicherungsmutter, eine Sicherungsmutter und zwei Scherstifte.

**Art.-Nr.: 1D-J 000-005**

## ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Der Watersnake Überspannungsschutz trennt bei Überspannung die Verbindung zur Batterie, um Schäden am Motor zu verhindern. Wenn die Ursache des Fehlers behoben ist, kann durch Betätigung des Knopfes die Verbindung wieder hergestellt werden.

**Art.-Nr.: 1D-J 000-007**







## 50 AMP FUSE KIT

Dieses einfach zu montierende Sicherungs-Kit ist ein essentielles Zubehör für Ihren Motor. Wir empfehlen ausdrücklich die Montage in die Zuleitung, um den Motor vor Kurzschlüssen und anderen elektrischen Problemen zu schützen.

Das Kit ist komplett wasserdicht.

**Art.-Nr.: 1D-J 000-006**



# LEITFADEN ZUR MOTORAUSWAHL

### SCHAFTLÄNGE

Messen Sie den Abstand von der Montagefläche des Heckspiegels oder des Bugs zum Wasserspiegel, während Ihr Boot im Wasser liegt.

Der rechts abgebildete Leitfaden hilft Ihnen bei der Wahl der Schaftlänge, die am besten zu Ihrem Boot passt

**HECKMONTAGE**



| Heck Abstand | Schaftlänge |
|---|---|
| bis 8“ / 20 cm | 24“ / 60 cm |
| bis 10“ / 25 cm | 26“ / 66 cm |
| bis 12“ / 30 cm | 30“ / 76 cm |
| bis 14“ / 36 cm | 36“ / 91 cm |
| bis 20“ / 50 cm | 42“ / 107 cm |
| bis 22“ / 56 cm | 48“ / 122 cm |
| bis 24“ / 60 cm | 54“ / 137 cm |

**BUGMONTAGE**




| Bug Abstand | Schaftlänge |
|---|---|
| 14 - 20“ / 36 - 50 cm | 42“ / 107 cm |
| 20 - 26“ / 50 - 66 cm | 48“ / 122 cm |
| 26 - 32“ / 66 - 81 cm | 54“ / 137 cm |
| 32 - 36“ / 81 - 91 cm | 60“ / 152 cm |

### SCHUBKRAFT

Das Diagramm zeigt allgemeine Richtwerte. Wir möchten Ihnen empfehlen, sich diesbezüglich von Ihrem Fachhändler beraten zu lassen.



# ZUBEHÖR

Condor

## CONDOR ECHOLOTTASCHE

Robuste Echolottasche aus wasserabweisendem Corduramaterial. Von vorne und hinten zu öffnen, stabile Reißverschlüsse - hohe Standsicherheit! Schaumstoff-Innenteil für transportsichere Aufnahme aller CONDOR Echolote. Ein durchsichtiger Spritzschutz für die Frontklappe kann bei Bedarf ausgerollt und mit Klettverschluss befestigt werden. Eine perfekte Transporttasche, praktisch in der Anwendung und schützendes Behältnis für Ihr Echolot.

**Art.-Nr.: 1D-F 100-015**



Echolot nicht im Lieferumfang enthalten.

## BOOTSRUTENHALTER EXTRA STARK

Unglaublich stabiler Bootsrutenhalter mit „Schnappverschluss“.

Durch einen Spezialmechanismus kann man die Rute, auch mit langen Handteilen einfach „einklippen „ und genauso, ohne Hindernisse, wieder aus dem Rutenhalter wieder rausnehmen. Dies funktioniert auch unter Last. In der abgelegten Position hingegen liegt die Rute bombenfest im Rutenhalter und kann nicht ausgehebelt werden. Hochstabile Konstruktion aus Nylon-ABS mit Aluminium-Reling-Klemme und Edelstahlschrauben sind die besten Voraussetzungen für dauerhaft zuverlässige Funktion. Aufnahme Reling-Klemme bis zu 8 cm.

**Art.-Nr.: 1D-F 940-001**



## NEOPREN MULTIROLLEN TASCHE

WFT MULTIROLLEN Schutzcover aus 3 mm Neopren - auch für an der Rute montierte Rollen bestens geeignet. Mit praktischen Klettverschlüssen.

| Art.-Nr. | Grö0e |
|---|---|
| 1D-F 960-010 | 10 |
| 1D-F 960-020 | 20 |
| 1D-F 960-030 | 30 |



Rute und Rolle nicht im Lieferumfang enthalten.



# PFLEGEPRODUKTE für Ruten & Rollen, Zubehör und pfiffige TOOLS!

Wenn es um Erhalt und Pflege von hochwertigem Angelgerät geht, ist ARDENT “Made in USA“ die 1. Wahl: Pflegeprodukte in hochwertiger Topqualität für Ihre Top-Rolle.

Erhält Funktion und Wert durch reduzierten Verschleiß - spart Geld für teure E-Teile und Reparaturen.

## ARDENT 7,5“ FISHING PLIERS






Hochwertige Anglerzange mit einer Länge von 19,4 cm aus robustem, hochpräzise gefrästem Flugzeug-Aluminium. Die Zangenköpfe aus Carbon-Stahl und die äußerst scharfen Wolframkarbid-Schneiden sind austauschbar. Das Zangenmaul bleibt durch eine Feder geöffnet. Die „ARDENT Pliers“ werden in einem praktischen Kunststoff-Gürtelhalter und Spiralband mit Karabinerhaken, das vor Verlust bewahren kann, geliefert.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-051**

## ARDENT 7“ KNIFE WITH CUTTING BOARD



Filetiermesser mit einer Gesamtlänge von 33 cm. Die Klinge misst 18 cm, ist aus 420er Edelstahl gefertigt und verfügt über einen „Backbone“–Sägeschliff auf dem Rücken der Klinge. Das mitgelieferte Schneidebrett ist ausklappbar auf eine Gesamtlänge von 58 cm. Ein Schnittschutzhandschuh und Klingenschutz sind ebenfalls in diesem Set enthalten.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-060**

## ARDENT PRO OVERGRIP

Der ARDENT PRO OVERGRIP ist ein Cover für den Rollenhalter Ihrer Rute. Das super-weiche Griffmaterial fühlt sich sehr angenehm an, bietet zusätzlich Grip und schützt in der kälteren Jahreszeit vor kalten Händen, da sämtliche Metallelemente des Rollenhalters abgedeckt werden. Das Material ist enorm elastisch und passt sich nahezu jeder Rute gut an. Der PRO OVERGRIP wird mit Hilfe von Wasser mit Spülmittel über den Rutengriff gezogen/gerolllt, bis er in der richtigen Position ist. Dann wird die Rolle eingesetzt. Einmal montiert ist der PRO OVERGRIP eine wirkliche Bereicherung. Es sind zwei Varianten für Standard- und Baitcast-Rollenhalter verfügbar.










**STANDARD SPINNING Art.-Nr.: 1D-F 800-070**




**BAITCASTING Art.-Nr.: 1D-F 800-075**

## ARDENT 6“ FILLET KNIFE



Filetiermesser aus 420 SUS Edelstahl mit einer Gesamtlänge von 28 cm. Klinge und Rahmen des Griffs sind aus einem Stück gefertigt. Das Griffmaterial hat eine weiche, griffige Oberfläche. Ein Klingenschutz ist im Lieferumfang enthalten.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-061**

## ARDENT REEL BUTTER BEARING LUBE




Synthetisches Leichtlauföl, speziell für Kugellager. Ein MUSS für Baitcastrollen, um 100% Schmierung und Wurfperformance zu gewährleisten, schützt vor Korrosion, hohe “Kriechfähigkeit“.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-006**

## ARDENT REEL BUTTER OIL




Vollsynthetisches Rollenöl, harzfrei, super hohes Schmiervermögen, temperaturbeständig - greift kein Kunststoffmaterial an.

DAS ÖL der Öle!

**Art.-Nr.: 1D-F 800-003**

## ARDENT REEL BUTTER GREASE




Vollsynthetisches Rollenfett, haftet auf allen Metallen und Kunststoffen, geräuschminimierend, korrosionshemmend.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-004**

## ARDENT REEL KLEEN




Universal Rollenreiniger, entfernt Fett, Öl, Schmutz, schützt vor Korrosion und trocknet vollständig ab.

Immer vor der großen Inspektion benutzen!

**Art.-Nr.: 1D-F 800-005**

## ARDENT REEL GUARD




Spezieller Antikorrosionsschutz für Angelgerät. Einfach Rute, Rolle, Ringe, Rollerringe usw. nach dem Angeln einsprühen. Salz und andere Ablagerungen haben keine Chance.

Reel Guard nicht abspülen oder verreiben - Selbstreinigungseffekt !

**Art.-Nr.: 1D-F 800-009**

## ARDENT REEL KLEEN SWABS




Synthetische Weichschaum Tips, lösemittelresistent und ohne eigenen Abrieb, bestens geeignet zur Reinigung von Getriebeteilen oder schwer zugänglichen Rollenteilen.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-015**

## ARDENT LINE CONDITIONER 59 ml




High Tech Pflege für alle Angelschnüre.

Ob Mono oder Geflochtene, ARDENT LINE CONDITIONER erhöht die Oberflächenglätte, die Wurfweite und die Lebensdauer der Schnur durch verminderten Abrieb.

Darüber hinaus „kleben“ einzelne Schnurstränge auf der Rollenspule nicht aneinander und werden beim Wurf leichter freigegeben.

**Art.-Nr.: 1D-F 800-008**



© soroya-fishing.com



## ARDENT CLEANING KIT SÜSSWASSER

Der „Erstehilfekasten“ für Ihre hochwertige Rolle. Enthält die wichtigsten Produkte aus dem ARDENT Programm: REEL KLEEN Rollenreiniger, REEL BUTTER OIL, REEL BUTTER GREASE, Präzisionsschraubendreher, chemikalienresistente Microbürste, ein silikonbehandeltes Fliesstuch und REEL KLEEN SWAB Schaumtips.




**Art.-Nr.: 1D-F 800-001**



## ARDENT CLEANING KIT SALZWASSER

Zusätzlich zum ARDENT Süsswasserkit ist hier noch der ARDENT REEL GUARD Korrosionsschutz enthalten.

Ihre hochwertigen Salzwasserrollen werden Ihnen diese Pflege mit vielen Jahren treuen Diensten danken. Und für das kleine Kit findet sich in jedem Reisegepäck ein Plätzchen.




**Art.-Nr.: 1D-F 800-002**

## ARDENT SCREEN CLEAN 59 ml

Spezieller ARDENT Monitorreiniger für Echolote, GPS, DigitalKamera, MP3 PDA... alkoholfrei!

Trocknet schlierenfrei vollständig ab. Inklusiv Microfasertuch, zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.




**Art.-Nr.: 1D-F 800-017**

## ARDENT PRO PART CLEANER 236 ml

Kompromisslose Reinigung und Rollenpflege für Fortgeschrittene. Alle Metallteile, Getriebe, Bügel, Schnurlaufröllchen usw. werden zuverlässig von Schmutz, Fett und mineralischen Ablagerungen befreit. Nach kurzer Trockenzeit können alle Teile wieder verbaut und im Bedarfsfall auch neu geschmiert werden. Der ARDENT Cleaner kann mehrfach (bis zu 10 Mal) umgefüllt und wiederverwendet werden.




**Art.-Nr.: 1D-F 800-012**

# Die amerikanische KULTMARKE exklusiv im Vertrieb der WFT






BOONE dominiert seit über 60 Jahren den Weltmarkt bei hochwertigen Schleppködern, Rigging-Werkzeug und Zubehör. Praxistauglichkeit steht immer bei der Entwicklung im Mittelpunkt. Das heißt, auch Fängigkeit und hochwertige Komponenten, wie z.B. die Verwendung von MUSTAD Haken für die Rigs und Köder sowie Edelstahl für die Crimping Werkzeuge und Anglerzangen.

## BOONE QUETSCHHÜLSENZANGE





Edelstahl Quetschhülsenzange mit Aufnahme für kleine bis mittlere Hülsen aus Messing oder Aluminium. Ein definierter Druckpunkt verhindert die Beschädigung des Vorfachmaterials.

**Art.-Nr.: 1D-F 700-000**

## BOONE QUETSCHHÜLSENKIT






335-teiliges Kit mit Aluminium Quetschhülsen in 1.2, 1.7, 2.0 und 2.3 mm sowie Kauschen aus Edelstahl und selbstleuchtendem Kunststoff.

**Art.-Nr.: 1D-F 700-002**

## BOONE QUETSCHHÜLSEN-ZANGE UND KIT




Die hochwertige Edelstahl Quetschhülsenzange zusammen mit dem 335-teiligen Kit mit Aluminium Quetschhülsen in 1.2, 1.7, 2.0 und 2.3 mm sowie Kauschen aus Edelstahl und selbstleuchtendem Kunststoff.



**Art.-Nr.: 1D-F 700-001**

## BOONE UNI. SPRENGRING-ZANGE

Edelstahl, 15,2 cm lang

**Art.-Nr.: 1D-F 700-005**



## BOONE ANGLER-ZANGE

Edelstahl, 20,3 cm lang

**Art.-Nr.: 1D-F 700-010**



## BOONE LÖSEZANGE

Edelstahl, 29,2 cm lang

**Art.-Nr.: 1D-F 700-012**



## BOONE PRESS- UND CUTTERZANGE

Edelstahl, 24,1 cm lang

**Art.-Nr.: 1D-F 700-004**






## BOONE DIAMANTFEILEN 3-ER SET



3 Diamantfeilen, Länge 17,8 cm, zum Schärfen von Haken, Gaffs, usw...

**Art.-Nr.: 1D-F 700-019**

## BOONE 9.5“ FISHING SHEARS



Das perfekte Werkzeug, um gefangene Fische und Naturköder schnell und professionell zu versorgen.

BOONE FISHING SHEARS macht unabhängig von einer festen Unterlage und auch das Abtrennen von Flossen größerer Fische viel einfacher und minimiert das Risiko von Verletzungen. Die Handhabung ist viel sicherer als die eines Filetiermessers. Komplett aus Edelstahl, für einfache Reinigung und lange Haltbarkeit. Länge 24 cm.

**Art.-Nr.: 1D-F 700-025**

## BOONE NEOPRENE MULTIROLLENCOVER

Schützt Ihre Multirolle vor Beschädigungen während des Transports und wenn sie an der Rute montiert ist. Erhältlich in drei Größen: S für Baitcastrollen, M für Multirollen der Größen 12, 16 und 20, L für Multirollen der Größe 30 und 30W.

**Größe S Art.-Nr.: 1D-F 700-021**
**Größe M Art.-Nr.: 1D-F 700-022**
**Größe L Art.-Nr.: 1D-F 700-023**



Rolle nicht im Lieferumfang enthalten



## BOONE STRIKER POMPFE 43 cm

**Art.-Nr.: 1D-F 700-020**



# POLARISATIONSBRILLEN




Alle WFT und PENZILL Polarisationsbrillen sind hochwertige, optische Instrumente mit überragender Ergonomie und hohem Tragekomfort.

Polarisationsbrillen filtern die Spiegelung der Wasseroberfläche. Dadurch können Sie die Fische und Strukturen im Wasser erheblich besser sehen.

Alle Modelle werden in einem Hardcase in Carbon-Optik, mit einem Brillentuch und Neopren-Brillenband geliefert. Selbstverständlich entsprechen all unsere Brillen den Normen:

CE **Cat 3 UV 400**
**100% UV-Schutz**

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt den UV-Schutz nach europäischer Norm.







## PENZILL® POLARIZED GHOST

Sehr coole Polbrille, passend zur PENZILL GHOST Rutenserie. Starkes Design aus einer Kombination von mattschwarzem, mattgrauem Gestell und Dark- Silver-Verspiegelung der Gläser.

Verstellbare Nasenpads
Passform: normal
Gläser: Kunststoff, grau, Dark-Silver verspiegelt

**Art.-Nr.: 1D-F 905-009**




## PENZILL® POLARIZED FLOATER

Ja. Diese Polbrille schwimmt!

Wer kennt das nicht: Einmal unaufmerksam... und zack, die Brille verschwindet auf Nimmerwiedersehen im Wasser. Aber nicht mehr mit der PENZILL FLOATER!

Schlichtes, mattschwarzes Gestell mit bernsteinfarbenen Gläsern, die auch bei wenig Licht noch gute Sicht ins Wasser gewährleisten.

Passform: normal
Gläser: Kunststoff, bernstein-braun

**Art.-Nr.: 1D-F 905-010**




## PENZILL® POLARIZED BLUE ICE

Eine top-stylishe Polbrille mit schwarz-gläzendem Rahmen, mattschwarzen Bügeln, eis-blauer Verspiegelung der Gläser und Anit-Slip-Rubber-Pads an Bügeln und Nasenpads.

Passform: normal
Gläser: Kunststoff, grau, blau verspiegelt

**Art.-Nr.: 1D-F 905-011**




## PENZILL® POLARIZED BLACK MIRROR

Mattschwarzes Design mit Dark-Silver-Verspiegelung. Die geschlossene Passform schützt besonders davor, dass Licht von schräg-hinten in die Polbrille fällt.

Passform: normal bis schmal
Gläser: Kunststoff, grau, dark-silver verspiegelt

**Art.-Nr.: 1D-F 905-012**

# POLARISATIONSBRILLEN






## PENZILL® POLARIZED ZEBRA

Stylische Penzill Polbrille im Zebra-Design. Die gummierten Bügel sorgen für sicheren Sitz, wenn man sich übers Wasser beugt.

Einstellbare Nasenpads
Passform: normal bis schmal
Gläser: Kunststoff, grau

**Art.-Nr.: 1D-F 905-008**

## WFT POLARISATIONSBRILLEN




### POLARIZED CAMOU GREEN ICE

Breite Bügel zum Schutz vor seitlichem Sonneneinfall.

Unser beliebtes Matt-Camou-Snake-Design, kombiniert mit grün-blauer Verspiegelung.

Passform: normal bis schmal
Gläser: Kunststoff, grau-purple, grün-blau verspiegelt

**Art.-Nr.: 1D-F 905-103**



### SCHWARZ-ROT-GOLD

Schwarz-rot-gold geht immer! Schwarzer Rahmen, rote Bügel und rotgoldene Verspiegelung. Diese Polbrille sitzt aufgrund der Anti-Slip-Bügel in allen Lebenslagen sicher auf der Nase. Daher ist sie neben dem Angeln auch für sämtliche andere Freizeitaktivitäten bestens geeignet.

Passform: normal
Gläser: Kunststoff, grau, rot-gold verspiegelt

**Art.-Nr.: 1D-F 905-101**



### CAMOU

Schlanke Polbrille mit dem beliebten Matt-Camou-Snake-Design, kombiniert mit silber verspiegelten Gläsern. Die Anti-Slip-Gummierungen an den Bügeln geben sicheren Halt. Die gebogene Form schützt vor dem seitlichen Einfall von Sonnenstrahlen.

Verstellbare Nasenpads
Passform: normal bis schmal
Gläser: Kunststoff, grau, silber verspiegelt

**Art.-Nr.: 1D-F 905-102**

# FANWARE




WFT Kaffeebecher

WFT Gliss KG Kaffeebecher




WFT Autoaufkleber




WFT Pro Shop Window Sticker
27,8 x 19,1cm

| Art.-Nr. | Artikel |
|---|---|
| 1D-G 301-125 | WFT Kaffeebecher |
| 1D-G 302-125 | WFT GLISS KG Kaffeebecher |
| 1D-G 301-142 | WFT Pro Shop Window Sticker |
| 1D-G 301-130 | WFT Autoaufkleber |

## TUBE SCARF

Der WFT TUBE SCARF ist ein vielseitig einzusetzender Rundschal, der aus schnell trocknendem, antibakteriellem Material besteht. Er schützt vor UV-Strahlung, Wind und Wetter. Die Trage-Varianten können Sie der Skizze entnehmen.

Material: 94% Polyester, 6% Elasthan

**Größe M - Art.-Nr.: 1D-D 050-001**
**Größe L - Art.-Nr.: 1D-D 050-002** NEW

© Abgemetert









100% Baumwolle




100% Baumwolle




100% Baumwolle




100% Baumwolle




100% Baumwolle




100% Baumwolle




100% Baumwolle




100% Baumwolle

## WFT CAPS

Hochwertige Mützen in bester Verarbeitung mit aufwändigen Stickereien in Top-Qualität.

| Art.-Nr. | Modell | |
|---|---|---|
| 1D-D 001-001 | WFT Leng blue | |
| 1D-D 001-002 | KG STRONG blue | |
| 1D-D 001-003 | KG STRONG black | |
| 1D-D 001-004 | GLISS KG | |
| 1D-D 001-005 | PENZILL | |
| 1D-D 001-011 | KG STRONG red/white | NEW |
| 1D-D 001-015 | CATBUSTER dk grey | NEW |
| 1D-D 001-016 | PENZILL grey | NEW |







## WFT PENZILL SOFTSHELL JACKE

Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, leichtes Fleecefutter, Qualitätsreißverschlüsse, 3 Außen- und 2 Innentaschen, Klettverschluss-Bündchen.

Material 94% Polyester, 6% Elasthan

| Art.-Nr. | Größe |
|---|---|
| 1D-D 385-015 | L |
| 1D-D 385-020 | XL |
| 1D-D 385-025 | XXL |
| 1D-D 385-030 | XXXL |




## WFT FLEECE JACKE

HQ Fleecejacke mit großem WFT Stick herzseitig.

Material 100% Nylon

| Art.-Nr. | Größe |
|---|---|
| 1D-D 380-020 | XL |
| 1D-D 380-030 | XXXL |

# FANWARE

NEW




## KG STRONG
### RED/WHITE LONG SLEEVE

Long Sleeve Shirt aus einer leichten, schnell trocknenden Faser. Hoher Tragekomfort, auch und besonders bei warmem Wetter.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe | |
|---|---|---|
| 1D-D 008-010 | M | NEW |
| 1D-D 008-015 | L | NEW |
| 1D-D 008-020 | XL | NEW |
| 1D-D 008-025 | XXL | NEW |
| 1D-D 008-030 | XXXL | NEW |

NEW




## KG STRONG
### RED/WHITE SHORT SLEEVE

Das KG STRONG RED/WHITE Shirt mit kurzem Arm. Leicht und schnell trocknend, hoher Tragekomfort auch an heißen Tagen.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe | |
|---|---|---|
| 1D-D 009-010 | M | NEW |
| 1D-D 009-015 | L | NEW |
| 1D-D 009-020 | XL | NEW |
| 1D-D 009-025 | XXL | NEW |
| 1D-D 009-030 | XXXL | NEW |

NEW



## CATBUSTER SHIRT
### LONG SLEEVE

Long Sleeve Shirt für Waller-Fans. Aus einer leichten, schnell trocknenden Faser. Hoher Tragekomfort, auch bei warmem Wetter.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe | |
|---|---|---|
| 1D-D 010-010 | M | NEW |
| 1D-D 010-015 | L | NEW |
| 1D-D 010-020 | XL | NEW |
| 1D-D 010-025 | XXL | NEW |
| 1D-D 010-030 | XXXL | NEW |

NEW




## PENZILL SHIRT
### SHORT SLEEVE

Kurzarm Shirt aus leichtem, schnell trocknenden Material, für die Freunde unserer PENZILL Rutenserie.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe | |
|---|---|---|
| 1D-D 012-010 | M | NEW |
| 1D-D 012-015 | L | NEW |
| 1D-D 012-020 | XL | NEW |
| 1D-D 012-025 | XXL | NEW |
| 1D-D 012-030 | XXXL | NEW |




## KG STRONG SHIRT

Hochwertiges, stylisches Longsleeve Shirt mit unserer Weltrekord-Schnur und dem Weltrekord-Fisch von Dennis Verreet.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe |
|---|---|
| 1D-D 003-015 | L |
| 1D-D 003-020 | XL |
| 1D-D 003-025 | XXL |
| 1D-D 003-030 | XXXL |




## ELECTRA SHIRT

Hochwertiges, stylisches Longsleeve Shirt mit ELECTRA Rolle und Rute.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe |
|---|---|
| 1D-D 108-015 | L |
| 1D-D 108-020 | XL |
| 1D-D 108-025 | XXL |
| 1D-D 108-030 | XXXL |




## KG STRONG T-SHIRT

Hochwertiges, stylisches T-Shirt aus schnelltrocknendem Material mit hohem Tragekomfort.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe |
|---|---|
| 1D-D 005-010 | M |
| 1D-D 005-015 | L |
| 1D-D 005-020 | XL |
| 1D-D 005-025 | XXL |
| 1D-D 005-030 | XXXL |




## OCEANIC T-SHIRT

Hochwertiges, stylisches T-Shirt mit hohem Tragekomfort.

Material 100% Polyester

| Art.-Nr. | Größe |
|---|---|
| 1D-D 004-015 | L |
| 1D-D 004-020 | XL |
| 1D-D 004-025 | XXL |
| 1D-D 004-030 | XXXL |

KG LINE

# KG 8.0

## 8-CARRIER SUPERBRAID





**Die 8 farbigen UHMPE Einzelfäden werden eng geflochten.**





Leadership WFT in Lines

# KG LINE

## KG STRONG

Weltrekord Gelblossenthun 230 lbs, vom Ufer gefangen.
Von Dennis Verreet im Juli 2015 mit
**WFT 51KG STRONG.**



Sliga 8

Peer Fection



by Peer Saddeler

PROFI DEEP SEA LEADER

MICRO BRAID KG LINE

8-Carrier Silent Eight performance braid

PLASMA

KG 8.0

8-CARRIER SUPERBRAID

GLISS

CAT-KG

DYNAMIX

Armor Plated Line

TARGETFISH 8

KG LINE MONO

TAPER LINE

PENZILL®

THE SPIRIT OF BIG FISHING

TROUT MONO

BLUE WATER IGFA

WFT

# Sea King

**ELEKTROROLLEN**
**Auch als LINKSHAND !!!**




**World Fishing Tackle GmbH & Co.KG**
Kaldenhausener Str. 41, D-47802 Krefeld, Germany
Fax: +49(0)2841-650207 Email: info@wft-products.de
**wft.de**